

Bestellung



Yes, you can.[®]

Angebot

Tel. 07562 700-99 · rehabservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare[®] TDX[®] SP2 LINX[®] CE

HMV-Nummer: 18.46.05.0018 (ohne Lichtanlage)
18.50.04.0172 (mit Lichtanlage)

Extrem wendiger Elektro-Rollstuhl mit Zentralantrieb. Sehr stabile Fahreigenschaften auch beim Überfahren von Hindernissen. Ideal für den Innenbereich, stabil und sicher auch im Außenbereich

Benutzergewicht: **max. 180 kg**

Grundpreis: 10.448,00 € ohne Liftmodul

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Benutzergewicht

ARH1918	Benutzergewicht unter 100 kg		
ARH1919	Benutzergewicht von 101 kg bis 125 kg		
ARH1921	Benutzergewicht von 126 kg bis 136 kg		
ARH1922	Benutzergewicht von 137 kg bis 150 kg		
ARH1923	Benutzergewicht von 151 kg bis 160 kg		
ARH1924	Benutzergewicht von 161 kg bis 180 kg		

Ausführung

ARH0000	Invacare [®] TDX [®] SP2 Standard-Ausführung	10.448,00	
SONDERBAU			
ARW1300	Sonderbau-Ausführung	auf Anfrage	
ARH2100	(1) MODULITE-SITZ		◆

Sitzrahmen und Sitzplatte

ARH2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		◆
---------	---	--	---

Voreingestellte Sitzbreite für teleskopierbaren Sitzrahmen

ARH2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Flo-tech [®] Contour Visco NG, Sitztiefe 560 mm mit Flo-tech [®] Lite/Libra/Vi, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe L)		○
ARH2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech [®] Lite/Libra, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe L)		◆
ARH2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech [®] Lite/Libra, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M)		○
ARH2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Flo-tech [®] Contour Visco NG, Positionierungsrücken Invacare Matrix [®] , Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix [®] Libra/Matrix [®] Vi, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M)		○
ARH2125	550 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		○

Profilierte Führungsschiene zur Einstellung der Sitztiefe

ARH2129	Standard (für Sitztiefe 410 - 510 mm)		◆
ARH2130	Verlängert (für Sitztiefe 510 - 560 mm)	71,00	

Sitztiefe

ARH2132	410 mm (nur mit Standard Armlehnpolster), (nicht mit Seitenteile abnehmbar in Verbindung mit Haltegurt für seitliche Führungsschienen, Invacare Matrix [®] Libra/Matrx [®] Vi in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, seitliche Führung rechts oder links in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)		○
ARH2134	460 mm		◆
ARH2136	510 mm (nicht mit Flo-tech [®] Contour Visco NG)		○

ARH2138	560 mm (Sitzkissen Invacare Flo-tech® Lite/Libra nur in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, Invacare Matrix® Vi nur in Verbindung mit SB 380mm), in Verbindung mit Flex3 Anpassrücken reduziert sich die Sitztiefe um 10 mm	<input type="radio"/>	
Sitzkissen			
ARH2142	Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen, 75 mm (bis max. 127 kg) Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen, 100 mm (bis max. 191 kg), (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)	<input checked="" type="radio"/>	
ARH2143	Invacare Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen, 430 x 430 mm (max. Nutzergewicht: 125 kg), (nicht mit Sitzbreite 380 mm, 530 mm, Sitztiefe 510mm, 560 mm)		349,00
ARH2147	Invacare Matrix® Libra Sitzkissen, 90 mm (max. Nutzergewicht 136 kg, HD-Version 227 kg), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, Sitzbreite 380-480 mm in Verbindung mit Sitztiefe 560 mm)		698,00
ARH2144	Invacare Matrix® Vi Sitzkissen (max. Nutzergewicht 136 kg)		698,00
ARH2140	ohne Sitzkissen		-10,00
1. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA			
ARH1980	Eckkeil vorn/hinten (Paar)		69,00
ARH1981	Abduktionskeil		39,00
ARH1982	Seitlicher Keil		49,00
ARH1983	Vorderer Keil		79,00
2. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA			
ARH1980	Eckkeil vorn/hinten (Paar)		69,00
ARH1981	Abduktionskeil		39,00
ARH1982	Seitlicher Keil		49,00
ARH1983	Vorderer Keil		79,00
Zubehör für Invacare Matrix® Vi			
ARH1985	Kit zur Korrektur von Beckenfehlstellungen (enthält 2 Positionierungselemente)		95,00
Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken und Positionierungsrücken Invacare Matrix)			
ARH2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (nicht mit Rückenplatte Flex3) (NC: Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 50°))	<input checked="" type="radio"/>	
Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken, Rückenplatte Flex3 und Positionierungsrücken Invacare Matrix)			
ARH2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel	<input type="radio"/>	
Schiebegriffe			
ARH2107	Rücken mit Schiebegriffen	<input checked="" type="radio"/>	
ARH2108	Rücken ohne Schiebegriffe (nicht mit Heckmarkierungstafel, H-Gurt, Bedienung und Fahrpulthalter für Begleitperson, Kopfstütze nur in Verbindung mit Flex3 Rückenausführung erhältlich)	<input type="radio"/>	
Rückenkissen			
ARH2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Nylon, nicht mit Pelotten, Kopfsteuerung, bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich) (NC: Elektrische Sitzwinkelverstellung)	<input checked="" type="radio"/>	
ARH2179	Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, PU-beschichtet), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerung, Taschenhaken), in Verbindung mit 560 mm Sitztiefe reduziert sich die Sitztiefe um 10 mm		270,00
ARH2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)		169,00
ARH2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)		205,00
ARH2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich		725,00



Rücken: ARH 2171



Rücken: ARH2179



Rücken: ARH 2172 bzw. 2173



Rücken: ARH 2174, 2175

ARH2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten)		725,00
ARH2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich		772,00
ARH 2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich		877,00
ARH2168	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC (NC: Seitenpelotten)		729,00
ARH2169	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC mit HUG-Kisseneinsatz (NC: Seitenpelotten)		749,00
ARH2170	ohne Rückenpolster		-20,00
Rückenhöhe, Konturtiefe der Seitenpelotten und Rückenbreite für Invacare Matrix® MAC Positionierungsrücken			
Rückenhöhe für Invacare Matrix® MAC			
ARH2380	405 mm		<input type="radio"/>
ARH2381	455 mm		<input type="radio"/>
ARH2382	505 mm		<input type="radio"/>
ARH2383	560 mm		<input type="radio"/>
Konturtiefe Pelotte LINKS für Invacare Matrix® MAC			
ARH2385	90 mm		125,00
ARH2386	150 mm		130,00
ARH2387	230 mm		135,00
Konturtiefe Pelotte RECHTS für Invacare Matrix® MAC			
ARH2389	90 mm		125,00
ARH2390	150 mm		130,00
ARH2391	230 mm		135,00
Rückenbreite Invacare Matrix® MAC			
ARH2393	Rückenbreite - 25 mm gegenüber Sitzbreite		<input type="radio"/>
ARH2394	Rückenbreite analog zur Sitzbreite		<input type="radio"/>
ARH2395	Rückenbreite + 25 mm gegenüber Sitzbreite		<input type="radio"/>
Polsterfarbe			
ARH2151	Schwarz (Nylon), (nicht mit Flex3 Anpassrücken)		<input checked="" type="radio"/>
ARH2152	Schwarz (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech® Contour / Lite, anpassbarer Rückenbespannung)		<input type="radio"/>
ARH2153	Schwarz mit orangefarbener Naht (LK Version), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech® Contour / Lite, anpassbarer Rückenbespannung, Flex3 Anpassrücken)		39,00
ARH2155	Schwarz (atmungsaktiv), (nicht mit Invacare Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen, Invacare Matrix® Libra Sitzkissen, Invacare Matrix® Vi Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken)		<input type="radio"/>
Seitenteile			
ARH2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (290 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		<input checked="" type="radio"/>
ARH2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (340 - 410 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		<input type="radio"/>
ARH2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (nicht mit Sitztiefe 410 mm)		142,00
ARH2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (nicht mit seitlichen Führungen)		102,00
ARH2193	Armlehnen rückschwenkbar (nicht mit Seitenpelotten, Flex 3 Anpassrücken)		411,00

ARH2192	Mitlaufende Armlehnen (höheneinstellbar von 230 - 300 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)		514,00
ARH2194	Mitlaufende Armlehnen (höheneinstellbar von 300 - 360 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)		514,00
Armlehnenpolster			
ARH2195	Standard (325 mm)		◆
ARH2196	Verlängert (375 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm)		50,00
ARH2197	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung)		57,00
ARH2199	Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken)		102,00
Seitliche Führung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)			
ARH2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)		232,00
ARH2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00
ARH2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00
Seitliche Führung, rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)			
ARH2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)		232,00
ARH2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00
ARH2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00
Montage-Material für seitliche Führungen			
ARH2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○
ARH2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○
Kopfstütze			
ARH1350	Nackenstütze , tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Kopfsteuerung, mit Halterung manuell seitlich abschwenkbar)		269,00
ARH1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Kopfsteuerung, mit Halterung manuell seitlich abschwenkbar)		334,00
ARH1427	Kopfstütze, mit Kinn- Unterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Kopfsteuerung, mit Halterung manuell seitlich abschwenkbar)		381,00
ARH2324	Elan-Kopfstütze (Std. Polster 260 mm breit), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		494,00
ARH2325	Elan-Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		504,00
ARH2327	Elan-4-Punkt-Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		698,00
ARH1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden)		○
SITZZUBEHÖR (für Modulite-Sitz)			
Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)			
ARH1445	Pelotten, mit verlängertem Arm, vielfach einstellbarem Polster, Schwarz, Paar (nur für Flex3-Rücken), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)		328,00
SITZVERSTELLUNGEN MODULITE-SITZ			
Sitzwinkelverstellung			
ARH1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (nicht mit SH 475 mm)		◆
ARH1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung mit festem Drehpunkt (0° - 20°), (max. Nutzergewicht 136 kg)		917,00

ARH1095	Elektrische Sitzwinkelverstellung „Heavy Duty“ mit festem Drehpunkt (0° - 20°), (max. Nutzergewicht 180 kg)		917,00
ARH1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung (Sitzhöhe 460 mm bei Modulite Sitzausführung), (max. Nutzergewicht 160 kg)		1.123,00
ARH2052	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 50°), mit Schwerpunktverlagerung (max. Nutzergewicht 136 kg)		2150,00
Sitzhöhe			
ARH0354	450 mm (nur bei elektrischer Sitzwinkelverstellung mit festem Drehpunkt (0° - 20°), (NC: 60Ah Batterien)	<input type="radio"/>	○
ARH0364	475 mm (nicht mit manueller Sitzwinkelverstellung) (NC: 60Ah Batterien)	<input type="radio"/>	○
Sitzwinkeloption (nur bei elektr. Sitzwinkelverstellung 0°-30°)			
ARH2054	Negativ voreingestellter Sitzwinkel von 5° (maximaler, positiver Sitzwinkel = -5°)		359,00
Rückenwinkelverstellung			
ARH0975	In Stufen winkeleinstellbar (in 3,75°-Schritten)	<input checked="" type="radio"/>	◆
ARH0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (nicht mit Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit elektrisch wegschwenkbarer Halterung rechts, nicht mit Kopfsteuerung und Halter mit Handauflage Rechts oder mit mittiger Montage/inkl. Handauflage nach rechts wegschwenkbar)		1.123,00
*** WENN SIE DAS GEWÜNSCHTE SITZSYSTEM INKL. SITZVERSTELLUNGEN GEWÄHLT HABEN, FAHREN SIE BITTE BEI DEN BEINSTÜTZEN FORT ***			
ARH1145	(2) MAX-SITZ (nicht mit Beckengurt für seitl. Führungsschienen, H-Gurt, Therapietisch abschwenkbar, Amputationsbeinstütze, Fahrpult REM400 / REM500, USB-Ladeanschluss, Taschenhaken, Bodypoint Positionierungsgurten)		977,00
Sitzbreite (+ 100 mm Sitzbreitenerweiterung über die Armlehnen)			
ARH0378	Sitzrahmenbreite 550 mm	<input checked="" type="radio"/>	◆
ARH0380	Sitzrahmenbreite 610 mm (nicht mit Beinstützen Vari F)	<input type="radio"/>	○
Sitztiefe			
ARH0396	Sitztiefe 560 mm	<input type="radio"/>	○
ARH0397	Sitztiefe 595 mm	<input checked="" type="radio"/>	◆
ARH0398	Sitztiefe 630 mm	<input type="radio"/>	○
Sitzkissen			
ARH1484	Max-Sitzkissen	<input checked="" type="radio"/>	◆
ARH1114	Ohne Max-Sitzkissen (10 mm Sitzplatte)		-20,00
Aufnahme zur Reduzierung der Sitztiefe um 130 mm (erforderlich bei SB 490mm in Verbindung mit ST 595 oder 630 mm)			
ARH0399	Aufnahme zur Erreichung der Sitztiefen 430 - 500 mm	<input type="radio"/>	○
RÜCKENKISSEN			
ARH1106	Anpassrücken 630 - 680 mm hoch mit SB 550 / 610 mm 570 - 620 mm hoch mit SB 490 mm	<input checked="" type="radio"/>	◆
Polsterfarbe (für Sitz- und Rückenkissen)			
ARH0278	Schwarz (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)	<input checked="" type="radio"/>	◆
Armlehnen (inklusive verstärkter, tiefeneinstellbarer Halterung)			
ARH0635	Armlehne höhenverstellbar 250 - 340 mm, abnehmbar	<input checked="" type="radio"/>	◆
Armlehnenpolster			
ARH0647	Armlehnenpolster Standard (325 mm)	<input checked="" type="radio"/>	◆
ARH0649	Armlehnenpolster verlängert (375 mm)		50,00
Schiebebügel			
ARH1307	Schiebebügel	<input checked="" type="radio"/>	◆
SITZZUBEHÖR			
Kopfstütze			
ARH1432	Kopfstütze, seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		334,00
ARH1427	Kopfstütze mit Kinn-Unterstützung, seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		381,00
ARH1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19:2001 erfüllt, ist vorhanden)	<input type="radio"/>	○

SITZVERSTELLUNGEN MAX-SITZ			
Sitzwinkelverstellung			
ARH1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung		◆
ARH1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung mit festem Drehpunkt (0° - 20°), (max. Nutzergewicht 136kg)		917,00
ARH1095	Elektrische Sitzwinkelverstellung „Heavy Duty“ mit festem Drehpunkt (0° - 20°), (max. Nutzergewicht 180 kg)		917,00
Sitzhöhe			
ARH1024	Feste Sitzhöhe 470 mm		◆
ARH1046	Feste Sitzhöhe 495 mm		○
Rückenwinkelverstellung			
ARH0958	Manuelle Rückenwinkelverstellung über Spindel (0° - 25°)		◆
ARH0947	Elektrische Rückenwinkelverstellung		1.123,00
ZENTRAL MONTIERTE BEINSTÜTZE / FUSSPLATTEN INKL. WADENPOLSTER			
ARH0556	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar (Länge: 280 - 385 mm), (nicht mit winkeleinstellbarer Fußplatte)		298,00
ARH0589	Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich (Länge: 340 - 410 mm)		1.850,00
Fußplatten			
ARH2365	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten S (127 mm breit / 190 mm tief)		○
ARH0559	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten M (140 mm breit / 240 mm tief)		◆
ARH0516	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten L (150 mm breit / 290 mm tief)		○
ARH0517	Winkelverstellbare einteilige Fußplatte M (305 mm breit / 275 mm tief)		○
SEITLICH MONTIERTE BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN			
Beinstützenoberteil links, für seitlich montierte Beinstützen			
ARH0555	Amputationsbeinstütze, links (nicht mit Fussplatten links, Max-Sitz), (nur mit Amputationsbeinstütze rechts oder ohne Beinstütze rechts, andere Beinstützenoberteile rechts über Sonderbau)		184,00
ARH0536	Vari F - mit voreingestelltem Winkel, links, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug)		◆
ARH0537	Vari A - manuell einstellbar, 0° - 90°, links (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeneinstellbarer Fußplatte)		67,00
ARH0539	ADE - elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeneinstellbarer Fußplatte)		916,00
ARH0535	Ohne Beinstütze links		-35,00
Beinstützenoberteil rechts, für seitlich montierte Beinstützen			
ARH0554	Amputationsbeinstütze, rechts (nicht mit Fußplatten rechts, Max-Sitz), (nur mit Amputationsbeinstütze links oder ohne Beinstütze links, andere Beinstützenoberteile links über Sonderbau)		184,00
ARH0546	Vari F - mit voreingestelltem Winkel, rechts, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug)		◆
ARH0547	Vari A - manuell einstellbar, 0° - 90°, rechts (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeneinstellbarer Fußplatte)		67,00
ARH0549	ADE - elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeneinstellbarer Fußplatte)		916,00
ARH0545	Ohne Beinstütze rechts		-35,00
Fußplatten links			
ARH0505	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, links (nur mit Beinstützenoberteil Vari F)		◆
ARH0509	Fußplatte, winkeleinstellbar, links		77,00
ARH0511	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, links		110,00
Fußplatten rechts			
ARH0502	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, rechts (nur mit Beinstützenoberteil Vari F)		◆
ARH0506	Fußplatte, winkeleinstellbar, rechts		77,00



0536/0546



0537/0547



0539/0549

ARH0508	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, rechts	110,00	
FAHRPULT			
Fahrpult LinX			
ARH2204	Fahrpult REM216 (nicht mit externen Joysticks, Kopfsteuerung, Funk-Stop Fahrverriegelung ASL504)	◆	
ARH2205	Fahrpult REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen	771,00	
ARH2206	Fahrpult REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen	1.599,00	
ARH2270	Kippschaltermodul für REM400	411,00	
Fahrpulthalter für REM216 oder REM400			
ARH1207	Standard-Halter rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Rechts)	◆	
ARH1208	Standard-Halter links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Links)	○	
ARH1707	Rhomboide-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Rechts)	256,00	
ARH1708	Rhomboide-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Links)	256,00	
ARH1709	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Montage mittig mit Halter nach rechts abschwenkbar, Halter mit Handauflage rechts, Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar, rechts)	399,00	
ARH1710	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Montage mittig mit Halter nach links abschwenkbar, Halter mit Handauflage links, Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar, links)	399,00	
ARH2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts)	926,00	
ARH2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung links, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung links)	926,00	
ARH2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts (nur bei Wahl mit Schiebegräßen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, mit Halter elektrisch abschwenkbar rechts, Taschenhaken)	372,00	
ARH2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links (nur bei Wahl mit Schiebegräßen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, mit Halter elektrisch abschwenkbar links, Taschenhaken)	372,00	
ARW2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage	
Fahrpulthalter für REM500 Display			
ARH2209	Abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts)	○	



ARH2210	Abschwenkbar links, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Links, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung links)	<input type="radio"/>	
ARH2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts)		926,00
ARH2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Links, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung links)		926,00
ARW2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage	
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich)			
ARH2219	Begleitsteuerung ACU200 (nicht mit Halterung abnehmbar, Taschenhaken)		750,00
ARH2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC (nicht mit Standard-Halter, Taschenhaken)		1.026,00
ARH1207	Standard-Halter rechts (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC)	<input checked="" type="radio"/>	
ARH1208	Standard-Halter links (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC)	<input type="radio"/>	
ARH1221	Halterung abnehmbar rechts (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)	<input checked="" type="radio"/>	
ARH1222	Halterung abnehmbar links (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)	<input type="radio"/>	
Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
	Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215, Halter im Sonderbau.		
ARH2231	Proportionaler Kompakt-Joystick CR400 (nicht mit Fahrpult REM216)		823,00
ARH2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg (nicht mit Fahrpult REM216)		977,00
ARH2207	Montage rechts (nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts)	<input type="radio"/>	
ARH2208	Montage links (nicht mit Tisch abschwenkbar links, Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links)	<input type="radio"/>	
ARH2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)		926,00
ARH2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)		926,00
ARW2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage	



2219

2245



2231 / 2232

Kopfsteuerung LiNX

ARH2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel (nur ohne Kopfstütze), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Fahrpult REM216, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung)	5.561,00
ARH2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel (nur ohne Kopfstütze), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Fahrpult REM216, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung)	6.591,00

**Four-Switch mit Näherungssensoren LiNX**

ARH2257	Four-Switch mit Näherungssensoren ASL106 (nicht mit Fahrpult REM216, Kopfsteuerung, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken)	7.209,00
ARH2275	Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard, oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	○
ARH2276	Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard, oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	○
ARW2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage

**Drahtlos-Zubehör für Kopfsteuerung / Four-Switch mit Näherungssensoren / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC)**

ARH2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 zur Verbindung zu Kommunikationshilfen	462,00
ARH2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 zur Verbindung zum Computer	926,00

**Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX + Halter**

ARH2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g), (nicht mit Fahrpult REM216, Kopfsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken)	4634,00
ARH2235	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts)	565,00
ARH2236	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links)	565,00
ARH2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	926,00



ARH2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	926,00
ARH2241	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	1.441,00
ARH2242	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	1.441,00
ARW2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
Heavy Duty-Joystick LiNX + Halter		
ARH2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 (nicht mit Fahrpult REM216, Kopfsteuerung, Mini-Joystick MEC, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken)	1.956,00
ARH2235	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts)	565,00
ARH2236	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links)	565,00
ARH2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	926,00
ARH2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	926,00
ARH2241	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	1.441,00
ARH2242	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	1.441,00

ARW2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage	
LiNX ZUBEHÖR			
Extra Bedieneinheiten			
ARH2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkenstecker), (bei externem Joystick, Halterung nur auf gegenüberliegender Seite des Joysticks möglich)		514,00
ARH2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (nicht mit Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar)		○
ARH2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (nicht mit Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar)		○
ARH2227	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (Bedienung für Begleitperson inkl. Halterung Rechts, Taschenhaken)		○
ARH2228	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (Bedienung für Begleitperson inkl. Halterung Links, Taschenhaken)		○
ARH2225	Ohne feste Montageposition		○
ARH2252	Eingang für Klinkenstecker (zur Bedienung der Fahrstufen und des Menüs über einen externen Button)		102,00
USB-Ladeanschluss			
ARH2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (nicht mit Max-Sitz, Sitztiefe 410 oder 460 mm in Verbindung mit abnehmbaren oder mitlaufenden Seitenteilen und seitlichen Führungen, Bodypoint Positionierungsgurte)		256,00
ARH2207	Montage rechts		○
ARH2208	Montage links		○
Funk-Stop Fahrverriegelung			
ARH2258	Funk-Stop Fahrverriegelung ASL504 (nicht mit Fahrpult REM216, Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Kopfsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, Max-Sitz)		926,00
Weitere Komponenten/ Zubehör			
ARH2300	Beigelegt, nicht angeschlossen		○
ARW2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)	auf Anfrage	
Buddy Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400/500 gewählt wurde)			
ARH1685	Rot		148,00
ARH1686	Gelb		148,00
ARH1687	Grün		148,00
ARH1690	Blau		148,00
Eierförmiger Button (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400/500 gewählt wurde)			
ARH2254	Schwarz		153,00
Piko Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400/500 gewählt wurde)			
ARH1711	Rot		164,00
ARH1712	Gelb		164,00
ARH1713	Grün		164,00
ARH1714	Orange		164,00
ARH1715	Blau		164,00
ARH1716	Schwarz		164,00
Bodypoint Joystickaufsätze			
ARH2721	Tetragabel, 76 mm breit		139,00
ARH2722	Tetragabel, 102 mm breit		139,00
ARH2723	Gummihülle, 66 mm Durchmesser		139,00
ARH2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser		139,00
FAHREINHEIT			
Verkleidungsfarbe			
ARH2640	Tiefschwarz-Glanz		◆




2251



2253

ARH2641	Rubinrot	<input type="radio"/>
ARH2642	Lila	<input type="radio"/>
ARH2643	Pfauenblau	<input type="radio"/>
ARH2644	Arctic-Blau	<input type="radio"/>
Farbe Felgenring Antriebsrad		
ARH2650	Tiefschwarz-Glanz	<input checked="" type="radio"/>
ARH2651	Rubinrot	<input type="radio"/>
ARH2652	Lila	<input type="radio"/>
ARH2653	Pfauenblau	<input type="radio"/>
ARH2654	Arctic-Blau	<input type="radio"/>
Ausführung Vorder- und Hinterradgabel		
ARH2631	Einseitige Gabel	411,00
ARH2632	Doppelseitige Gabel	<input checked="" type="radio"/>
Vorder- und Hinterräder		
	Vorder- und Hinterräder 150 mm, pannensicher, Schwarz, abriebfrei	<input checked="" type="radio"/>
Zentrale Antriebsräder		
ARH0704	Zentrale Antriebsräder 14", Luftbereifung, Schwarz	<input checked="" type="radio"/>
ARH0705	Zentrale Antriebsräder 14", Pannensicher, Schwarz	198,00
ARH0706	Zentrale Antriebsräder 14", Pannengeschützt, Schwarz	175,00
MOTOR, BATTERIE UND LADEGERÄT		
ARH1282	Motoren 6 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 180 kg) (nur mit Lichtanlage LED)	<input checked="" type="radio"/>
ARH1283	Motoren 10 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 150 kg), Heckmarkierungstafel erforderlich (nur mit Lichtanlage gem. StVZO)	874,00
ARH1224	Motoren 12 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 150 kg), Heckmarkierungstafel erforderlich (nur mit Lichtanlage gem. StVZO)	977,00
ARH1260	73,5 Ah Gelbatterien	<input checked="" type="radio"/>
ARH1313	Ladegerät 10A (200 - 250V)	<input checked="" type="radio"/>
SICHERHEITSOPTIONEN		
Stabilitätsprogramm		
ARH1215	G-trac® - Elektronisches Stabilitätsprogramm	823,00
Licht		
ARH1367	Lichtanlage gem. StVZO, entspricht Leuchten vorn LED, Leuchten hinten STANDARD (nicht mit Gepäckträger)	<input checked="" type="radio"/>
ARH1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux (nur mit 6 km/h)	<input checked="" type="radio"/>
ARH2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux (nur mit 6 km/h)	249,00
ARH1254	Ohne Lichtanlage, mit passiver Beleuchtung (nicht mit 10 km/h & 12 km/h)	-200,00
Heckmarkierungstafel		
ARH1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v>6km/h)	77,00
SICHERHEITSZUBEHÖR		
Transportbefestigung		
ARH1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen), (nicht bei Benut zergewicht ab 137 kg in Verbindung mit Nackenstütze oder Kopfstütze seitlich einstellbar oder Kopfstütze mit Kinnunterstützung und elektrischer Sitzwinkelverstellung 0° - 30°)	742,00
ARH1493	4-Punkt Transportbefestigung (zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer)	<input type="radio"/>
ARH1494	4-Punkt Transportbefestigung (zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19, nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (nicht bei Benut zergewicht ab 137 kg in Verbindung mit Nackenstütze oder Kopfstütze seitlich einstellbar oder Kopfstütze mit Kinnunterstützung und elektrischer Sitzwinkelverstellung 0° - 30°)	<input checked="" type="radio"/>
Haltegurt		
ARH1329	Beckengurt mit Schnappverschluss zur Montage am Rücken	61,00



1329

ARH2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen, nicht mit ST 410 mm in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar)		61,00
ARH1332	H-Gurt (nicht mit Rücken ohne Schiebegriffe)		121,00
Bodypoint Positionierungsgurte (inkl. Montage-Kit)			
ARH2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)		174,00
ARH2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)		170,00
ARH2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)		129,00
ARH2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)		123,00
ARH2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)		102,00
ARH2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)		98,00
Rückspiegel			
ARH1415	Rückspiegel rechts (nicht mit Fahrpulthalter für REM500 Display rechts, Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer rechts, Halter für MEC mit Handauflage Rechts oder mittig inkl. Handauflage und nach Rechts abschwenkbar)		48,00
ARH1339	Rückspiegel links (nicht mit Fahrpulthalter für REM500 Display links, Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer links, Halter für MEC mit Handauflage Links oder mittig inkl. Handauflage und nach Links abschwenkbar)		48,00
ZUBEHÖR			
Taschenhaken			
ARH2128	Taschenhaken für Modulite Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen (max. 6 kg Belastung), (nicht mit Rückenplatte Flex3, Max-Sitz, Fahrpulthalter für Begleitperson, Bedienung für Begleitperson, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson)		123,00
Stockhalter			
ARH1312	Stockhalter rechts (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts)		35,00
ARH1363	Stockhalter links (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links)		35,00
Tisch			
ARH1404	Tisch, abschwenkbar, rechts (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulthalter Rechts, REM500 mit Halter abschwenkbar Rechts oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Max-Sitz, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Rechts, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Rechts)		325,00
ARH1405	Tisch, abschwenkbar, links (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulthalter Links, REM500 mit Halter abschwenkbar Links oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Max-Sitz, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Links, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Links)		325,00
Programmierschlüssel			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		250,00
SERVICEPAUSCHALE			
ARH3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		250,00
BEMERKUNGEN			



1415/1339



1404/1405