

**Bestellung**



**Angebot**

**Yes, you can.®**

Tel. 07562 700-99 · rehabservice@invacare.com

Preise in Euro  
zzgl. gesetzlicher MwSt.

**Invacare® TDX® SP2 LINX® CE**

HMV-Nummer: 18.46.05.0018 (ohne Lichtanlage)  
18.50.04.0172 (mit Lichtanlage)

Extrem wendiger Elektro-Rollstuhl mit Zentralantrieb. Sehr stabile Fahreigenschaften auch beim Überfahren von Hindernissen. Ideal für den Innenbereich, stabil und sicher auch im Außenbereich

Benutzergewicht: **max. 180 kg**

**Grundpreis: 10.448,00 €** ohne Liftmodul

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

| <b>Benutzergewicht</b>  |   |  |                |
|---|---|--|----------------|
| ARH1918   | Benutzergewicht unter 100 kg  |  |                |
| ARH1919   | Benutzergewicht von 101 kg bis 125 kg   |  |                |
| ARH1921   | Benutzergewicht von 126 kg bis 136 kg   |  |                |
| ARH1922   | Benutzergewicht von 137 kg bis 150 kg   |  |                |
| ARH1923   | Benutzergewicht von 151 kg bis 160 kg   |  |                |
| ARH1924   | Benutzergewicht von 161 kg bis 180 kg   |  |                |
| Art.-Nr.  | Beschreibung  |  | Preis          |
| <b>Ausführung</b>   |   |  |                |
| ARH0000   | Invacare® TDX® SP2 Standard-Ausführung  |  | 10.448,00      |
| <b>SONDERBAU</b>  |   |  |                |
| ARW1300   | Sonderbau-Ausführung  |  | auf<br>Anfrage |
| <b>ARH2100</b>  | <b>(1) MODULITE-SITZ</b>  |  | ◆              |
| <b>Sitzrahmen und Sitzplatte</b>                                  |   |  |                |
| ARH2111   | Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)   |  | ◆              |
| <b>Voreingestellte Sitzbreite für teleskopierbaren Sitzrahmen</b> |   |  |                |
| ARH2121   | 380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Flo-tech® Contour Visco NG, Sitztiefe 560 mm mit Flo-tech® Lite/Libra/Vi, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe L)   |  | ○              |
| ARH2122   | 430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech® Lite/Libra, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe L)  |  | ◆              |
| ARH2123   | 480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech® Lite/Libra, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M)  |  | ○              |
| ARH2124   | 530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Flo-tech® Contour Visco NG, Positionierungsrücken Invacare Matr®x, Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Invacare Matr®x Libra/ Matr®x Vi, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M)   |  | ○              |
| ARH2125   | 550 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)  |  | ○              |
| <b>Profilierte Führungsschiene zur Einstellung der Sitztiefe</b>  |   |  |                |
| ARH2129   | Standard (für Sitztiefe 410 - 510 mm)   |  | ◆              |
| ARH2130   | Verlängert (für Sitztiefe 510 - 560 mm)   |  | 71,00          |
| <b>Sitztiefe</b>  |   |  |                |
| ARH2132   | 410 mm (nur mit Standard Armlehnenpolster), (nicht mit Seitenteile abnehmbar in Verbindung mit Haltegurt für seitliche Führungsschienen, Invacare Matr®x Libra/Matr®x Vi in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, seitliche Führung rechts oder links in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) |  | ○              |
| ARH2134   | 460 mm  |  | ◆              |
| ARH2136   | 510 mm (nicht mit Flo-tech® Contour Visco NG)   |  | ○              |

|  |  |  |        |
|--|--|--|--------|
| ARH2138  | 560 mm (Sitzkissen Invacare Flo-tech® Lite/Libra nur in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, Invacare Matr <sup>®</sup> Vi nur in Verbindung mit SB 380mm), in Verbindung mit Flex3 Anpassrücken reduziert sich die Sitztiefe um 10 mm  |  | ○      |
| <b>Sitzkissen</b>  |  |  |        |
| ARH2142  | Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen, 75 mm (bis max. 127 kg)<br>Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen, 100 mm (bis max. 191 kg), (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)   |  | ◆      |
| ARH2143  | Invacare Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen, 430 x 430 mm (max. Nutzergewicht: 125 kg), (nicht mit Sitzbreite 380 mm, 530 mm, Sitztiefe 510mm, 560 mm)  |  | 349,00 |
| ARH2147  | Invacare Matr <sup>®</sup> Libra Sitzkissen, 90 mm (max. Nutzergewicht 136 kg, HD-Version 227 kg), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, Sitzbreite 380-480 mm in Verbindung mit Sitztiefe 560 mm)  |  | 698,00 |
| ARH2144  | Invacare Matr <sup>®</sup> Vi Sitzkissen (max. Nutzergewicht 136 kg)   |  | 698,00 |
| ARH2140  | ohne Sitzkissen  |  | -10,00 |
| <b>1. Positionierungselement für Invacare Matr<sup>®</sup> LIBRA</b>   |  |  |        |
| ARH1980  | Eckkeil vorn/hinten (Paar)   |  | 69,00  |
| ARH1981  | Abduktionskeil   |  | 39,00  |
| ARH1982  | Seitlicher Keil  |  | 49,00  |
| ARH1983  | Vorderer Keil  |  | 79,00  |
| <b>2. Positionierungselement für Invacare Matr<sup>®</sup> LIBRA</b>   |  |  |        |
| ARH1980  | Eckkeil vorn/hinten (Paar)   |  | 69,00  |
| ARH1981  | Abduktionskeil   |  | 39,00  |
| ARH1982  | Seitlicher Keil  |  | 49,00  |
| ARH1983  | Vorderer Keil  |  | 79,00  |
| <b>Zubehör für Invacare Matr<sup>®</sup> Vi</b>  |  |  |        |
| ARH1985  | Kit zur Korrektur von Beckenfehlstellungen (enthält 2 Positionierungselemente)   |  | 95,00  |
| <b>Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken und Positionierungsrücken Invacare Matr<sup>®</sup>)</b>                     |  |  |        |
| ARH2163  | Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (nicht mit Rückenplatte Flex3) (NC: Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 50°))   |  | ◆      |
| <b>Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken, Rückenplatte Flex3 und Positionierungsrücken Invacare Matr<sup>®</sup>)</b> |  |  |        |
| ARH2162  | Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel   |  | ○      |
| <b>Schiebegriffe</b>   |  |  |        |
| ARH2107  | Rücken mit Schiebegriffen  |  | ◆      |
| ARH2108  | Rücken ohne Schiebegriffe (nicht mit Heckmarkierungstafel, H-Gurt, Bedienung und Fahrpulthalter für Begleitperson, Kopfstütze nur in Verbindung mit Flex3 Rückenausführung erhältlich)   |  | ○      |
| <b>Rückenkissen</b>  |  |  |        |
| ARH2171  | Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Nylon, nicht mit Pelotten, Kopfsteuerung, bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich) (NC: Elektrische Sitzwinkelverstellung)  |  | ◆      |
| ARH2179  | Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, PU-beschichtet), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerung, Taschenhaken), in Verbindung mit 560 mm Sitztiefe reduziert sich die Sitztiefe um 10 mm |  | 270,00 |
| ARH2172  | Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)  |  | 169,00 |
| ARH2173  | Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)  |  | 205,00 |
| ARH2174  | Positionierungsrücken Invacare Matr <sup>®</sup> PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich  |  | 725,00 |



Rücken: ARH 2171



Rücken: ARH2179



Rücken: ARH 2172 bzw. 2173



Rücken: ARH 2174, 2175

|  |  |  |        |
|--|--|--|--------|
| ARH2175  | Positionierungsrücken Invacare Matr <sup>®</sup> PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten)  |  | 725,00 |
| ARH2177  | Positionierungsrücken Invacare Matr <sup>®</sup> Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich      |  | 772,00 |
| ARH 2178   | Positionierungsrücken Invacare Matr <sup>®</sup> Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich |  | 877,00 |
| ARH2168  | Positionierungsrücken Invacare Matr <sup>®</sup> MAC (NC: Seitenpelotten)  |  | 729,00 |
| ARH2169  | Positionierungsrücken Invacare Matr <sup>®</sup> MAC mit HUG-Kisseneinsatz (NC: Seitenpelotten)  |  | 749,00 |
| ARH2170  | ohne Rückenpolster   |  | -20,00 |
| <b>Rückenhöhe, Konturtiefe der Seitenpelotten und Rückenbreite für Invacare Matr<sup>®</sup> MAC Positionierungsrücken</b> |  |  |        |
| <b>Rückenhöhe für Invacare Matr<sup>®</sup> MAC</b>  |  |  |        |
| ARH2380  | 405 mm   |  | ○      |
| ARH2381  | 455 mm   |  | ○      |
| ARH2382  | 505 mm   |  | ○      |
| ARH2383  | 560 mm   |  | ○      |
| <b>Konturtiefe Pelotte LINKS für Invacare Matr<sup>®</sup> MAC</b>   |  |  |        |
| ARH2385  | 90 mm  |  | 125,00 |
| ARH2386  | 150 mm   |  | 130,00 |
| ARH2387  | 230 mm   |  | 135,00 |
| <b>Konturtiefe Pelotte RECHTS für Invacare Matr<sup>®</sup> MAC</b>  |  |  |        |
| ARH2389  | 90 mm  |  | 125,00 |
| ARH2390  | 150 mm   |  | 130,00 |
| ARH2391  | 230 mm   |  | 135,00 |
| <b>Rückenbreite Invacare Matr<sup>®</sup> MAC</b>  |  |  |        |
| ARH2393  | Rückenbreite - 25 mm gegenüber Sitzbreite  |  | ○      |
| ARH2394  | Rückenbreite analog zur Sitzbreite   |  | ○      |
| ARH2395  | Rückenbreite + 25 mm gegenüber Sitzbreite  |  | ○      |
| <b>Polsterfarbe</b>  |  |  |        |
| ARH2151  | Schwarz (Nylon), (nicht mit Flex3 Anpassrücken)  |  | ◆      |
| ARH2152  | Schwarz (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in in Verbindung mit Flo-tech <sup>®</sup> Contour / Lite, anpassbarer Rückenbespannung)  |  | ○      |
| ARH2153  | Schwarz mit orangefarbener Naht (LK Version), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in in Verbindung mit Flo-tech <sup>®</sup> Contour / Lite, anpassbarer Rückenbespannung, Flex3 Anpassrücken)   |  | 39,00  |
| ARH2155  | Schwarz (atmungsaktiv), (nicht mit Invacare Flo-tech <sup>®</sup> Contour Visco NG Sitzkissen, Invacare Matr <sup>®</sup> Libra Sitzkissen, Invacare Matr <sup>®</sup> Vi Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken)                         |  | ○      |
| <b>Seitenteile</b>   |  |  |        |
| ARH2191  | Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (290 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)   |  | ◆      |
| ARH2181  | Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (340 - 410 mm, gemessen ohne Sitzkissen)   |  | ○      |
| ARH2198  | Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (nicht mit Sitztiefe 410 mm)   |  | 142,00 |
| ARH2183  | Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (nicht mit seitlichen Führungen)  |  | 102,00 |
| ARH2193  | Armlehnen rückschwenkbar (nicht mit Seitenpelotten, Flex 3 Anpassrücken), (max. Nutzergewicht 150 kg)  |  | 411,00 |

|   |  |  |        |
|---|--|--|--------|
| ARH2192   | Mitlaufende Armlehnen (höhereinstellbar von 230 - 300 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss), (max. Nutzergewicht 150 kg) |  | 514,00 |
| ARH2194   | Mitlaufende Armlehnen (höhereinstellbar von 300 - 360 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss), (max. Nutzergewicht 150 kg) |  | 514,00 |
| <b>Armlehnenpolster</b>   |  |  |        |
| ARH2195   | Standard (325 mm)  |  | ◆      |
| ARH2196   | Verlängert (375 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm)  |  | 50,00  |
| ARH2197   | Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung)   |  | 57,00  |
| ARH2199   | Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken)   |  | 102,00 |
| <b>Seitliche Führung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)</b>  |  |  |        |
| ARH2184   | Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)   |  | 232,00 |
| ARH2186   | Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)   |  | 237,00 |
| ARH2188   | Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)   |  | 242,00 |
| <b>Seitliche Führung, rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)</b> |  |  |        |
| ARH2185   | Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)  |  | 232,00 |
| ARH2187   | Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)  |  | 237,00 |
| ARH2189   | Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)  |  | 242,00 |
| <b>Montage-Material für seitliche Führungen</b>   |  |  |        |
| ARH2164   | Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)   |  | ○      |
| ARH2165   | Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)   |  | ○      |
| <b>Kopfstütze</b>   |  |  |        |
| ARH1350   | Nackenstütze , tiefeinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich), (nicht mit Kopfsteuerung, mit Halterung manuell seitlich abschwenkbar)   |  | 269,00 |
| ARH1432   | Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich), (nicht mit Kopfsteuerung, mit Halterung manuell seitlich abschwenkbar)  |  | 334,00 |
| ARH1427   | Kopfstütze, mit Kinn- Unterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich), (nicht mit Kopfsteuerung, mit Halterung manuell seitlich abschwenkbar)  |  | 381,00 |
| ARH2324   | Elan-Kopfstütze (Std. Polster 260 mm breit), tiefen- und höhereinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)  |  | 494,00 |
| ARH2325   | Elan-Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höhereinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)   |  | 504,00 |
| ARH2327   | Elan-4-Punkt-Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höhereinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)   |  | 698,00 |
| ARH1495   | Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden)  |  | ○      |
| <b>SITZZUBEHÖR (für Modulite-Sitz)</b>  |  |  |        |
| <b>Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)</b>   |  |  |        |
| ARH1445   | Pelotten, mit verlängertem Arm, vielfach einstellbarem Polster, Schwarz, Paar (nur für Flex3-Rücken), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)   |  | 328,00 |
| <b>SITZVERSTELLUNGEN MODULITE-SITZ</b>  |  |  |        |
| <b>Sitzwinkelverstellung</b>  |  |  |        |
| ARH1091   | Manuelle Sitzwinkelverstellung (nicht mit SH 475 mm)   |  | ◆      |
| ARH1092   | Elektrische Sitzwinkelverstellung mit festem Drehpunkt (0° - 20°), (max. Nutzergewicht 136 kg)   |  | 917,00 |

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| ARH1095  | Elektrische Sitzwinkelverstellung „Heavy Duty“ mit festem Drehpunkt (0° - 20°), (max. Nutzergewicht 180 kg)  |  | 917,00        |
| ARH1093  | Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung (Sitzhöhe 460 mm bei Modulite Sitzausführung), (max. Nutzergewicht 160 kg)  |  | 1.123,00      |
| ARH2052  | Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 50°), mit Schwerpunktverlagerung (max. Nutzergewicht 136 kg)   |  | 2150,00       |
| <b>Sitzhöhe</b>  |  |  |               |
| ARH0354  | 450 mm (nur bei elektrischer Sitzwinkelverstellung mit festem Drehpunkt (0° - 20°)), (NC: 60Ah Batterien)  |  | ○             |
| ARH0364  | 475 mm (nicht mit manueller Sitzwinkelverstellung), (NC: 60Ah Batterien)   |  | ○             |
| <b>Sitzwinkeloption (nur bei elektr. Sitzwinkelverstellung 0°-30°)</b>   |  |  |               |
| ARH2054  | Negativ voreingestellter Sitzwinkel von 5° (maximaler, positiver Sitzwinkel = -5°)   |  | 359,00        |
| <b>Rückenwinkelverstellung</b>   |  |  |               |
| ARH0975  | In Stufen winkleinstellbar (in 3,75°-Schritten)  |  | ◆             |
| ARH0977  | Elektrische Rückenwinkelverstellung (nicht mit Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit elektrisch wegschwenkbarer Halterung rechts, nicht mit Kopfsteuerung und Halter mit Handauflage Rechts oder mit mittiger Montage/inkl. Handauflage nach rechts wegschwenkbar) |  | 1.123,00      |
| <b>*** WENN SIE DAS GEWÜNSCHTE SITZSYSTEM INKL. SITZVERSTELLUNGEN GEWÄHLT HABEN, FAHREN SIE BITTE BEI DEN BEINSTÜTZEN FORT ***</b> |  |  |               |
| ARH1145  | <b>(2) MAX-SITZ (nicht mit Beckengurt für seitl. Führungsschienen, H-Gurt, Therapietisch abschwenkbar, Amputationsbeinstütze, Fahrpult REM400 / REM500, USB-Ladeanschluss, Taschenhaken, Bodypoint Positionierungsgurten)</b>                                    |  | <b>977,00</b> |
| <b>Sitzbreite (+ 100 mm Sitzbreitenerweiterung über die Armlehnen)</b>   |  |  |               |
| ARH0378  | Sitzrahmenbreite 550 mm  |  | ◆             |
| ARH0380  | Sitzrahmenbreite 610 mm (nicht mit Beinstützen Vari F)   |  | ○             |
| <b>Sitztiefe</b>   |  |  |               |
| ARH0396  | Sitztiefe 560 mm   |  | ○             |
| ARH0397  | Sitztiefe 595 mm   |  | ◆             |
| ARH0398  | Sitztiefe 630 mm   |  | ○             |
| <b>Sitzkissen</b>  |  |  |               |
| ARH1484  | Max-Sitzkissen   |  | ◆             |
| ARH1114  | Ohne Max-Sitzkissen (10 mm Sitzplatte)   |  | -20,00        |
| <b>Aufnahme zur Reduzierung der Sitztiefe um 130 mm (erforderlich bei SB 490mm in Verbindung mit ST 595 oder 630 mm)</b>           |  |  |               |
| ARH0399  | Aufnahme zur Erreichung der Sitztiefen 430 - 500 mm  |  | ○             |
| <b>RÜCKENKISSEN</b>  |  |  |               |
| ARH1106  | Anpassrücken<br>630 - 680 mm hoch mit SB 550 / 610 mm<br>570 - 620 mm hoch mit SB 490 mm   |  | ◆             |
| <b>Polsterfarbe (für Sitz- und Rückenkissen)</b>   |  |  |               |
| ARH0278  | Schwarz (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)  |  | ◆             |
| <b>Armlehnen (inklusive verstärkter, tiefeneinstellbarer Halterung)</b>  |  |  |               |
| ARH0635  | Armlehne höhenverstellbar 250 - 340 mm, abnehmbar  |  | ◆             |
| <b>Armlehnenpolster</b>  |  |  |               |
| ARH0647  | Armlehnenpolster Standard (325 mm)   |  | ◆             |
| ARH0649  | Armlehnenpolster verlängert (375 mm)   |  | 50,00         |
| <b>Schiebebügel</b>  |  |  |               |
| ARH1307  | Schiebebügel   |  | ◆             |
| <b>SITZZUBEHÖR</b>   |  |  |               |
| <b>Kopfstütze</b>  |  |  |               |
| ARH1432  | Kopfstütze, seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)   |  | 334,00        |
| ARH1427  | Kopfstütze mit Kinn-Unterstützung, seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)  |  | 381,00        |
| ARH1495  | Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19:2001erfüllt, ist vorhanden)  |  | ○             |

| <b>SITZVERSTELLUNGEN MAX-SITZ</b>                                     |   |  |          |
|---|---|--|----------|
| <b>Sitzwinkelverstellung</b>  |   |  |          |
| ARH1091   | Manuelle Sitzwinkelverstellung  |  | ◆        |
| ARH1092   | Elektrische Sitzwinkelverstellung mit festem Drehpunkt (0° - 20°), (max. Nutzergewicht 136kg)   |  | 917,00   |
| ARH1095   | Elektrische Sitzwinkelverstellung „Heavy Duty“ mit festem Drehpunkt (0° - 20°), (max. Nutzergewicht 180 kg)   |  | 917,00   |
| <b>Sitzhöhe</b>   |   |  |          |
| ARH1024   | Feste Sitzhöhe 470 mm   |  | ◆        |
| ARH1046   | Feste Sitzhöhe 495 mm   |  | ○        |
| <b>Rückenwinkelverstellung</b>  |   |  |          |
| ARH0958   | Manuelle Rückenwinkelverstellung über Spindel (0° - 25°)  |  | ◆        |
| ARH0947   | Elektrische Rückenwinkelverstellung   |  | 1.123,00 |
| <b>ZENTRAL MONTIERTE BEINSTÜTZE / FUSSPLATTEN INKL. WADENPOLSTER</b>  |   |  |          |
| ARH0556   | Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar (Länge: 280 - 385 mm), (nicht mit winkeleinstellbarer Fußplatte)   |  | 298,00   |
| ARH0589   | Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich (Länge: 340 - 410 mm)  |  | 1.850,00 |
| <b>Fußplatten</b>   |   |  |          |
| ARH2365   | Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten S (127 mm breit / 190 mm tief)   |  | ○        |
| ARH0559   | Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten M (140 mm breit / 240 mm tief)   |  | ◆        |
| ARH0516   | Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten L (150 mm breit / 290 mm tief)   |  | ○        |
| ARH0517   | Winkelverstellbare einteilige Fußplatte M (305 mm breit / 275 mm tief)  |  | ○        |
| <b>SEITLICH MONTIERTE BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN</b>                   |   |  |          |
| <b>Beinstützenoberteil links, für seitlich montierte Beinstützen</b>  |   |  |          |
| ARH0555   | Amputationsbeinstütze, links (nicht mit Fussplatten links, Max-Sitz), (nur mit Amputationsbeinstütze rechts oder ohne Beinstütze rechts, andere Beinstützenoberteile rechts über Sonderbau) |  | 184,00   |
| ARH0536   | Vari F - mit voreingestelltem Winkel, links, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug)   |  | ◆        |
| ARH0537   | Vari A - manuell einstellbar, 0° - 90°, links (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte)  |  | 67,00    |
| ARH0539   | ADE - elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte)                                  |  | 916,00   |
| ARH0535   | Ohne Beinstütze links   |  | -35,00   |
| <b>Beinstützenoberteil rechts, für seitlich montierte Beinstützen</b> |   |  |          |
| ARH0554   | Amputationsbeinstütze, rechts (nicht mit Fußplatten rechts, Max-Sitz), (nur mit Amputationsbeinstütze links oder ohne Beinstütze links, andere Beinstützenoberteile links über Sonderbau)   |  | 184,00   |
| ARH0546   | Vari F - mit voreingestelltem Winkel, rechts, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug)  |  | ◆        |
| ARH0547   | Vari A - manuell einstellbar, 0° - 90°, rechts (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte)   |  | 67,00    |
| ARH0549   | ADE - elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte)                                 |  | 916,00   |
| ARH0545   | Ohne Beinstütze rechts  |  | -35,00   |
| <b>Fußplatten links</b>   |   |  |          |
| ARH0505   | Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, links (nur mit Beinstützenoberteil Vari F)  |  | ◆        |
| ARH0509   | Fußplatte, winkeleinstellbar, links   |  | 77,00    |
| ARH0511   | Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, links   |  | 110,00   |
| <b>Fußplatten rechts</b>  |   |  |          |
| ARH0502   | Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, rechts (nur mit Beinstützenoberteil Vari F)   |  | ◆        |
| ARH0506   | Fußplatte, winkeleinstellbar, rechts  |  | 77,00    |



0536/0546



0537/0547



0539/0549

|  |   |  |             |
|--|---|--|-------------|
| ARH0508                                      | Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, rechts  |  | 110,00      |
| <b>FAHRPULT</b>                              |   |  |             |
| <b>Fahrpult LiNX</b>                         |   |  |             |
| ARH2204                                      | Fahrpult REM216 (nicht mit externen Joysticks, Kopfsteuerung, Funk-Stop Fahrverriegelung ASL504)  |  | ◆           |
| ARH2205                                      | Fahrpult REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen  |  | 771,00      |
| ARH2206                                      | Fahrpult REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen  |  | 1.599,00    |
| ARH2270                                      | Kippschaltermodul für REM400  |  | 411,00      |
| <b>Fahrpulthalter für REM216 oder REM400</b> |   |  |             |
| ARH1207                                      | Standard-Halter rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Rechts)   |  | ◆           |
| ARH1208                                      | Standard-Halter links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Links)  |  | ○           |
| ARH1707                                      | Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Rechts)  |  | 256,00      |
| ARH1708                                      | Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Links)   |  | 256,00      |
| ARH1709                                      | Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Montage mittig mit Halter nach rechts abschwenkbar, Halter mit Handauflage rechts, Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar, rechts)   |  | 399,00      |
| ARH1710                                      | Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Montage mittig mit Halter nach links abschwenkbar, Halter mit Handauflage links, Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar, links)  |  | 399,00      |
| ARH2213                                      | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts, nicht mit nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts) |  | 926,00      |
| ARH2214                                      | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung links, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung links)                |  | 926,00      |
| ARH2227                                      | Fahrpulthalter für Begleitperson rechts (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, mit Halter elektrisch abschwenkbar rechts, Taschenhaken)   |  | 372,00      |
| ARH2228                                      | Fahrpulthalter für Begleitperson links (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, mit Halter elektrisch abschwenkbar links, Taschenhaken)   |  | 372,00      |
| ARW2239                                      | Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)   |  | auf Anfrage |
| <b>Fahrpulthalter für REM500 Display</b>     |   |  |             |
| ARH2209                                      | Abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts)                            |  | ○           |



2204

2205



2206

|  |   |  |             |
|--|---|--|-------------|
| ARH2210  | Abschwenkbar links, vielfach einstellbar<br>(nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Links, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung links)   |  | ○           |
| ARH2213  | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar<br>(nicht mit Fahrpulhalter Standard rechts, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts) |  | 926,00      |
| ARH2214  | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar<br>(nicht mit Fahrpulhalter Standard links, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Links, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung links)        |  | 926,00      |
| ARW2239  | Individueller Fahrpulhalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)  |  | auf Anfrage |
| <b>Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich)</b> |   |  |             |
| ARH2219  | Begleitsteuerung ACU200 (nicht mit Halterung abnehmbar, Taschenhaken)   |  | 750,00      |
| ARH2245  | Intuitive Begleitsteuerung IDC (nicht mit Standard-Halter, Taschenhaken)  |  | 1.026,00    |
| ARH1207  | Standard-Halter rechts (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC)  |  | ◆           |
| ARH1208  | Standard-Halter links (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC)   |  | ○           |
| ARH1221  | Halterung abnehmbar rechts (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)  |  | ◆           |
| ARH1222  | Halterung abnehmbar links (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)   |  | ○           |
| <b>Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)</b>  |   |  |             |
|  | <b>Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215, Halter im Sonderbau.</b>   |  |             |
| ARH2231  | Proportionaler Kompakt-Joystick CR400 (nicht mit Fahrpult REM216)   |  | 823,00      |
| ARH2232  | Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg (nicht mit Fahrpult REM216)  |  | 977,00      |
| ARH2207  | Montage rechts<br>(nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Fahrpulhalter Standard rechts, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts)  |  | ○           |
| ARH2208  | Montage links<br>(nicht mit Tisch abschwenkbar links, Fahrpulhalter Standard links, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links)  |  | ○           |
| ARH2213  | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar<br>(nicht mit Fahrpulhalter Standard rechts, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)  |  | 926,00      |
| ARH2214  | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar<br>(nicht mit Fahrpulhalter Standard links, Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)   |  | 926,00      |
| ARW2215  | Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)   |  | auf Anfrage |



2219



2245



2231 / 2232

| <b>Kopfsteuerung LiNX</b>   |   |  |             |
|---|---|--|-------------|
| ARH2230   | Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel (nur ohne Kopfstütze), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Fahrpult REM216, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung)                 |  | 5.561,00    |
| ARH2247   | Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel (nur ohne Kopfstütze), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Fahrpult REM216, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung) |  | 6.591,00    |
| <b>Four-Switch mit Näherungssensoren LiNX</b>   |   |  |             |
| ARH2257   | Four-Switch mit Näherungssensoren ASL106 (nicht mit Fahrpult REM216, Kopfsteuerung, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken)   |  | 7.209,00    |
| ARH2275   | Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard, oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)                   |  | ○           |
| ARH2276   | Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard, oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)                       |  | ○           |
| ARW2215   | Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)   |  | auf Anfrage |
| <b>Drahtlos-Zubehör für Kopfsteuerung / Four-Switch mit Näherungssensoren / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC)</b> |   |  |             |
| ARH2249   | Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 zur Verbindung zu Kommunikationshilfen  |  | 462,00      |
| ARH2250   | Drahtloser Maus Emulator ASL558 zur Verbindung zum Computer   |  | 926,00      |
| <b>Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX + Halter</b>  |   |  |             |
| ARH2233   | Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g), (nicht mit Fahrpult REM216, Kopfsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken)   |  | 4634,00     |
| ARH2235   | Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts)            |  | 565,00      |
| ARH2236   | Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links)                 |  | 565,00      |
| ARH2213   | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)     |  | 926,00      |



2230



2247



2257



2249



2250

|  |   |  |             |
|--|---|--|-------------|
| ARH2214                                  | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)   |  | 926,00      |
| ARH2241                                  | Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts) |  | 1.441,00    |
| ARH2242                                  | Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)     |  | 1.441,00    |
| ARW2215                                  | Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)   |  | auf Anfrage |
| <b>Heavy Duty-Joystick LiNX + Halter</b> |   |  |             |
| ARH2240                                  | Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 (nicht mit Fahrpult REM216, Kopfsteuerung, Mini-Joystick MEC, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken)   |  | 1.956,00    |
| ARH2235                                  | Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts)  |  | 565,00      |
| ARH2236                                  | Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links)   |  | 565,00      |
| ARH2213                                  | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)   |  | 926,00      |
| ARH2214                                  | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)   |  | 926,00      |
| ARH2241                                  | Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts) |  | 1.441,00    |
| ARH2242                                  | Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)     |  | 1.441,00    |

|   |   |  |                |
|---|---|--|----------------|
| ARW2215   | Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)   |  | auf<br>Anfrage |
| <b>LiNX ZUBEHÖR</b>   |   |  |                |
| <b>Extra Bedieneinheiten</b>  |   |  |                |
| ARH2251   | Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinckenstecker), (bei externem Joystick, Halterung nur auf gegenüberliegender Seite des Joysticks möglich)   |  | 514,00         |
| ARH2217   | Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (nicht mit Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar)  |  | ○              |
| ARH2218   | Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (nicht mit Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar)  |  | ○              |
| ARH2227   | Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (Bedienung für Begleitperson inkl. Halterung Rechts, Taschenhaken)  |  | ○              |
| ARH2228   | Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (Bedienung für Begleitperson inkl. Halterung Links, Taschenhaken)  |  | ○              |
| ARH2225   | Ohne feste Montageposition  |  | ○              |
| ARH2252   | Eingang für Klinckenstecker (zur Bedienung der Fahrstufen und des Menüs über einen externen Button)   |  | 102,00         |
| <b>USB-Ladeanschluss</b>  |   |  |                |
| ARH2253   | USB-Ladegerät DLX-USB02-A (nicht mit Max-Sitz, Sitztiefe 410 oder 460 mm in Verbindung mit abnehmbaren oder mitlaufenden Seitenteilen und seitlichen Führungen, Bodypoint Positionierungsurte)                          |  | 256,00         |
| ARH2207   | Montage rechts  |  | ○              |
| ARH2208   | Montage links   |  | ○              |
| <b>Funk-Stop Fahrverriegelung</b>   |   |  |                |
| ARH2258   | Funk-Stop Fahrverriegelung ASL504 (nicht mit Fahrpult REM216, Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Kopfsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, Max-Sitz) |  | 926,00         |
| <b>Weitere Komponenten/ Zubehör</b>   |   |  |                |
| ARH2300   | Beigelegt, nicht angeschlossen  |  | ○              |
| ARW2301   | Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)  |  | auf<br>Anfrage |
| <b>Buddy Buttons (Eingang für Klinckenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400/500 gewählt wurde)</b>       |   |  |                |
| ARH1685   | Rot   |  | 148,00         |
| ARH1686   | Gelb  |  | 148,00         |
| ARH1687   | Grün  |  | 148,00         |
| ARH1690   | Blau  |  | 148,00         |
| <b>Eierförmiger Button (Eingang für Klinckenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400/500 gewählt wurde)</b> |   |  |                |
| ARH2254   | Schwarz   |  | 153,00         |
| <b>Piko Buttons (Eingang für Klinckenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400/500 gewählt wurde)</b>        |   |  |                |
| ARH1711   | Rot   |  | 164,00         |
| ARH1712   | Gelb  |  | 164,00         |
| ARH1713   | Grün  |  | 164,00         |
| ARH1714   | Orange  |  | 164,00         |
| ARH1715   | Blau  |  | 164,00         |
| ARH1716   | Schwarz   |  | 164,00         |
| <b>Bodypoint Joystickaufsätze</b>   |   |  |                |
| ARH2721   | Tetragabel, 76 mm breit   |  | 139,00         |
| ARH2722   | Tetragabel, 102 mm breit  |  | 139,00         |
| ARH2723   | Gummihäube, 66 mm Durchmesser   |  | 139,00         |
| ARH2724   | Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser   |  | 139,00         |
| <b>FAHREINHEIT</b>  |   |  |                |
| <b>Verkleidungsfarbe</b>  |   |  |                |
| ARH2640   | Tiefschwarz-Glanz   |  | ◆              |




2251



2253

|  |   |  |         |
|--|---|--|---------|
| ARH2641                                      | Rubinrot  |  | ○       |
| ARH2642                                      | Lila  |  | ○       |
| ARH2643                                      | Pfauenblau  |  | ○       |
| ARH2644                                      | Arctic-Blau   |  | ○       |
| <b>Farbe Felgenreng Antriebsrad</b>          |   |  |         |
| ARH2650                                      | Tiefschwarz-Glanz   |  | ◆       |
| ARH2651                                      | Rubinrot  |  | ○       |
| ARH2652                                      | Lila  |  | ○       |
| ARH2653                                      | Pfauenblau  |  | ○       |
| ARH2654                                      | Arctic-Blau   |  | ○       |
| <b>Ausführung Vorder- und Hinterradgabel</b> |   |  |         |
| ARH2631                                      | Einseitige Gabel  |  | 411,00  |
| ARH2632                                      | Doppelseitige Gabel   |  | ◆       |
| <b>Vorder- und Hinterräder</b>               |   |  |         |
|  | Vorder- und Hinterräder 150 mm, pannensicher, Schwarz, abriebfrei   |  | ◆       |
| <b>Zentrale Antriebsräder</b>                |   |  |         |
| ARH0704                                      | Zentrale Antriebsräder 14", Luftbereifung, Schwarz  |  | ◆       |
| ARH0705                                      | Zentrale Antriebsräder 14", Pannensicher, Schwarz   |  | 198,00  |
| ARH0706                                      | Zentrale Antriebsräder 14", Pannengeschützt, Schwarz  |  | 175,00  |
| <b>MOTOR, BATTERIE UND LADEGERÄT</b>         |   |  |         |
| ARH1282                                      | Motoren 6 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 180 kg) (nur mit Lichtanlage LED)   |  | ◆       |
| ARH1283                                      | Motoren 10 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 150 kg), Heckmarkierungstafel erforderlich (nur mit Lichtanlage gem. StVZO)  |  | 874,00  |
| ARH1224                                      | Motoren 12 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 150 kg), Heckmarkierungstafel erforderlich (nur mit Lichtanlage gem. StVZO)  |  | 977,00  |
| ARH1260                                      | 73,5 Ah Gelbatterien  |  | ◆       |
| ARH1313                                      | Ladegerät 10A (200 - 250V)  |  | ◆       |
| <b>SICHERHEITSOPTIONEN</b>                   |   |  |         |
| <b>Stabilitätsprogramm</b>                   |   |  |         |
| ARH1215                                      | G-trac® - Elektronisches Stabilitätsprogramm  |  | 823,00  |
| <b>Licht</b>                                 |   |  |         |
| ARH1367                                      | Lichtanlage gem. StVZO, entspricht Leuchten vorn LED, Leuchten hinten STANDARD (nicht mit Gepäckträger)   |  | ◆       |
| ARH1437                                      | Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux (nur mit 6 km/h)   |  | ◆       |
| ARH1254                                      | Ohne Lichtanlage, mit passiver Beleuchtung (nicht mit 10 km/h & 12 km/h)  |  | -200,00 |
| <b>Heckmarkierungstafel</b>                  |   |  |         |
| ARH1378                                      | Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v>6km/h)   |  | 77,00   |
| <b>SICHERHEITZUBEHÖR</b>                     |   |  |         |
| <b>Transportbefestigung</b>                  |   |  |         |
| ARH1450                                      | Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen), (nicht bei Benutzergewicht ab 137 kg in Verbindung mit Nackenstütze oder Kopfstütze seitlich einstellbar oder Kopfstütze mit Kinnunterstützung und elektrischer Sitzwinkelverstellung 0° - 30°) |  | 742,00  |
| ARH1493                                      | 4-Punkt Transportbefestigung (zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer)   |  | ○       |
| ARH1494                                      | 4-Punkt Transportbefestigung (zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19, nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (nicht bei Benutzergewicht ab 137 kg in Verbindung mit Nackenstütze oder Kopfstütze seitlich einstellbar oder Kopfstütze mit Kinnunterstützung und elektrischer Sitzwinkelverstellung 0° - 30°)          |  | ◆       |
| <b>Haltegurt</b>                             |   |  |         |
| ARH1329                                      | Beckengurt mit Schnappverschluss zur Montage am Rücken  |  | 61,00   |




1329

|   |  |        |
|---|--|--------|
| ARH2113   | Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen, nicht mit ST 410 mm in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar )   | 61,00  |
| ARH1332   | H-Gurt (nicht mit Rücken ohne Schiebegriffe)   | 121,00 |
| <b>Bodypoint Positionierungsgurte (inkl. Montage-Kit)</b> |  |        |
| ARH2701   | Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)   | 174,00 |
| ARH2702   | Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)   | 170,00 |
| ARH2703   | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)  | 129,00 |
| ARH2704   | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)  | 123,00 |
| ARH2705   | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)   | 102,00 |
| ARH2706   | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)   | 98,00  |
| <b>Rückspiegel</b>  |  |        |
| ARH1415   | Rückspiegel rechts (nicht mit Fahrpulhalter für REM500 Display rechts, Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer rechts, Halter für MEC mit Handauflage Rechts oder mittig inkl. Handauflage und nach Rechts abschwenkbar)   | 48,00  |
| ARH1339   | Rückspiegel links (nicht mit Fahrpulhalter für REM500 Display links, Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer links, Halter für MEC mit Handauflage Links oder mittig inkl. Handauflage und nach Links abschwenkbar)   | 48,00  |
| <b>ZUBEHÖR</b>  |  |        |
| <b>Taschenhaken</b>                                       |  |        |
| ARH2128   | Taschenhaken für Modulite Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen (max. 6 kg Belastung), (nicht mit Rückenplatte Flex3, Max-Sitz, Fahrpulhalter für Begleitperson, Bedienung für Begleitperson, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson)   | 123,00 |
| <b>Stockhalter</b>  |  |        |
| ARH1312   | Stockhalter rechts (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts)  | 35,00  |
| ARH1363   | Stockhalter links (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links)  | 35,00  |
| <b>Tisch</b>  |  |        |
| ARH1404   | Tisch, abschwenkbar, rechts (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulhalter Rechts, REM500 mit Halter abschwenkbar Rechts oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Max-Sitz, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Rechts, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Rechts) | 325,00 |
| ARH1405   | Tisch, abschwenkbar, links (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulhalter Links, REM500 mit Halter abschwenkbar Links oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Max-Sitz, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Links, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Links)      | 325,00 |
| <b>Programmierschlüssel</b>                               |  |        |
| SP1602886   | LAK-Programmierschlüssel für LiNX  | 250,00 |
| <b>SERVICEPAUSCHALE</b>                                   |  |        |
| ARH3000   | Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)   | 250,00 |
| <b>BEMERKUNGEN</b>  |  |        |
|   |  |        |



1415/1339



1404/1405