

Guide til valg af madras



Alle Invacares madrasser er udviklet til at håndtere eksterne faktorer, der har indflydelse på udvikling af tryksår (tryk, shear, friktion og mikroklima). Nedenstående oversigt identificerer de madrasser, der er velegnede til lav henholdsvis tiltagende højere risiko, når forskellige områder af tryksårsforebyggelse tages i betragtning.

► Lavere risiko ► ► ► ► Højere risiko

Invacare tilbyder madrassløsninger for borgere med lav risiko for at udvikle tryksår til mere avancerede madrasser, der er egnet til borgere med høj risiko for at udvikle tryksår, samt mere segmentspecifikke madrasser.

Valg af madras bør altid basere sig på en individuel analyse af borgerens risiko for at udvikle tryksår.

Denne kliniske guide er ment som en hjælp ved valg af madras til at håndtere:

- 1. Risiko for at udvikle tryksår
- 2. Eksisterende tryksår

Bemærk at en madras er et initiativ til forebyggelse af tryksår og således et element af et program når den kombineres med en individuel og omfattende tryksårsprotokol.

Det er altafgørende at evaluere borgerens tilstand løbende og justere tiltagene herefter.

	Essential Touch	Dacapo Kid	Dacapo Ampla	Dacapo Ecogreen	Dacapo Excel	Softform Premier	Softform MaxiGlide	InvaSoft Hybrid	Softform Premier Active 2RX	SoftCloud Top (3)	SoftCloud Ace	SoftCloud Pro
Tryk												
Shear												
Friktion												
Mikroklima												
Sengekant-stabilitet												
Op til tryksårskategori (1), (2)												
SWL												
	150 kg	100 kg	350 kg	150 kg	150 kg	247 kg	247 kg	230 kg	247 kg	200 kg	220/350 kg	220 kg
Lavere risiko						Højere risiko						

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Forebyggelse og behandling af tryksår/skader: Retningslinje for klinisk praksis. Den internationale retningslinje. Emily Haesler (Ed). EPUAP/ NPIAP/PPPIA: 2019
(2) De nævnte kategorier er kun vejledende. Valg af madras bør altid ske på basis af madrassens egenskaber sammenholdt med en grundig risikoanalyse og klinisk evaluering af brugeren.
(3) Bemærk at den underliggende madras har betydning for den samlede funktion, inklusiv anbefalede maksimal brugervægt.