

## FRMA

Küschnall®  
K-SERIES

Découvrez les Packs de Positionnement Matrix et Vicair !

Découvrez nos nouvelles planches de transfert (*En bas de la fiche tarif*)

Prix public TTC (LPPR/PLV)  
**6 276,00 € TTC**

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)  
Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Küschnall®

UNIQUE

Designed by you. Built by us.



Bodypoint®

matrix®

meinholtz

VICAIR®

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)  
Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

## Informations client

Date :



Référence d'achat :



Code client :

Cachet du distributeur :

## Caractéristiques produit

Type de châssis	Rigide
Matière	Aluminium, châssis hydroformé
Potences	Fixes
Dossier	Réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif de série
Poids total*	7,8 kg
Poids de transport*	5,1 kg
Crash-testé	Oui (avec option DKA7600)
Positionnement	Compatible avec les produits <b>Vicair</b> , <b>Matrix</b> et <b>Bodypoint</b>
Motorisation en option montée	<b>alber e-motion</b>
Poids max utilisateur	130 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

## Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Les codes et montants LPPR/PLV

**Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases       Configuration standard       Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

\* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

Kuschall® K-SERIES			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999			
DKA0067	<input checked="" type="checkbox"/> <b>kuschall® K-Series®</b> FRMA - Code LPPR : 9547071		5 948,82	6 276,00	6276,00
<b>FABRICATION SPECIALE</b>					
DKA0000	<input checked="" type="checkbox"/> Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema			<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>	
UKA0001	<input checked="" type="checkbox"/> Unique - Personnalisation <i>Options commençant par UKA****</i>				
<b>PACKS POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES</b>					
DKA0220	<input checked="" type="checkbox"/> Pack de positionnement <b>Matrix MX2 &amp; Libra</b> incluant : - Dossier <b>Matrix MX2</b> (taille au choix DKA2300 à DKA2315) - Coussin <b>Matrix Libra</b> (DKA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points - <b>Bodypoint® Evoflex®</b> (taille au choix DKA7810 à DKA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/425 mm, 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DKA0230	<input checked="" type="checkbox"/> Pack de positionnement <b>Matrix Elite E2 &amp; Libra</b> incluant : - Dossier <b>Matrix Elite E2 / Elite Deep E2</b> (taille au choix DKA2316 à DKA2357) - Coussin <b>Matrix Libra</b> (DKA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points <b>Bodypoint® Evoflex®</b> (taille au choix DKA7810 à DKA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/425 mm, 1310, 1315, 1410, 1420	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DKA0240	<input checked="" type="checkbox"/> Pack de positionnement et prévention d'escarres <b>Matrix Elite E2 &amp; Vicair Active O2</b> incluant : - Dossier <b>Matrix Elite E2 / Elite Deep E2</b> (taille au choix DKA2316 à DKA2357) - Coussin <b>Vicair Active O2</b> (DKA2750) - Ceinture de hanche 2 points <b>Bodypoint® Evoflex®</b> (taille au choix DKA7810 à DKA7830)		1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
<b>TYPE D'ASSISE</b>					
<b>Châssis</b>					
DKA1040	<input checked="" type="checkbox"/> Châssis <b>Aluminium</b> , potences 75°	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	◆	◆	
DKA1050	<input checked="" type="checkbox"/> Châssis <b>Aluminium avant rétréci 75°</b>	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240	○	○	
DKA1060	<input checked="" type="checkbox"/> Châssis <b>Aluminium 75° + 50 mm</b> (longueur du châssis)	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	○	○	
DKA1070	<input checked="" type="checkbox"/> Châssis <b>Aluminium</b> , potences 90° - ( <b>désormais compatible roues avant 5"</b> )	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	○	○	
DKA1080	<input checked="" type="checkbox"/> Châssis <b>Aluminium avant rétréci 90°</b>	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240	○	○	
DKA1090	<input checked="" type="checkbox"/> Châssis <b>Aluminium 90° + 50 mm</b> (longueur du châssis) - ( <b>désormais compatible roues avant 5"</b> )	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	○	○	
					
Châssis 90° : 1070					


(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €

(4) code LPPR : 9977488 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €  
(5) code LPPR : 9977488 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €




Châssis 90° : 1070

Kuschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
<b>Suspensions en fonction du poids max utilisateur</b>						
DKA1200	<input type="checkbox"/> 40 - 65 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1210	<input type="checkbox"/> 65 - 85 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1220	<input type="checkbox"/> 85 - 100 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>Largeur d'assise (SW)</b>						
DKA1310	<input type="checkbox"/> 320 mm	NC : 2000, 2050, 2300 à 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1315	<input type="checkbox"/> 340 mm	NC : 2300 à 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1320	<input type="checkbox"/> 360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1325	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1330	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1335	<input type="checkbox"/> 420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1340	<input type="checkbox"/> 440 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2742	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1345	<input type="checkbox"/> 460 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1350	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 2740, 2742, 2744, 3230	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1355	<input type="checkbox"/> 500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 2740, 2742, 2744, 2746, 3230	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>Profondeur d'assise (SD)</b>						
DKA1410	<input type="checkbox"/> 350 mm	NC : 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2740 à 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1420	<input type="checkbox"/> 375 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 7810, 7820, 7830	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1435	<input type="checkbox"/> 400 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1450	<input type="checkbox"/> 425 mm	NC : 2740, 2746	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1465	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 2630, 2740, 2742	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1475	<input type="checkbox"/> 475 mm	NC : 2630, 2740, 2742, 2744, 2748	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1490	<input type="checkbox"/> 500 mm	NC : 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1495	<input type="checkbox"/> 525 mm	NC : 2610, 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>Position du centre de gravité au choix, réglages sont toujours possible (SP)</b>						
DKA1500	<input type="checkbox"/> Position 1 = 140 mm (la plus active)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1510	<input type="checkbox"/> Position 2 = 125 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1520	<input type="checkbox"/> Position 3 = 110 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
DKA1530	<input type="checkbox"/> Position 4 = 95 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA1540	<input type="checkbox"/> Position 5 = 80 mm (la plus stable)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		




Küschnitt® K-SERIES			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
<b>Hauteur de dossier (BH)</b>					
DKA1605	<input type="checkbox"/> 270 mm		○	○	
DKA1610	<input type="checkbox"/> 285 mm		○	○	
DKA1615	<input type="checkbox"/> 300 mm		○	○	
DKA1620	<input type="checkbox"/> 315 mm		○	○	
DKA1625	<input type="checkbox"/> 330 mm		○	○	
DKA1630	<input type="checkbox"/> 345 mm		○	○	
DKA1635	<input type="checkbox"/> 360 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1640	<input type="checkbox"/> 375 mm	NC : 2150	◆	◆	
DKA1645	<input type="checkbox"/> 390 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1650	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1655	<input type="checkbox"/> 420 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1660	<input type="checkbox"/> 435 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1665	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1670	<input type="checkbox"/> 465 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1675	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
<b>Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableau 1 des compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant</b>					
DKA1740	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
DKA1745	<input type="checkbox"/> 460 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
DKA1750	<input type="checkbox"/> 470 mm		○	○	
DKA1755	<input type="checkbox"/> 480 mm		○	○	
DKA1760	<input type="checkbox"/> 490 mm		○	○	
DKA1765	<input type="checkbox"/> 500 mm		◆	◆	
DKA1770	<input type="checkbox"/> 510 mm		○	○	
DKA1775	<input type="checkbox"/> 520 mm		○	○	
<b>Hauteur d'assise arrière (RSTF)</b>					
DKA1815	<input type="checkbox"/> 390 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6420, 6430	○	○	
DKA1820	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430	○	○	
DKA1825	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 3490, 3495	○	○	
DKA1830	<input type="checkbox"/> 420 mm		○	○	
DKA1835	<input type="checkbox"/> 430 mm		◆	◆	
DKA1840	<input type="checkbox"/> 440 mm		○	○	
DKA1845	<input type="checkbox"/> 450 mm		○	○	
DKA1850	<input type="checkbox"/> 460 mm		○	○	
DKA1855	<input type="checkbox"/> 470 mm		○	○	
DKA1860	<input type="checkbox"/> 480 mm		○	○	
DKA1865	<input type="checkbox"/> 490 mm	NC : 6410	○	○	
<b>Distance (LLL) fauteuil (Avec châssis 75°: LLL ≤ FSTF - 30 mm ; avec châssis 90° LLL ≤ FSTF - 400 mm) (Pour les LLL &lt; 390 mm et en fonction de la configuration repose-pieds / palette peut être montée haut) - cf tableau 2</b>					
DKA1918	<input type="checkbox"/> 290 mm		○	○	
DKA1920	<input type="checkbox"/> 300 mm		○	○	
DKA1922	<input type="checkbox"/> 310 mm		○	○	
DKA1924	<input type="checkbox"/> 320 mm		○	○	
DKA1926	<input type="checkbox"/> 330 mm		○	○	
DKA1928	<input type="checkbox"/> 340 mm		○	○	
DKA1930	<input type="checkbox"/> 350 mm		○	○	
DKA1932	<input type="checkbox"/> 360 mm		○	○	
DKA1934	<input type="checkbox"/> 370 mm		○	○	
DKA1936	<input type="checkbox"/> 380 mm		○	○	
DKA1938	<input type="checkbox"/> 390 mm		○	○	
DKA1940	<input type="checkbox"/> 400 mm		○	○	
DKA1942	<input type="checkbox"/> 410 mm		○	○	
DKA1944	<input type="checkbox"/> 420 mm		○	○	
DKA1946	<input type="checkbox"/> 430 mm		◆	◆	
DKA1948	<input type="checkbox"/> 440 mm		○	○	
DKA1950	<input type="checkbox"/> 450 mm		○	○	
DKA1952	<input type="checkbox"/> 460 mm		○	○	
DKA1954	<input type="checkbox"/> 470 mm		○	○	
DKA1956	<input type="checkbox"/> 480 mm		○	○	

UL fauteuil  
=  
UL patient -  
épaisseur coussin



Kuschall® K-SERIES				Euros			
				Prix Public			
				HT	TTC		
<b>TYPE DE DOSSIER</b>							
<b>Montants de dossier</b>							
DKA2000	<input type="checkbox"/> Aluminium	NC : SW 320 mm	◆	◆			
DKA2050	<input type="checkbox"/> Titane = - 80 g (avec poignées à pousser en aluminium)	NC : 2150, 2430, 7600	○	○			
<b>Type de dossier</b>							
DKA2100	<input type="checkbox"/> Standard	NC : 2240, 2300 à 2357, 2440	◆	◆			
DKA2150	<input type="checkbox"/> Sans garniture de dossier , avec barre de rigidification surbaissée pour installation d'un dossier de positionnement rigide, hauteur des tubes de dossier 285 mm	NC : 2210, 2220, 2230, 2430	○	○			
<b>Garniture de dossier</b>							
DKA2200	<input type="checkbox"/> Standard		○	○			
DKA2210	<input type="checkbox"/> Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300 à 2357, 2430, 2440 et SW > 420 mm / BH > 345 mm	○	○			
DKA2220	<input type="checkbox"/> Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	◆	◆			
DKA2230	<input type="checkbox"/> Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	○	○			
DKA2240	<input type="checkbox"/> Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier <b>Matrix</b> commandé		○	○			
<b>UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture de dossier</b> - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back							
UKA2241	<input type="checkbox"/> Jaune Fluo		113,74	120,00			
UKA2242	<input type="checkbox"/> Rose Fluo		113,74	120,00			
UKA2243	<input type="checkbox"/> Bleu		113,74	120,00			
UKA2244	<input type="checkbox"/> Blanc		113,74	120,00			
UKA2245	<input type="checkbox"/> Rouge		113,74	120,00			
UKA0002	<input type="checkbox"/> Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>				
<b>UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier</b> - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back							
UKA2246	<input type="checkbox"/> Smiley		170,62	180,00			
UKA2248	<input type="checkbox"/> Aventurier		170,62	180,00			
UKA2249	<input type="checkbox"/> Beauté Sakura		170,62	180,00			
UKA2250	<input type="checkbox"/> Cactus Souriant		170,62	180,00			
UKA2251	<input type="checkbox"/> Logo Kuschall : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>				
UKA0003	<input type="checkbox"/> Autre design : <i>merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution</i>		<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>				
<b>UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier</b>							
UKA2253	<input type="checkbox"/> Smiley		132,70	140,00			
UKA2255	<input type="checkbox"/> Aventurier		132,70	140,00			
UKA2256	<input type="checkbox"/> Beauté Sakura		132,70	140,00			
UKA2257	<input type="checkbox"/> Cactus Souriant		132,70	140,00			
UKA2259	<input type="checkbox"/> Explosion de couleurs		132,70	140,00			
UKA0004	<input type="checkbox"/> Autre design : <i>merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution</i>		<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>				
<b>Dossiers Matrix</b> - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrix</b> ! - Dossier <b>Matrix MX2</b> poids max. utilisateur: 114 kg							
DKA2300	<input type="checkbox"/> Dossier <b>Matrix MX2</b> , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2305	<input type="checkbox"/> Dossier <b>Matrix MX2</b> , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2310	<input type="checkbox"/> Dossier <b>Matrix MX2</b> , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2315	<input type="checkbox"/> Dossier <b>Matrix MX2</b> , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2316	<input type="checkbox"/> Dossier <b>Matrix Elite Deep E2</b> , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2317	<input type="checkbox"/> Dossier <b>Matrix Elite Deep E2</b> , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2318	<input type="checkbox"/> Dossier <b>Matrix Elite Deep E2</b> , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2320	<input type="checkbox"/> Dossier <b>Matrix Elite Deep E2</b> , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)		
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis							
 2230							
 2300, 2305, 2310, 2315							
<b>MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !</b>							

Küschnitt® K-SERIES			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
DKA2322	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite Deep E2</b> , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	 2316 à 2331
DKA2325	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite Deep E2</b> , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	
DKA2330	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite Deep E2</b> , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	
DKA2331	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite Deep E2</b> , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	
DKA2332	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	
DKA2334	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	 2332 à 2357
DKA2335	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	
DKA2340	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	
DKA2345	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	
DKA2350	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	
DKA2355	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	
DKA2357	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	
<b>Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 3 à la fin de la fiche de mesure</b>						
DKA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indic. 265 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indic. 290 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indic. 315 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indic. 340 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indic. 370 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2370	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indic. 390 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indic. 420 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>Poignées à pousser</b>						
DKA2400	<input type="checkbox"/>	Sans poignée	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2410	<input type="checkbox"/>	Standards courtes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2420	<input type="checkbox"/>	Standards longues	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2430	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, externes	NC : BH de 285 mm à 330 mm + 3480, 3480		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DKA2440	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, intégrées			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DKA2450	<input type="checkbox"/>	Rabattables	NC : BH de 315 mm à 330 mm + 3480		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)</b>						
DKA2520	<input type="checkbox"/>	78°	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2540	<input type="checkbox"/>	82°	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2560	<input type="checkbox"/>	86°	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2580	<input type="checkbox"/>	90°	<input type="checkbox"/> DKA2590	<input type="checkbox"/> 94°	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>TOILE D'ASSISE</b>						
DKA2600	<input type="checkbox"/>	Standard avec bande scratch centrale - face douce	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2600
DKA2601	<input type="checkbox"/>	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2601
DKA2610	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par stratch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2610
DKA2630	<input type="checkbox"/>	Toile <b>Air Light</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2640	<input type="checkbox"/>	Plaque d'assise rigide	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture d'assise</b>						
UKA2602	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo	113,74	120,00		 2630
UKA2603	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo	113,74	120,00		
UKA2604	<input type="checkbox"/>	Bleu	113,74	120,00		
UKA2605	<input type="checkbox"/>	Blanc	113,74	120,00		
UKA2606	<input type="checkbox"/>	Rouge	113,74	120,00		
UKA0005	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>	Sur devis			
(4) code LPPR : 4954096 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						

Küschall® K-SERIES			Euros				
			Prix Public		LPPR/PLV		
			HT	TTC			
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>							
<b>Coussin d'assise</b>							
DKA2710	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Flo-Tech Lite</b> - H : 75 mm, livré avec deux housses noires	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	236,97	250,00	600,00 (5)	
DKA2720	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrx Libra</b> (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires	NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 et 425 mm	426,54	450,00	600,00 (5)	
DKA2740	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Classic Visco</b> - H : 75 mm, 375mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 50 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)	
DKA2742	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Classic Visco</b> - H : 75 mm, 405mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)	
DKA2744	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Classic Visco</b> - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)	
DKA2746	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Classic Visco</b> - H : 75 mm, 455mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)	
DKA2748	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrx Contour ViscoNG</b> - épaisseur 100 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (12)	
DKA2750	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Vicair Active O2</b> - épaisseur 60 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	568,72	600,00	600,00 (5)	
<b>Pochette d'assise</b>							
DKA2800	<input type="checkbox"/>	Pochette d'assise amovible		○	○		
<b>Premier accessoire de positionnement pour coussin Flo-tech et Matrx, facultatif</b>							
DKA2810	<input type="checkbox"/>	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		○	○		
DKA2820	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		○	○		
DKA2830	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		○	○		
DKA2840	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral, l'unité		○	○		
DKA2850	<input type="checkbox"/>	Biseau crural, l'unité		○	○		
<b>Second accessoire de positionnement pour coussin Flo-tech et Matrx, facultatif</b>							
DKA2810	<input type="checkbox"/>	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		○	○		
DKA2820	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		○	○		
DKA2830	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		○	○		
DKA2840	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral, l'unité		○	○		
DKA2850	<input type="checkbox"/>	Biseau crural, l'unité		○	○		
<b>Base rigide</b>							
DKA2860	<input type="checkbox"/>	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	○	○		
<b>Pochette sous toile d'assise</b>							
DKA2910	<input type="checkbox"/>	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)		○	○		
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							
(11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 €							
(12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €							

Küschnitt® K-SERIES			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
<b>REPOSE-PIEDS</b>						
<b>Repose-pieds / palette monobloc, réglable en hauteur</b>						
DKA3200	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds		◆	◆	
DKA3210	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en titane (-145 g)		○	○	
DKA3220	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290	○	○	
DKA3230	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc escamotable de côté avec barre de renfort	NC : 3290	○	○	
<b>Socle plastique vissé pour repose-pieds</b>						
DKA3290	<input type="checkbox"/>	Socle plastique vissé pour repose-pieds		○	○	
<b>Sangles</b>						
DKA3300	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆	
DKA3305	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences		○	○	
<b>Palettes séparées avec barre de renfort (composite fixes ou carbone régl. en angle)</b>						
	<input type="checkbox"/>	Uniquement sur demande	délai de fabrication + 3 semaines		Sur devis	Sur devis (9)
<b>ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS</b>						
<b>Protège-vêtements</b>						
DKA3405	<input type="checkbox"/>	Relevables et rabattables sur l'assise, en composite		◆	◆	
DKA3420	<input type="checkbox"/>	Relevables et rabattables sur l'assise, en carbone		○	○	
<b>Garde-boue (+ 5 à 10 mm de largeur d'assise)</b>						
DKA3440	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en carbone	NC : 3490, 3495, 6553	○	○	
DKA3450	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en composite	NC : 3490, 3495, 6553	○	○	
<b>Appui-bras</b>						
DKA3480	<input type="checkbox"/>	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort	NC : BH < 315 mm + 2450, BH < 315 + 2430, 6950	○	○	
<b>Accoudoirs (+ 20 mm de largeur utile)</b>						
DKA3490	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles		○	○	
DKA3495	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs longs réglables en hauteur avec outils et amovibles		○	○	
<b>COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION</b>						
<b>Coloris de châssis</b>						
DKA4000	<input type="checkbox"/>	Noir Spatial (RAL 9005)		○	○	
DKA4010	<input type="checkbox"/>	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○	
DKA4020	<input type="checkbox"/>	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○	
DKA4030	<input type="checkbox"/>	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○	
DKA4040	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○	
DKA4060	<input type="checkbox"/>	Jaune Flashy (RAL 1016)		○	○	
DKA4100	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant (RAL 9005)		○	○	
DKA4130	<input type="checkbox"/>	Gris Argent (RAL 9006)		○	○	
DKA4145	<input type="checkbox"/>	Bleu Nuit Nacré		○	○	
DKA4150	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis (RAL 3003)		○	○	
DKA4170	<input type="checkbox"/>	Orange Dynamite		○	○	
DKA4180	<input type="checkbox"/>	Vert Forêt (RAL 6029)		○	○	
UKA4101	<input type="checkbox"/>	Poli-miroir	696,68	735,00		
UKA4102	<input type="checkbox"/>	Vert Pastel	750,71	792,00		
UKA4103	<input type="checkbox"/>	Bleu Ciel	750,71	792,00		
UKA4104	<input type="checkbox"/>	Prune	750,71	792,00		
UKA4105	<input type="checkbox"/>	Saumon	750,71	792,00		
<b>Coloris Spécial :</b>						
- Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels Invacare.						
OU						
- Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande ( <b>sous réserve de faisabilité</b> ) - préciser N° RAL						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis						



Délai supplémentaire + 15 jours

Kuschall® K-SERIES			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
<b>Vernis céramique</b>						
UKA4066	<input type="checkbox"/> Vernis céramique ( <i>Uniquement pour coloris UKA410*</i> )		643,60	679,00		
<b>Style de décalcomanie</b>						
DKA4190	<input type="checkbox"/> <b>Bold (Dynamique)</b> : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis et sous le module d'assise		○	○		 BOLD
DKA4195	<input type="checkbox"/> <b>Tag (Elégance)</b> : Bague K sur flanc gauche du châssis - <b>UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE</b>		◆	◆		 TAG
DKA4197	<input type="checkbox"/> Sans décalcomanie		○	○		
<b>Coloris de la décalcomanie Bold</b>						
DKA4200	<input type="checkbox"/> Noir		○	○		
DKA4210	<input type="checkbox"/> Gris Foncé		○	○		
DKA4220	<input type="checkbox"/> Gris Clair		○	○		
DKA4230	<input type="checkbox"/> Rouge		○	○		
DKA4240	<input type="checkbox"/> Bleu		○	○		
DKA4250	<input type="checkbox"/> Doré		○	○		
<b>Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis</b>						
UKA4252	<input type="checkbox"/> Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00		
UKA4253	<input type="checkbox"/> Vert Fluo - stickers		161,14	170,00		
UKA4254	<input type="checkbox"/> Orange Fluo - stickers		161,14	170,00		
UKA4255	<input type="checkbox"/> Rose Fluo - stickers		161,14	170,00		
UKA4256	<input type="checkbox"/> Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00		
UKA0009	<input type="checkbox"/> Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>			
<b>Coloris de la décalcomanie Tag</b>						
DKA4300	<input type="checkbox"/> Noir		○	○		 5000
DKA4310	<input type="checkbox"/> Rouge		○	○		
<b>Roues avant</b>						
DKA5000	<input type="checkbox"/> 3" x 24 mm - Supersport		○	○		
DKA5050	<input type="checkbox"/> 4" x 29 mm - Every day - bandage noir		◆	◆		
DKA5100	<input type="checkbox"/> 4" Bandage Soft noir		○	○		
DKA5150	<input type="checkbox"/> 4" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○		
DKA5200	<input type="checkbox"/> 4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○		 5200 / 5250 / 5450 / 5500
DKA5250	<input type="checkbox"/> 4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○		
DKA5300	<input type="checkbox"/> 5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○		
DKA5350	<input type="checkbox"/> 5" Bandage Soft noir		○	○		
DKA5400	<input type="checkbox"/> 5" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○		 5350
DKA5450	<input type="checkbox"/> 5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○		
DKA5500	<input type="checkbox"/> 5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○		 5050 / 5300
<b>UNIQUE - Roues avant Froglegs anodisation colorée</b>						
UKA5502	<input type="checkbox"/> Rose		○	110,00		
UKA5504	<input type="checkbox"/> Orange		○	110,00		
UKA5506	<input type="checkbox"/> Bleu		○	110,00		
UKA5507	<input type="checkbox"/> Violet Atomique		○	110,00		
UKA5508	<input type="checkbox"/> Rouge		○	110,00		
UKA5509	<input type="checkbox"/> Doré		○	110,00		
<b>UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs</b>						
UKA5510	<input type="checkbox"/> Roulements en céramique		○	○		
<b>Position des roues arrière</b>						
DKA6020	<input type="checkbox"/> Standard	NC : 6100 à 6140, 6230, 6240	◆	◆		 Pos.1-3
DKA6030	<input type="checkbox"/> Léger déport de roues arrière, uniquement pour positions 1, 2 et 3	NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240	○	○		 Pos.1-5
DKA6040	<input type="checkbox"/> Grand déport de roues arrière, noir pour positions de 1 à 5	NC : 6070	○	○		
<b>Barre de carrossage</b> (dénommée 1ère barre si déport de roues)						
DKA6050	<input type="checkbox"/> Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6200, 6210, 6220, 6270, 6500, 6950, 7230	○	○		 2ème barre 1ère barre
DKA6060	<input type="checkbox"/> Barre standard		◆	◆		
DKA6070	<input type="checkbox"/> Barre en carbone	NC : 6950	○	○		

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis

# Küschnitt® K-SERIES

Euros		
Prix Public		LPPR/PLV
HT	TTC	

## Déport de roue arrière : Position de la 1ère barre (depuis l'avant)

DKA6100	<input type="checkbox"/> 1 (obligatoire pour l'utilisation d'une 2ème barre)		○	○	
DKA6110	<input type="checkbox"/> 2	NC : 6230, 6240	○	○	
DKA6120	<input type="checkbox"/> 3	NC : 6230, 6240	◆	◆	
DKA6130	<input type="checkbox"/> 4	NC : 6230, 6240	○	○	
DKA6140	<input type="checkbox"/> 5	NC : 6230, 6240	○	○	

## Carrossage (de la 1ère barre si déport arrière)

DKA6200	<input type="checkbox"/> 0°	NC : 6270	○	○	
DKA6210	<input type="checkbox"/> 3°		◆	◆	
DKA6220	<input type="checkbox"/> 6°	NC : 6240, 6250, 6950	○	○	

## Déport arrière : 2ème barre (en position 5 obligatoirement)

DKA6230	<input type="checkbox"/> Barre standard	NC : 6500, 6950	○	○	
DKA6240	<input type="checkbox"/> Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230	○	○	

## Carrossage de la 2ème barre (3° max. de différence avec la 1ère barre / si l'une des barres = Vario-axe, l'autre 0° ou 3° obligatoirement)

DKA6250	<input type="checkbox"/> 0°		○	○	
DKA6260	<input type="checkbox"/> 3°		○	○	
DKA6270	<input type="checkbox"/> 6°		○	○	

## Axes à démontage rapide Tétra-clip

DKA6300	<input type="checkbox"/> Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6950	○	○	
---------	---	-----------------	---	---	--

## Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)

DKA6410	<input type="checkbox"/> 24" - 600 mm		◆	◆	
DKA6420	<input type="checkbox"/> 25" - 635 mm	NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
DKA6430	<input type="checkbox"/> 26" - 660 mm	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950, 7240	○	○	

## Type des roues arrière

DKA6500	<input type="checkbox"/> Roues Actives 24" ( <b>main-courante aluminium</b> - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	24"	NC : toutes les mains-courantes, 6900, 6910	◆	◆	
---------	--	-----	---	---	---	--

DKA6510	<input type="checkbox"/> <b>küschnitt moyeu Starec</b> (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26")	24", 26"		○	○	
---------	---	----------	--	---	---	--

DKA6520	<input type="checkbox"/> <b>High Performance</b> (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25"	NC : 6660	○	○	
---------	--	----------	-----------	---	---	--

DKA6550	<input type="checkbox"/> <b>Spinergy LXK</b> (jante, moyeu et rayonnage radial noir en fibre de carbone tréssée ) 600 g par roue	24", 25"	NC : 6660, 6910	○	○	
---------	--	----------	-----------------	---	---	--



6300

<b>Taille des pneus</b>
MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559
MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540

UKA6551	<input type="checkbox"/> <b>Spinergy Lite Extreme LX</b> (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix) 680g par roue	24", 25"		1060,66	1119,00	
---------	---	----------	--	---------	---------	--

UKA6552	<input type="checkbox"/> <b>Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX</b> (jante, moyeu et croisé noir ou couleurs au choix) 660g par roue	24", 25"		1140,28	1203,00	
---------	--	----------	--	---------	---------	--

UKA6553	<input type="checkbox"/> <b>Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX</b> (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) 757g par roue	24", 25"		1206,64	1273,00	
---------	---	----------	--	---------	---------	--

Küschnitt® K-SERIES				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
UKA6554	<input type="checkbox"/> Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix, axe Starec )	24", 25"		1358,29	1433,00		
<b>UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy</b>							
UKA6557	<input type="checkbox"/> Bleu			162,09	171,00		
UKA6558	<input type="checkbox"/> Doré			162,09	171,00		
UKA6559	<input type="checkbox"/> Vert			162,09	171,00		
UKA6560	<input type="checkbox"/> Orange			162,09	171,00		
UKA6561	<input type="checkbox"/> Rouge			162,09	171,00		
UKA6562	<input type="checkbox"/> Violet			162,09	171,00		
<b>UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy</b>							
UKA6563	<input type="checkbox"/> Bleu			162,09	171,00		
UKA6564	<input type="checkbox"/> Doré			162,09	171,00		
UKA6565	<input type="checkbox"/> Gris			162,09	171,00		
UKA6566	<input type="checkbox"/> Vert			162,09	171,00		
UKA6567	<input type="checkbox"/> Orange			162,09	171,00		
UKA6568	<input type="checkbox"/> Rouge			162,09	171,00		
UKA6569	<input type="checkbox"/> Violet			162,09	171,00		
<b>UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy</b>							
UKA6570	<input type="checkbox"/> Bleu			162,09	171,00		
UKA6571	<input type="checkbox"/> Vert			162,09	171,00		
UKA6572	<input type="checkbox"/> Orange			162,09	171,00		
UKA6573	<input type="checkbox"/> Rose Fluo			162,09	171,00		
UKA6574	<input type="checkbox"/> Rouge			162,09	171,00		
UKA6575	<input type="checkbox"/> Violet			162,09	171,00		
UKA6576	<input type="checkbox"/> Blanc			162,09	171,00		
UKA6577	<input type="checkbox"/> Jaune			162,09	171,00		
<b>UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière</b>							
UKA6579	<input type="checkbox"/> Roulements en céramique			○	○		
<b>Pneus arrière</b>							
DKA6600	<input type="checkbox"/> Pneu noir <b>Maxxis Lite Guard</b> (protection anti-crevaison)	24"		◆	◆		
DKA6625	<input type="checkbox"/> Pneu noir <b>Maxxis Alpha Protect</b> (protection anti-crevaison)	24", 25", 26"		○	○		
DKA6630	<input type="checkbox"/> Pneu noir <b>MBL Speedlite</b> (protection anti-crevaison )	24"		○	○		
DKA6640	<input type="checkbox"/> Pneu moyenne pression à crampons 7 bar (110 psi)	24" NC : 7230		○	○		
DKA6655	<input type="checkbox"/> Bandage à crampons, noir	24" NC : 6680		○	○		
DKA6660	<input type="checkbox"/> Bandage noir	24" NC : 7230		○	○		
<b>Mains-courantes</b>							
DKA6700	<input type="checkbox"/> Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 26"		○	○		
DKA6710	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 26"		○	○		
DKA6720	<input type="checkbox"/> Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		○	○		
DKA6740	<input type="checkbox"/> <b>Carbolife Gekko</b> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"		○	○		
DKA6750	<input type="checkbox"/> <b>Carbolife Gekko S</b> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"		○	○		
DKA6760	<input type="checkbox"/> <b>Carbolife Curve L</b> , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"		○	○		




6600



6625



6630



6660



6740



6700



6710

Kuschall® K-SERIES				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
DKA6770	<input type="checkbox"/> <b>Carbolife Quadro</b> , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		○	○		 6790 6760
DKA6775	<input type="checkbox"/> <b>Carbolife Curve L Tetra Grip</b> , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		○	○		
DKA6780	<input type="checkbox"/> Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 25", 26"		◆	◆		
DKA6790	<input type="checkbox"/> Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24", 25", 26"		○	○		
<b>Protège-rayons, la paire</b>							
DKA6900	<input type="checkbox"/> Transparent	24", 26"		○	○		
DKA6910	<input type="checkbox"/> Noir	24", 26"		○	○		
<b>Motorisation alber</b>							
DKA6950	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber <b>e-motion M25</b> (inclus 2 roulettes anti-bascule alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300		579,15	611,00		
<i>Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.</i>							
<b>UNIQUE - Kits anodisation</b>							
UKA6960	<input type="checkbox"/> Kit 1 : Fourches et cache-roulements			197,16	208,00		
UKA6961	<input type="checkbox"/> Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein			551,66	582,00		
UKA6962	<input type="checkbox"/> Kit 3 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein, repose-pied, clamps de barre de carrossage			779,15	822,00		
<b>UNIQUE - Coloris Premium Anodisation</b>							
UKA6963	<input type="checkbox"/> Rouge			○	○		
UKA6964	<input type="checkbox"/> Violet			○	○		
UKA6965	<input type="checkbox"/> Cuivre			○	○		
UKA6966	<input type="checkbox"/> Vert			○	○		
UKA6967	<input type="checkbox"/> Orange			○	○		
UKA6968	<input type="checkbox"/> Doré			○	○		
UKA6969	<input type="checkbox"/> Champagne			○	○		
UKA6970	<input type="checkbox"/> Rose Fluo			○	○		
UKA6971	<input type="checkbox"/> Bleu			○	○		
UKA6972	<input type="checkbox"/> Finition poli miroir			○	○		
<b>Freins</b>							
DKA7210	<input type="checkbox"/> Standards à pousser leviers courbés			◆	◆		
DKA7230	<input type="checkbox"/> Performance	NC : 7300		○	○		
DKA7240	<input type="checkbox"/> Actifs	NC : 7300		○	○		
DKA7250	<input type="checkbox"/> Actifs légers	NC : 7300		○	○		
<b>Leviers de freins rallongés</b>							
DKA7300	<input type="checkbox"/> Leviers de freins rallongés ( <i>pour freins leviers courbés uniquement</i> )			○	○		
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>							
<i>Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-bascule, porte-canne ou roues de transit</i>							
<b>Roulettes anti-bascule</b>							
DKA7500	<input type="checkbox"/> Droite			○	○		
DKA7510	<input type="checkbox"/> Gauche			○	○		
<b>Kit de transport</b>							
DKA7600	<input type="checkbox"/> Kit de transport (autocollants)	NC : BH ≤ 400 mm		○	○		
 7210 7230 7240							
 7250							
 7500 / 7520							

Küschnitt® K-SERIES		Euros				
		Prix Public		LPPR/PLV		
		HT	TTC			
<b>Ceintures</b>						
DKA7800	<input type="checkbox"/> Ceinture à boucle		○	○		
DKA7810	<input type="checkbox"/> <b>Bodypoint® Evoflex®</b> ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg		218,01	230,00	600,00 (5)	 Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. <b>6 positions par pâliers de 15 mm</b>
DKA7820	<input type="checkbox"/> <b>Bodypoint® Evoflex®</b> ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		218,01	230,00	600,00 (5)	
DKA7830	<input type="checkbox"/> <b>Bodypoint® Evoflex®</b> ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg		218,01	230,00	600,00 (5)	
<b>Catadioptres</b>						
DKA7900	<input type="checkbox"/> Montés sur les roues		○	○		
<b>AUTRES OPTIONS</b>						
<b>Protections de châssis</b>						
DKA8010	<input type="checkbox"/> Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		○	○		
<b>Porte-canne</b>						
DKA8200	<input type="checkbox"/> Porte canne à droite		○	○		
DKA8210	<input type="checkbox"/> Porte canne à gauche		○	○		
<b>Roues de transit</b>						
DKA8300	<input type="checkbox"/> Roues de Transit 3" (option 7520 obligatoire : roulettes anti-bascule des deux côtés )		○	○		
<b>Autres</b>						
DKA8650	<input type="checkbox"/> Sac de transport des roues arrière (24", 25")		71,09	75,00		
DKA8680	<input type="checkbox"/> Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démontage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00		
DKA8800	<input type="checkbox"/> Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)	
DKA8850	<input type="checkbox"/> Sac Mobility <b>Bodypoint®</b>		104,27	110,00		
<b>ACCESOIRES</b>						
<b>Planches de transfert</b>						
MH-H01	<input type="checkbox"/> Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun	<b>NOUVEAU</b>	150,71	159,00		 MH-H01
MH-T01	<input type="checkbox"/> Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers	<b>NOUVEAU</b>	150,71	159,00		 MH-T01
MH-O01	<input type="checkbox"/> Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on	<b>NOUVEAU</b>	150,71	159,00		 MH-O01
MH-N01	<input type="checkbox"/> Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural	<b>NOUVEAU</b>	146,92	155,00		 MH-N01
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						