



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Yes, you can.

Kit positionnement **Matrix® & **Vicair®****



Dossiers et coussins de positionnement

Ces dossiers peuvent être pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série (modulaire et évolutif) incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement. Prescription médicale émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie, chirurgie orthopédique.

Désignation et code LPPR

* **siège de série modulable et évolutif, tout modèle et adjonctions, Invacare : 6226337 - 838,47€**
Garantie 2 ans - TVA A 5,5%

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date : _____
 Référence d'achat : _____
 Code client : _____
 Cachet du distributeur : _____

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		LPPR*
			HT	TTC	
SQB0020	<input type="checkbox"/> Kit de positionnement coussins Vicair® et dossier Matrix®		1136,49	1199,00	838,47

Coussins d'assise **Vicair®**

SQB0100	<input type="checkbox"/> Vicair® Adjuster O2 - 6 cm de hauteur	NC : 0200-0230 ; 0320-0370 ; 0400-0430 ; 0520-0570 ; 0600 ; 0799	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<p>Vicair Adjuster O2</p> <p>Vicair Vector O2</p> <p>Vicair Active O2</p> <p>Vicair Centre O2</p> <p>Vicair Junior O2</p> <p>Vicair Xtra O2</p>
SQB0110	<input type="checkbox"/> Vicair® Adjuster O2 - 10 cm de hauteur	NC : 0200-0230 ; 0350-0370 ; 0400-0430 ; 0550-0570 ; 0600 ; 0799	47,39	50,00		
SQB0120	<input type="checkbox"/> Vicair® Adjuster O2 - 12 cm de hauteur	NC : 0200-0230 ; 0350-0370 ; 0400-0430 ; 0550-0570 ; 0600 ; 0799	142,18	150,00		
SQB0130	<input type="checkbox"/> Vicair® Vector O2 - 6 cm de hauteur	NC : 0200-0230 ; 0320-0370 ; 0400-0430 ; 0520-0570 ; 0600 ; 0799	94,79	100,00		
SQB0140	<input type="checkbox"/> Vicair® Vector O2 - 10 cm de hauteur	NC : 0200-0230 ; 0350-0370 ; 0400-0430 ; 0550-0570 ; 0600 ; 0799	142,18	150,00		
SQB0150	<input type="checkbox"/> Vicair® Active O2 - 6 cm de hauteur	NC : 0200-0230 ; 0320-0370 ; 0400-0430 ; 0520-0570 ; 0600 ; 0700-0710-0720	47,39	50,00		
SQB0160	<input type="checkbox"/> Vicair® Active O2 - 9 cm de hauteur	NC : 0200-0230 ; 0350-0370 ; 0400-0430 ; 0550-0570 ; 0600 ; 0700-0710-0720	94,79	100,00		
SQB0170	<input type="checkbox"/> Vicair® Centre O2 - 10 cm de hauteur	NC : 0200-0230 ; 0350-0370 ; 0400-0430 ; 0550-0570 ; 0799	94,79	100,00		
SQB0180	<input type="checkbox"/> Vicair® Junior O2 - 9 cm de hauteur	NC : 0250-0370 ; 0450-0570 ; 0799	94,79	100,00		
SQB0190	<input type="checkbox"/> Vicair® Xtra O2 - 10 cm de hauteur	NC : 0200-0310 ; 0330 ; 0400-0470 ; 0490 ; 0510 ; 0530 ; 0799	142,18	150,00		

Largeur du coussin d'assise **Vicair®**

ATTENTION, selon le coussin choisi et ses dimensions, un supplément pour tailles "spéciales" ou "sur devis" peut s'ajouter. Pour savoir si le coussin choisi est une taille standard ou spéciale, merci de vous référer au catalogue Vicair ou rendez-vous sur le configurateur en ligne sur Invacare Pro.

SQB0200	<input type="checkbox"/> 250 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0210	<input type="checkbox"/> 280 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0220	<input type="checkbox"/> 300 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0230	<input type="checkbox"/> 330 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0240	<input type="checkbox"/> 350 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0250	<input type="checkbox"/> 380 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0260	<input type="checkbox"/> 400 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0270	<input type="checkbox"/> 430 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0280	<input type="checkbox"/> 450 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0290	<input type="checkbox"/> 480 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0300	<input type="checkbox"/> 500 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0310	<input type="checkbox"/> 530 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0320	<input type="checkbox"/> 550 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0330	<input type="checkbox"/> 580 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0340	<input type="checkbox"/> 600 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0350	<input type="checkbox"/> 650 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0360	<input type="checkbox"/> 700 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0370	<input type="checkbox"/> 750 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Kit positionnement Vicair®			Euros		LPPR
			Prix Public		
			HT	TTC	
Profondeur du coussin d'assise Vicair®					
ATTENTION, selon le coussin choisi et ses dimensions, un supplément pour tailles "spéciales" ou "sur devis" peut s'ajouter. Pour savoir si le coussin choisi est une taille standard ou spéciale, merci de vous référer au catalogue Vicair ou rendez-vous sur le configurateur en ligne sur Invacare Pro.					
SQB0400	<input type="checkbox"/> 250 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0410	<input type="checkbox"/> 280 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0420	<input type="checkbox"/> 300 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0430	<input type="checkbox"/> 330 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0440	<input type="checkbox"/> 350 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0450	<input type="checkbox"/> 380 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0460	<input type="checkbox"/> 400 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0470	<input type="checkbox"/> 430 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0480	<input type="checkbox"/> 450 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0490	<input type="checkbox"/> 480 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0500	<input type="checkbox"/> 500 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0510	<input type="checkbox"/> 530 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0520	<input type="checkbox"/> 550 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0530	<input type="checkbox"/> 580 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0540	<input type="checkbox"/> 600 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0550	<input type="checkbox"/> 650 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0560	<input type="checkbox"/> 700 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0570	<input type="checkbox"/> 750 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Dimensions spéciales du coussin d'assise Vicair®					
SQB0600	<input type="checkbox"/> Tailles spéciales	Délai : + 6 semaines	180,00	189,90	
SQB0610	<input type="checkbox"/> Tailles sur devis	Délai : + 6 semaines	270,00	284,85	
Housse du coussin Vicair®					
SQB0700	<input type="checkbox"/> Housse Charlotte		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0710	<input type="checkbox"/> Housse Comfair		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0720	<input type="checkbox"/> Housse Incontinence		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB0799	<input type="checkbox"/> Sans housse	Unique pour le coussin Active O2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Dossiers Matrx®					
SQB1500	<input type="checkbox"/> Matrx® Elite® E2 - fixations à démontage rapide incluses	NC : 1600 - 1630 ; 1710 - 1740 ; 1810 ; 1830 ; 1900 - 1930	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1510	<input type="checkbox"/> Matrx® Elite® E2 Deep - fixations à démontage rapide incluses	NC : 1600 - 1630 ; 1710 - 1740 ; 1810 ; 1830 ; 1900 - 1930	47,39	50,00	
SQB1520	<input type="checkbox"/> Matrx® Elite Max - fixations renforcées et à démontage rapide incluses	NC : 1600 - 1700 ; 1800 - 1860 ; 1880 ; 1900 - 1930	568,72	600,00	
SQB1530	<input type="checkbox"/> Matrx® Elite Deep Max - fixations renforcées et à démontage rapide incluses	NC : 1600 - 1700 ; 1800 - 1880 ; 1900 - 1930	616,11	650,00	
SQB1540	<input type="checkbox"/> Matrx® MX2 - choisir des fixations	NC : 1600 - 1630 ; 1690 ; 1700 - 1740 ; 1810 ; 1820 ; 1840 ; 1860 ; 1880 ; 1890 ; 1910 ; 1930	189,57	200,00	
SQB1550	<input type="checkbox"/> Matrx® Posture Back - choisir des fixations	NC : 1600 - 1630 ; 1650 ; 1690 ; 1710 - 1740 ; 1800 - 1840 ; 1860 ; 1880 ; 1900 ; 1920	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1560	<input type="checkbox"/> Matrx® Posture Back Deep - choisir des fixations	NC : 1600 - 1630 ; 1650 ; 1690 ; 1710 - 1740 ; 1800 - 1840 ; 1860 ; 1880 ; 1900 ; 1920	47,39	50,00	
SQB1570	<input type="checkbox"/> Matrx® Posture Back Max - fixations renforcées et à démontage rapide incluses	NC : 1600 - 1690 ; 1710 ; 1730 ; 1800 - 1860 ; 1880 ; 1900 - 1930	663,51	700,00	
SQB1580	<input type="checkbox"/> Matrx® Posture Back Deep Max - fixations renforcées et à démontage rapide incluses	NC : 1600 - 1690 ; 1710 ; 1730 ; 1800 - 1860 ; 1880 ; 1900 - 1930	710,90	750,00	
SQB1590	<input type="checkbox"/> Matrx® Mini - fixations à démontage rapide	NC : 1650 - 1740 ; 1800 ; 1820 ; 1830 ; 1870 - 1930	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Largeur du dossier Matrx®					
SQB1600	<input type="checkbox"/> 260 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1610	<input type="checkbox"/> 280 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1620	<input type="checkbox"/> 310 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1630	<input type="checkbox"/> 330 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1640	<input type="checkbox"/> 360 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1650	<input type="checkbox"/> 380 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1660	<input type="checkbox"/> 410 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1670	<input type="checkbox"/> 430 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1680	<input type="checkbox"/> 460 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1690	<input type="checkbox"/> 480 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1700	<input type="checkbox"/> 510 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1710	<input type="checkbox"/> 530 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1720	<input type="checkbox"/> 560 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1730	<input type="checkbox"/> 580 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1740	<input type="checkbox"/> 610 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Hauteur du dossier Matrx®					
LVA8	<input type="checkbox"/> 150-160 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1810	<input type="checkbox"/> 180 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1820	<input type="checkbox"/> 200 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1830	<input type="checkbox"/> 230 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1840	<input type="checkbox"/> 260 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1850	<input type="checkbox"/> 310 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1860	<input type="checkbox"/> 360 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1870	<input type="checkbox"/> 410 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1880	<input type="checkbox"/> 460 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1890	<input type="checkbox"/> 510 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Fixations du dossier Matrx®					
SQB1900	<input type="checkbox"/> Fixations à démontage rapide pour dossiers MX2		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1910	<input type="checkbox"/> Fixations à démontage rapide pour dossiers Posture Back et Posture Back Deep		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SQB1920	<input type="checkbox"/> Fixations fixes pour dossiers MX2		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

SQB1930	<input type="checkbox"/>	Fixations Split pour dossiers Posture Back et Posture Back Deep		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SQB1940	<input type="checkbox"/>	Fixations incluses avec le dossier		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		