



Beställningsunderlag - Alber E-motion M25



E-motion från Alber

Extrakraft till rullstolen

En manuell rullstol gör det möjligt att ta sig fram och främjar aktivitet. För de flesta rullstolsanvändare är det emellertid ofta omöjligt att få tillgång till alla områden i vardagen – även med tillräcklig fysisk styrka.

Sluttningar, trottoarkanter, trösklar utgör ofta oöverstigliga hinder. Alber e-motion M25 hjälper till att upprätthålla och till och med utöka möjligheterna till en aktiv livsstil och ger samtidigt en rad olika terapeutiska fördelar.

Nu finns även versionen E-Motion M25 DuoDrive med kontinuerlig drift. För mer information om denna modell, ta kontakt med den ansvariga säljaren i ditt distrikt. Se kontaktuppgifter på sista sidan.

Portabel och mångsidig

- Tack vare Quick Release-systemet kan e-motion tas bort från rullstolen på nolltid.
- Med en vikt på endast 7,8 kg per hjul är e-motion en av de lättaste aktiva driv-anordningarna på marknaden.
- e-motion kan monteras på nästan vilken manuell rullstol som helst. Allt som krävs för att kunna installera e-motion är att man monterar några små fästen.
- Befintliga manuella hjul kan bytas ut mot e-motion-drivhjulet, vilket gör att rullstolen kan användas helt manuellt.



Simply mobile.

Följande komponenter ingår i standard-konfigurationer av E-motion, M25.

Vid beställning av E-motionhjul finns en del val att göra. Det underlättar att följa ordningen nedan. Nedan framgår även att vissa kombinationer inte är möjliga. Tabellen på sidan tre visar vilka konfigurationer som är möjliga och vilka artikelnummer som den önskade konfigurationen har. Glöm inte välja monteringssats till rätt rullstol på sidan fyra.

1. Val av dimension



25" - däckstorlek 19-559

24" - däckstorlek 19-540

22" - däckstorlek 19-489

2. Val av däcktyp



Right Run



Marathon Plus



Rolko Pro Speed hel massiv



Airless massivt inlägg

3. Val av drivring



Rostfri



Tetra



Quadro



Curve L

Följande komponenter finns som tillval för e-motionhjul, M25.

4. Fjärrkontroll (ECS)

Extra funktioner med fjärrkontroll:

- Av/På
- 2 körprogram (inomhus/utomhus)
- Roll back delay
- Batteri indikation



Fjärrkontroll (ECS)



Simply mobile.

Dessa funktioner går även att få via en app till smart-phone mot en kostnad i App Store / Googleplay

5. Val av tillbehör till E-motionhjul

Artikel nr.	Tillbehör
1592425	Drivringsöverdrag 22" (beställ 2st)
1592421	Drivringsöverdrag 24" (beställ 2st)
1592426	Drivringsöverdrag 25" (beställ 2st)
1592266	Ekerskydd 22" Alber, Comic (beställ 2st)
1592553	Ekerskydd 24" Alber Plain (beställ 2st)
1592268	Ekerskydd 24" Alber Sphere (beställ 2st)
1592269	Ekerskydd 25" Alber Sphere (beställ 2st)
1592972	Quick release axel ergonomisk (par)
1592486	Fjärrkontroll e-motion M25
1591362	Transportaxel
1592232	Fäste för ECS fjärrkontroll M25 (Endast magnetadapter, stolsfäste beställs separat)
1593206	Tippskydd med uppställningsfunktion, svarta



Modifierings-kit
Monteras på "standard-hjulen" för att kunna växla mellan dessa och E-motionhjulen



Drivringsöverdrag



Quick release axel



Fjärrkontroll (ECS)



Fäste för ECS fjärrkontroll M25



Ekerskydd Cosmic



Ekerskydd Sphere



Transportaxel



Tippskydd med uppställningsfunktion

Som standard ingår: Litium-Ion batteri och laddare

Möjliga konfigurationer av e-motionhjul, beroende på däckval & drivring.
Artikelnr avser beställning av komplett konfiguration e-motionhjul
exkl monteringssats.

Right Run

22"

Max brukarvikt: 125kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592698	Rostfri
1592699	Tetra

24"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592680	Rostfri
1592681	Tetra
1592685	Quadro
1592693	Curve L

25"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592688	Rostfri
1592704	Curve L

Right Run med ECS (Fjärrkontroll)

22"

Max brukarvikt: 125kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592670	Rostfri
1592671	Tetra

24"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592559	Rostfri
1592651	Tetra
1592656	Quadro
1592663	Curve L

25"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592658	Rostfri
1592678	Curve L

Marathon Plus

22"

Max brukarvikt: 125kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592700	Rostfri
1592701	Tetra

24"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592682	Rostfri
1592683	Tetra
1592687	Quadro
1592694	Curve L

25"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592689	Rostfri
1592705	Curve L

Marathon Plus med ECS (Fjärrkontroll)

22"

Max brukarvikt: 125kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592673	Rostfri
1592675	Tetra

24"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592652	Rostfri
1592653	Tetra
1592657	Quadro
1592666	Curve L

25"

Max brukarvikt: 150kg

Komplett

<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592659	Rostfri
1592679	Curve L

Möjliga konfigurationer av e-motionhjul, beroende på däckval & drivring.
 Artikelnr avser beställning av komplett konfiguration e-motionhjul
 exkl monteringssats.

Rolko Pro Speed hel massiv

<u>22"</u>		<u>24"</u>		<u>25"</u>	
Max brukarvikt: 125kg		Max brukarvikt: 150kg		Max brukarvikt: 150kg	
<u>Komplett</u>		<u>Komplett</u>		<u>Komplett</u>	
<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
saknas		1592690	Rostfri	Kombinationen ej tillgänglig	
		1592691	Tetra		
		1592692	Quadro		
		1592695	Curve L		

Rolko Pro Speed hel massiv med ECS (Fjärrkontroll)

<u>22"</u>		<u>24"</u>		<u>25"</u>	
Max brukarvikt: 125kg		Max brukarvikt: 150kg		Max brukarvikt: 150kg	
<u>Komplett</u>		<u>Komplett</u>		<u>Komplett</u>	
<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592670	Rostfri	1592660	Rostfri	Kombinationen ej tillgänglig	
1592671	Tetra	1592661	Tetra		
		1592662	Quadro		
		1592667	Curve L		

Airless massivt inlägg

<u>22"</u>		<u>24"</u>		<u>25"</u>	
Max brukarvikt: 125kg		Max brukarvikt: 150kg		Max brukarvikt: 150kg	
<u>Komplett</u>		<u>Komplett</u>		<u>Komplett</u>	
<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592702	Rostfri	1592686	Rostfri	Kombinationen ej tillgänglig	
1592703	Tetra	1592684	Tetra		
		1592696	Quadro		
		1592697	Curve L		

Airless massivt inlägg med ECS (Fjärrkontroll)

<u>22"</u>		<u>24"</u>		<u>25"</u>	
Max brukarvikt: 125kg		Max brukarvikt: 150kg		Max brukarvikt: 150kg	
<u>Komplett</u>		<u>Komplett</u>		<u>Komplett</u>	
<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Drivring</u>
1592676	Rostfri	1592654	Rostfri	Kombinationen ej tillgänglig	
1592677	Tetra	1592655	Tetra		
		1592668	Quadro		
		1592669	Curve L		

Komplettera med en monteringssats. E-Motion M25 passar till de flesta manuella rullstolar på marknaden. **Nedan har vi listat de vanligaste stolsmodellerna** på den svenska marknaden samt angett artikelnummer till monteringssatsen för dessa. Skulle just den stolsmodell eller konfiguration som du behöver monteringssats till inte stå angiven här nedan så går det bra att ringa kundservice på nummer 08-5223 7025 eller maila kundservice.el@invacare.com

XLT Swing

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585092	Mont.sats M24/M25 Invacare XLT 2008
<u>Tillval</u>	
1490924	Fäste Tippskydd Invacare XLT 2008 (beställ även tippskydd)
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

SPIREA 4NG

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585312	Mont.sats M24/M25 Rea Spirea4
<u>Tillval</u>	
1489221	Fäste Tippskydd (beställ även tippskydd)
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

Küschall K-serie

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585097	Mont.sats M24/M25 Küschall K-Serie 0°
1585098	Mont.sats M24/M25 Küschall K-Serie 3°
<u>Tillval</u>	
1457664	Fäste Tippskydd e-motion Küschall K4
1521439	Modifieringskit drivhjul Spinerger

Etac Cross 5

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1653510	Mont.sats M24/M25 Etac Cross 5
<u>Tillval</u>	
1565527	Fäste Tippskydd Etac Cross 5 (beställ även tippskydd)
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

Etac Cross 6

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1663846	Mont.sats M24/M25 Etac Cross 6
<u>Tillval</u>	
1594310	Fäste tippskydd Etac Cross 6
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

Panthera S3/U3 med bakaxel tidigare standard

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1653509	Mont.sats M24/M25 Panthera S3/U3 (Ej i kombination med Albers tippskydd)
<u>Tillval</u>	
1521439	Modifieringskit drivhjul Spinerger
1457835	Modifieringskit std drivhjul axel 104,05mm

Panthera S2/U2 med bakaxel tidigare standard

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585094	Mont.sats Panthera S2/U2 med (Ej i kombination med Albers tippskydd)
<u>Tillval</u>	
1521439	Modifieringskit drivhjul Spinerger
1457835	Modifieringskit std drivhjul axel 104,05mm

Sunrise Helium 0° OBS! Byt till Albers tippskydd

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585089	Mont.sats Sunrise Helium 0°
<u>Tillval</u>	
1519971	Tippskyddsfäste Quickie Helium (beställ även tippskydd)

Sunrise Helium 3° OBS! Byt till Albers tippskydd

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1585090	Mont.sats Sunrise Helium 3°
<u>Tillval</u>	
1519971	Tippskyddsfäste Quickie Helium (beställ även tippskydd)

Etac XACT

<u>Art.nr</u>	<u>Beskrivning</u>
1595779	Mont.sats M24/M25 Etac XACT
<u>Tillval</u>	
1595642	Fäste tippskydd Etac XACT
1521191	Modifieringskit std drivhjul 12,7/12X104mm

Vill du boka upp ett personligt möte med en produkt-specialist för att ställa dina specifika frågor så finns vi här för dig.

För att ta del av hela sortimentet från Invacare ber vi dig ta en titt på vår hemsida: [Invacare.se](https://www.invacare.se)



Peder Tägtström

Distriktsansvarig
Västra Götaland,
Jönköping, Kalmar,
Västervik, Blekinge,
Kronoberg, Halland,
Skåne, Gotland,
Östergötland

*ptagtstr@invacare.com
070-313 70 33*



Peder Hansson

Distriktsansvarig
Norrbotten,
Västerbotten,
Jämtland/Härjedalen
Västernorrland

*phansson@invacare.com
070-347 63 96*



Bertil Lundh

Distriktsansvarig
Stockholm, Uppsala
Värmland, Dalarna
Örebro län
Västmanland,
Sörmland, Gävleborg

*blundh@invacare.com
070-202 43 32*

Kundservice El

Mail: kundservice.el@invacare.com
Tele: 08-52 23 70 25