

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® AVIVA RX 40

CE



Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração traseira com largura mínima da base de 56cm, sistema de suspensão CTC por sinobloco ajustável e definido de acordo com peso do utilizador; Rodas traseiras de 14" (3 opções) e dianteiras de 9" (3 opções) (para excelente combinação em contextos exterior e interior); Alta manobrabilidade com raio de viragem de 753mm); Unidade de Assento standard (largura entre 38 e 43cm) ou telescópico (largura ajustável entre 33 e 53cm) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm; Eletrónica LiNX Simply Smart, extensível com bluetooth integrado e programável sem fios, com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador com opções de comandos especiais; Motores de 4 polos (340W) com velocidade de 10km/h (12km/h como opção) e baterias de 73,5Ah Gel. Sistema de Luzes (intensidade 30 ou 60Lux) e Piscas com baixo consumo energético; Várias opções de sistema de posicionamento Matrix para o assento e encosto e apoios Matrix ELAN para posicionamento da cabeça. Peso max utilizador: 136Kg

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
AVIVA RX BASE				
JCF0001	◆ AVIVA RX 40	Peso máx do utilizador até 136 kg inclui pack performance: 120A módulo de potência + baterias de 73,5Ah		6.373,89 €
ESPECIAL				
N		Não		
JCX1300	Fabrico especial	Tempo de entrega: + 10 dias	Sob Consulta	
CHASSIS AVIVA RX				
Medido no ponto mais exterior da unidade motriz, rodas de tração motrizes.				
JCF2810	◆ Chassis Estreito (560 mm/22")	NC patim central	◆	
JCF2830	Chassis Largo (635 mm/25")		○	
UNIDADE DE ASSENTO				
JCF2105	◆ Unidade de Assento MODULITE Standard	Largura fixa	NC 2052, 2053, 2128, 2113, 0556, 0589, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401	◆
PLACA DE ASSENTO				
JCF2110	◆ Placa de Assento rígida			◆
LARGURA DE ASSENTO PARA UMA UNIDADE DE ASSENTO AJUSTÁVEL MODULITE STANDARD				
Ajuste + 50 mm através dos apoios de braços				
JCF2121	380 mm	Pode ser reduzida para 330 mm com apoios de braço Inrigged	NC , 2174, 2175, 2176	○
JCF2122	◆ 430 mm	Pode ser reduzida para 380 mm com apoios de braço Inrigged		◆
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm				
JCF2132	410 mm		NC 2196, 2197, 2198, (2195+1404/1405)	○
JCF2134	◆ 460 mm			◆
JCF2136	510 mm			○
ALMOFADA DE ASSENTO				
Tamanhos de acordo com a unidade de assento				
JCF2142	◆ Almofada Matrix Flo-tech Lite (alt. 75mm, peso máx: 127kg)			◆
JCF2143	Almofada Matrix Flo-tech Contour Visco NG		157,59 €	
JCF2147	Almofada Matrix Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	Tempo de Entrega: + 4 dias	462,16 €	
JCF2140	Sem almofada			○
TIPO DE ENCOSTO				
JCF2161	◆ Encosto altura 480mm, destacável (sem ferramentas)	Para encosto em Tensão e encostos Matrix		◆

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.



2147

Código	Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
ESTOFO DO ENCOSTO				
JCF2171	◆ Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa	CURTO = 480 mm / 7 faixas de ajuste medido da placa de assento até ao topo do estofo de encosto	NC 2155, 2230, 2247	◆
JCF2174	Encosto Matrix Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121	790,84 €
JCF2175	Encosto Matrix Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121	790,84 €
JCF2176	Encosto Matrix Elite E2 plano, altura 500 mm [Tecido Mesh] (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121	752,89 €
JCF2178	Encosto Matrix Elite E2 profundo, 500 mm [tecido Mesh]	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)		810,80 €
JCF2170	Sem estofo de encosto	NC 2230, 2247		○
COR DO ESTOFO DE ENCOSTO				
JCF2151	◆ Tecido Preto			◆
JCF2155	Tecido Preto Spacer	NC 2171		○
APOIOS DE BRAÇO (par)				
JCF2191	◆ Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura	Intervalo de ajustes a partir da placa de assento: 245 - 315 mm		◆
JCF2181	Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura (mais altos)	Intervalo de ajustes a partir da placa de assento: 295 - 365 mm		○
JCF2198	Ap Braço almofadados com almofada lateral no protetor de roupa	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199		177,06 €
JCF2183	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de assento 2,5cm cada lado)			88,53 €
JCF2190	Sem apoios de braço			○
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO (Par)				
JCF2195	◆ Almofada standard, curta 325mm	NC 2198, (2132+1404/1405)		◆
JCF2196	Almofada standard, longa 375mm	NC 2132, 2198		○
JCF2197	Almofada longa Ergonómica 397mm	NC 2132, 2198, 2230, 2247		147,54 €
JCF2199	Almofada soft, com revestimento tecido preto TR26	A ser montado no lado oposto do comando	NC 2198	177,06 €
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA				
JCF1350	Apoio de pESCOÇO regulável em profundidade	NC 2230, 2247		212,47 €
JCF1432	Apoio de cabeça envolvente com abas laterais, ajustável bilateralmente	NC 2230, 2247		230,16 €
JCF1427	Apoio de cabeça envolvente, c/ apoio das maças do rosto, ajustável bilateralmente	NC 2230, 2247		247,88 €
JCF2324	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25,5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247		377,72 €
JCF2325	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247		383,61 €
JCF2327	Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25,5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247		531,17 €
JCF1495	Sem apoio de cabeça - Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico)			○
BASCULAÇÃO DE ASSENTO				
JCF1091	◆ Basculação manual	0 - 15°	NC 1401	◆
JCF1092	Basculação Eléctrica	0 - 20°	NC 1401	672,80 €



2191



2198



2324



2325



2327

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €		
ALTURA ASSENTO-CHÃO						
Medida sem almofada de assento e a 0°						
JCF2857	Altura de assento 435 mm		◆			
JCF2858	◆ Altura de assento 460 mm		○			
JCF2859	Altura de assento 485 mm		○			
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO						
JCF0975	◆ Reclinação Manual (ajustável em incrementos de 3,75°)	90° - 120°	◆			
UNIDADE DE ASSENTO MODULITE TELESCÓPICA						
TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO						
JCF2111	Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e placa de assento rígida; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm.		584,27 €			
JCF2112	Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e faixas reguláveis em tensão; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm.		584,27 €			
LARGURA DE ASSENTO +50mm através dos apoios de braços						
JCF2121	380 mm (Pode ser reduzido a 33cm c/ apoios de braço inrigged)	NC 2701, 2703, 2705, (0977 +2285 /2283/2287)	○			
JCF2122	◆ 430 mm	NC 2701, 2703, 2705,	◆			
JCF2123	480 mm	NC 2702, 2704, 2706	○			
JCF2124	530 mm	NC 2174, 2175, 2176, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, (2192/2194+2172/2173), (2132+2147), 2106	○			
KIT BODYFIT						
JCF2106	Kit Bodyfit (para combinação com sistema de posicionamento para redução das forças de fricção e cisalhamento)	Aumenta a largura dos tubos do encosto em + 2,54cm de cada lado	NC 2124, 2192, 2194, 2171	177,06 €		
PROFUNDIDADE DE ASSENTO Ajustável na calha de assento						
JCF2132	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191 / 181/ 2183+2113), (2124+2147), (2195+ 1404/ 1405), (2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 0556), (2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○			
JCF2134	◆ 460 mm	NC (2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 2186 /2187 /2188 / 2189 + 0556); (2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)	◆			
JCF2136	510 mm	NC 2143, (2191 / 2181/ 2192/ 2194+ 2184 /2185/ 2186/2187/ 2188/ 2189+ 0556)	○			
ALMOFADA DE ASSENTO Tamanhos de acordo com a unidade de assento						
JCF2142	◆ Almofada Matrix Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg).	Para largura 530mm é fornecida almofada Flo-tech Contour	◆			
JCF2143	Almofada Matrix Flo-tech Contour Visco NG	NC 2136, 2124	157,59 €			
JCF2147	Almofada Matrix Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	Tempo de entrega: + 4 dias	NC (2124+2132)	462,16 €		
JCF2140	Sem almofada de assento		○			
TUBOS DE ENCOSTO Inclui punhos						
JCF2163	◆ Encosto Curto - Altura 480 mm (medido desde a plataforma de assento até ao topo do estofo)	Para encosto regulável em tensão/ encostos Matrix, Sistema de Ajuste de Largura	NC 2172, 2173	◆		



1092/1095



2111



2112




Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCF2162	Encosto Longo - Altura 540 mm (medido desde a plataforma de assento até ao topo do estofo)	Para encostos Flex 3 / regulável em tensão/ encostos Matrix, Sistema de Ajuste de Largura	○
SEM PUNHOS PARA TUBOS DE ENCOSTO			
JCF2108	Sem Punho para Tubos de Encosto	NC 1378, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	○
TIPO DE ENCOSTO			
JCF2171	◆ Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa	Para encosto Curto: 7 faixas ajustáveis em tensão Para encosto Longo: 8 faixas ajustáveis em tensão	NC 2152, 1445, 1496, 2155, 2230, 2247, 2106, (2273+1093/1094) ◆
JCF2179	Flex3 Regulável em tensão (em combinação com prof assento mais larga, vai ser reduzido 100mm)	Medida do Encosto (desde a plataforma de assento até ao topo do estofo) 54cm	NC 2128, 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2155, 2230, 2247 330,50 €
JCF2173	Encosto FLEX 3 LAGUNA, ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada Laguna	NC 2163, 2128, (2124+2192/2194)	330,50 €
JCF2174	Encosto Matrix Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]	NC 1445, 1496, 2124	790,84 €
JCF2175	Encosto Matrix Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]	NC 1445, 1496, 2124	790,84 €
JCF2176	Encosto Matrix Elite E2 Plano, altura 500 mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]	NC 1445, 1496, 2124	752,89 €
JCF2178	Encosto Matrix Elite E2 profundo, altura 500 mm (inc. hardware fixação) [tecido Mesh]	NC 1445, 1496, 2124	810,80 €
JCF2168	Encosto Matrix MAC	Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral	663,00 €
JCF2169	Encosto Matrix MAC HUG com Stamina Fiber	Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral	708,90 €
JCF2170	Sem estofo de encosto - apenas os tubos	NC 1445, 1496, 2230, 2247	s/c
ALTURA ENCOSTO MAC			
JCF2380	40,5cm		○
JCF2381	45,5cm		○
JCF2382	50,5cm		○
JCF2383	56cm		○
CONTORNO LATERAL ESQUERDO MAC			
JCF2385	9cm		117,30 €
JCF2386	15cm		142,80 €
JCF2387	23cm		173,40 €
CONTORNO LATERAL DIREITO MAC			
JCF2389	9cm		117,30 €
JCF2390	15cm		142,80 €
JCF2391	23cm		173,40 €
LARGURA MAC			
JCF2394	encosto igual à largura assento		○
JCF2395	+2,5cm que a largura assento		○
COR DO ESTOFO DE ENCOSTO			
JCF2151	◆ Preto - Nylon	NC 2179	◆
JCF2152	Estofo de Encosto tecido Negro TR26	NC 2171	○
JCF2155	Preto Spacer	NC 2171, 2179	○
APOIOS DE BRAÇO (par)			
JCF2191	◆ Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 245-315mm, prof. e remov	NC (2132+2113); (2134/2136+sup anca+0556); (2132/ 2134+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)	◆



2162/2163



2173




2174/2175

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €		
JCF2181	Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 295-365mm (mais altos)	NC (2132+2113); (2134/2136+sup anca+0556); (2132/ 2134+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)	○	 2191	
JCF2198	Ap Braço almofadados com almofada lateral no protetor de roupa	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	177,06 €	 2183	
JCF2183	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de assento 2,5cm cada lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	88,53 €	 2193	
JCF2193	Apoios de braços rebatíveis (peso utilizador max. 150 kg)	NC 1445, 2179	230,16 €	 2192	
JCF2192	Apoios de braços rebat., deslizante, com ponto estabilização na calha de assento (alt. Ajust. 230 - 300 mm)	NC 1445, 2179, 2106, (2134/2136+sup anca+0556), (2124+ 2172/ 2173); (2132/ 2134+2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+2253)	295,10 €	 2195 2196 2197	
JCF2194	Apoios de braços rebat., deslizante, com ponto estabilização na calha de assento (alt. Ajust. 300 - 360 mm)	NC 1445, 2179, 2106, (2134/2136+sup anca+0556), (2124+2172/2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	295,10 €		
JCF2190	Sem apoio de braços		○		
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO (Par)					
JCF2195	◆ Almofada standard, curta 325mm	NC 2198, (2132 + 1404/ 1405)	◆	 2195	
JCF2196	Almofada standard, longa 375mm	NC 2132, 2198	○	 2196	
JCF2197	Almofada longa Ergonómica 397mm	NC 2132, 2198, 2230, 2247	147,54 €	 2197	
JCF2199	Almofada suave	A ser montado no lado oposto do comando	NC 2198, 2179	177,06 €	
SUPORTES DE ANCA ESQ.					
Apenas para apoio de braços Destacáveis, Rebatíveis e Rebatíveis deslizantes					
JCF2184	Suporte de Anca esq. 140x100mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €	 1432	
JCF2186	Suporte de Anca esq. 230x100mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €	 1427	
JCF2188	Suporte de Anca esq. 330x100mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €		
SUPORTES DE ANCA DT.					
Apenas para apoio de braços Destacáveis, Rebatíveis e Rebatíveis deslizantes					
JCF2185	Suporte de Anca dto. 140x100mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €	 1432	
JCF2187	Suporte de Anca dto. 230x100mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €	 1427	
JCF2189	Suporte de Anca dto. 330x100mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	247,88 €		

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €	
HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA				
JCF2164	Montagem para ajuste em altura 155mm	○		
JCF2165	Montagem para ajuste em altura 206mm	◆		
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA				
JCF1350	Apoio de pescoço regulável em profundidade	NC 2230, 2247	212,47 €	
JCF1432	Apoio de cabeça envolvente com abas laterais, ajustável bilateralmente	NC 2230, 2247	230,16 €	
JCF1427	Apoio de cabeça envolvente, c/ apoio das maças do rosto, ajustável bilateralmente	NC 2230, 2247	247,88 €	
JCF2324	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25,5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	377,72 €	
JCF2325	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	383,61 €	
JCF2327	Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25,5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	531,17 €	
JCF1496	Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2178	137,89 €	
JCF1495	Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico)		○	
APOIOS LATERAIS DE TRONCO (APENAS COMPATIVEL COM ENCOSTO FLEX 3 LAGUNA)				
JCF1445	Apoios laterais de tronco c/ braço longo (par), almofada multi ajustável	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2178, 2192, 2193, 2194	230,16 €	
BASCULAÇÃO DE ASSENTO				
JCF1091	◆ Basculação manual 0° - 15°	NC 1401, 2054	◆	
JCF1092	Basculação Eléctrica 0 - 20°	NC 1401, 2054	672,80 €	
JCF1093	Basculação eléctrica c/ compensação COG 0 - 30°	NC 1401 (2171/0975+2273)	861,66 €	
JCF1094	Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Electrica c/ compensação COG 0°-30°	NC 1494, (2054+0556/0589), 2220, (2171/0975+2273)	1.888,56 €	
JCF2052	Basculação eléctrica c/ compensação COG 0 - 50°	NC: 1401, 2201, 2171	1.245,42 €	
JCF2053	Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Electrica c/ compensação COG 0°-45°	NC: 1494, 2201, 2220, 1910, 1912, 2171	2.582,64 €	
ALTURA ASSENTO-CHÃO				
Medida sem almofada de assento e a 0°				
JCF2857	Altura de assento 435 mm	○		
JCF2858	◆ Altura de assento 460 mm	NC 2054	◆	
JCF2859	Altura de assento 485 mm	NC 2054	○	
OPÇÃO DE BASCULAÇÃO DE ASSENTO (apenas se selecionou as opções 1093 ou 1094)				
JBX2054	Basculação anterior fixa 5° - reduz basculação posterior em 5°	NC 1091, 1092, 2858, 2859, (1094+0556/0589)	325,69 €	
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO				
JCF0975	◆ Reclinação Manual 90° - 120°	NC (1093/1094+2273)	◆	
JCF0977	Reclinação Eléctrica 30°	NC (2121 +2285/ 2283/ 2287)	619,69 €	
APOIOS DE PERNAS E PÉS				
APOIO DE PERNAS CENTRAL (inclui almofada suporte gémeos e patim ajust. em angulo)				
JCF0556	Montagem central, ângulo ajustável 280 - 385mm comprimento	NC 2105, (2132+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/2189), (1094+ 2054), (2134/ 2136+ 2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/2186/ 2187/ 2188/ 2189), 0517, 1244	885,27 €	
JCF0589	Apoio de pernas central LNX com reclinação eletrica com sistema de compensação de comprimento 340-410mm	(apenas possível com base larga)	NC 2105, (1094+2054), 1244, (2810 + 0835/0836/0838), (2810+1416)	1.475,44 €
JCF2855	Sem apoio de pernas		○	
PATIM /PLATAFORMA DE APOIO DE PÉS				



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €	
JCF2365	Patins ajustável em ângulo e largura, tamanho S (127 largura x 190 mm comprimento)		○	
JCF0559	Patins ajustável em ângulo e largura, tamanho M (140 largura x 240 mm comprimento)		○	
JCF0516	Patins ajustável em ângulo e largura, tamanho L (150 largura x 290 mm profundidade)		○	
JCF0517	Plataforma única de apoio de pés, ajustável em ângulo, tamanho M (305 largura x 275 mm comprimento)	NC 0556	○	
APOIO DE PERNAS SEPARADOS (PAR)				
JCF0526	Standard 80°	Ajuste comprimento perna: 350 - 450 mm	NC 0504	○
JCF0503	◆ Apoio de pernas Vari F, ajustável em ângulo com ferramentas 0-70°	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm		◆
JCF0533	Apoio de pernas Vari A, ajustável em ângulo com manípulo 0-70° - inclui sup. gémeos	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm	NC 0512	295,10 €
JCF0531	Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0°-80°	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm	NC 0512	885,27 €
JCF0501	Sem apoios de pernas		NC 0512, 0504, 0513	○
TIPO DE PATIM (par)				
JCF0512	◆ Patins Fixos		NC 0501, 0533, 0531	◆
JCF0504	Patins reguláveis em ângulo		NC 0501, 0526	118,03 €
JCF0513	Patins reguláveis em ângulo e profundidade		NC 0501	177,06 €
TIPO DE COMANDO E ELETRÓNICA LINX				
COMANDO LINX + TIPO DE SUPORTE				
JCF2203	◆ Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas		NC 2837, 1437, 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258, 1908, 1909	◆
JCF2204	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de selecionar em combinação c/ ASA1437)		NC 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258	○
JCF2205	Comando LiNX Rehab DLXREM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch		NC 2220	932,48 €
JCF2206	Comando LiNX Rehab DLXREM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch)		NC 1709, 1710, 2220, 2270	1.534,46 €
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400				
JCF2270	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade		NC 2203, 2204, 2206	141,64 €
COMANDO PRIMÁRIO E POSIÇÃO DE MONTAGEM				
JCF1207	Suporte standard montado direita		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1404	○
JCF1208	Suporte standard montado esquerda		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1405	○
JCF1707	◆ Rebatível dta.		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1404	◆
JCF1708	Rebatível esq.		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1405	○
JCF1709	Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, direita		NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1404	357,00 €
JCF1710	Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, esquerda		NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1405	357,00 €
JCF2209	Multiajustável, rebatível à direita (apenas para REM500)		NC 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1415, 2217, 1404	○
JCF2210	Multiajustável, rebatível à esquerda (apenas para REM500)		NC 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1339, 2218, 1405	○
JCF2213	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta		NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1415, 2217, 1404, 1405	708,21 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCF2214	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq.	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1339, 2218, 1404, 1405	708,21 €
JCF2227	Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2206, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	141,64 €
JCF2228	Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2206, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	141,64 €
JBX2239	Montagem individual, por pedido (Especial)	Requer informação adicional	sob consulta
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE			
JCF2220	Comando duplo LiNX (DLXREM050 como comando secundário)	NC 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (220 1+ 1283/ 1223/ 1224), 2227, 2228	873,46 €
JCF2219	Comando compacto na posição de acompanhante (DLXACU200)	NC 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	873,46 €
JCF2245	Comando duplo Invacare LiNX IDC (COMANDO INTUITIVO)	NC 2108, 2259, 2260	1.652,49 €
JCF2259	Suporte fixo à Direita, para posição de acompanhante	NC 2291, 2245, 1312	○
JCF2260	Suporte fixo à esquerda, para posição de acompanhante	NC 2292, 2245, 1363	○
JCF1221	Suporte destacável à direita, para posição de acompanhante	NC 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	141,64 €
JCF1222	Suporte destacável à esquerda, para posição de acompanhante	NC 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	141,64 €
LINX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)			
JCF2231	Comando compacto proporcional DLXCR400 (força deflexão 192g)	NC 2203, 2204	743,62 €
JCF2232	Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)	NC 2203, 2204	826,24 €
JCF2207	Montagem à dta.	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○
JCF2208	Montagem à esq.	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○
JCF2265	Montagem Central, rebatível para a direita	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	708,21 €
JCF2266	Montagem Central, rebatível para a esquerda	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	708,21 €
JBX2215	Montagem individual, por pedido (Especial)	Requer informação adicional	sob consulta
COMANDOS ALTERNATIVOS			
COMANDO DE CABEÇA (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)			
JCF2230	Comando de cabeça com sensores de proximidade (ATOM, ASL104) com abas laterais ajustáveis	NC 2203, 2204, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	5.606,66 €
JCF2247	Comando de cabeça com sensores de proximidade (PROTON, ASL104P) com varetas laterais multiajustáveis	NC 2203, 2204, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	6.609,96 €
ACESSÓRIOS WIRELESS PARA ATOM			
JCF2249	Recetor Switch triplo wireless(ASL557-3)		531,17 €
JCF2250	Emulador de Rato wireless (ASL558)		1.062,31 €
LiNX - COMANDOS PROPORCIONAIS COM TPI E BRACKETS (Requer o REM400/500 como comando principal)			
JCF2233	Comando Mini Proporcional MEC (MEC ASL130)	NC 2203, 2204, 2230, 2247, 2128	4.131,22 €
JCF2240	Comando Proporcional Heavy Duty com mode switch (ASL133)	NC 2203, 2204, 2230, 2247, 2128	3.865,64 €
JCF2285	Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	295,10 €
JCF2286	Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	295,10 €
JCF2283	Montagem central, rebatível p/ dta na linha média	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	708,21 €
JCF2284	Montagem central, rebatível p/ esq na linha média	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	708,21 €
JCF2287	Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	1.062,31 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCF2288	Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	1.062,31 €
JBX2289	Montagem individual, por pedido (Especial)	Requer informação adicional	
COMANDO ALTERNATIVO PARA REGULAR FUNÇÕES DE ASSENTO			
LiNX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES			
JCF2251	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect asento		607,88 €
JCF2217	Suporte dto., montado para o utilizador	NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2213, 2209, 2265, 1404	○
JCF2218	Suporte esq., montado para o utilizador	NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2214, 2210, 2266, 1405	○
JCF2291	Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2128, 2259, 1221, 2108	○
JCF2292	Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2128, 2260, 1222, 2108	○
ACESSÓRIOS LiNX			
CARREGADOR USB			
JCF2253	Carregador 2 entradas USB Charger DLXUSB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2152+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	212,47 €
JCF2281	Montagem à dta.		○
JCF2282	Montagem à esq.		○
COMANDO STOP			
JCF2258	Comando Remoto para paragem de emergência (ASL504)	NC 2203, 2204	371,81 €
MÓDULO INPUT200			
JCF2273	Módulo IN200 (fornecido com entrada Jack para switch ON/OFF + entrada DB9 para controlo input)	NC (1093/ 1094+ 2171/ 0975), 2220	619,69 €
OUTROS COMPONENTES/ACESSÓRIOS LiNX			
JCF2300	A serem fornecidos em conjunto com a Cadeira (sem instalação)		◆
JBX2301	A serem fornecidos instalados e programados na cadeira (Obrigatório considerar Especial e registrar parametros a programar)		
CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON)			
JCF1685	Vermelho		118,03 €
JCF1686	Amarelo		118,03 €
JCF1687	Verde		118,03 €
JCF1690	Azul		118,03 €
EGG SWITCH			
JCF2254	Egg switch, preto		177,06 €
CONECTORES SWITCH MINI (BOTÕES PIKO)			
JCF1711	Vermelho		129,85 €
JCF1712	Amarelo		129,85 €
JCF1713	Verde		129,85 €
JCF1714	Laranja		129,85 €
JCF1715	Azul		129,85 €
JCF1716	Preto		129,85 €
MANÍPULOS DE JOYSTICK BODYPOINT			
JCF2721	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A		118,03 €
JCF2722	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A		118,03 €
JCF2723	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A		118,03 €
JCF2724	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A		147,54 €
ADAPTADOR SWITCH			
JCF1681	Adaptador Switch 5:1		365,91 €
DETALHES DA UNIDADE DE TRAÇÃO			
COR CHASSIS			
JCF2871	Preto		○
JCF2872	Cinzento		○
JCF2873	Vermelho		○



2251



2253



2273

2721
2722

2723



2724



2871

2872



2873

2874



2875

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCF2874	◆ Azul Mercúrio		◆
JCF2875	Lilás		○
JBX0299	Premium - Escolher Cor ref RAL (inclui tampas do Encosto Modulite pintadas na mesma cor)	ref RAL a ser mencionada no pedido especial Tempo de entrega: + 15 dias	442,63 €
COR JANTES			
JCF2882	Preto		○
JCF2883	Cinzento		○
JCF2884	Vermelho		○
JCF2885	◆ Azul Mercúrio		◆
JCF2886	Lilás		○
JBX2887	Premium - Escolher Cor ref RAL	ref RAL a ser mencionada no pedido especial Tempo de entrega: + 15 dias	105,06 €
FORQUETA			
JCF2631	Forqueta única	NC (1490+1416)	177,06 €
JCF2632	◆ Forqueta dupla	Com base larga aumenta largura total para 656 mm	◆
RODAS DIANTEIRAS			
JCF0835	◆ 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), pneumáticas, pretas	NC (2810+0589)	◆
JCF0836	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), maciças, duas densidades de espuma, pretas	NC (2810+0589)	○
JCF0838	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) com injeção de gel anti-furo, pretas	NC (2810+0589)	○
BLOQUEIO DAS RODAS DIANTEIRAS			
JCF1490	Bloqueio das rodas dianteiras (sistema manual ativado junto da forqueta)	NC (2631+1416)	165,25 €
RODAS TRASEIRAS			
JCF0704	◆ 14" (355 mm) x 3" (75 mm), pneumáticas, pretas		◆
JCF0705	14" (355 mm) x 3" (75 mm), maciças, espuma dupla densidade, pretas		○
JCF0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), com injeção de gel anti-furo, pretas		○
SUSPENSÃO CTC			
JCF2870	◆ Suspensão CTC Controlo-tração-conforto		◆
SUSPENSÃO PERSONALIZADA PARA RX40			
JCF1910	Suspensão Soft (sugerido para utilizadores até 70 kg)		○
JCF1912	Suspensão Medium (sugerido para utilizadores até 90 kg)		○
JCF1911	◆ Suspensão Firm (sugerido para utilizadores até 110 kg)		◆
JCF1915	Suspensão Hard (sugerido para utilizadores até 136 kg)		○
OPÇÕES DE VELOCIDADE MÁXIMA			
JCF1294	Definição para interior, velocidade reduzida para 3km/h	NC 1244	○
JCF1282	6 km/h		○
JCF1283	◆ 10 km/h		◆
JCF1224	12 km/h Velocidade ultra		295,10 €
BATERIA			
JCF1260	◆ 73,5 Ah Gel	NC 1223, 1450	◆
JCF1392	Sem baterias	NC 1223	○
G-TRAC			
JCF1215	Módulo G-Trac		737,73 €
CARREGADOR			
JCF1481	Sem carregador		○
JCF1343	◆ Carregador Opti Charge 8A (IP44)		◆
JCF1313	Carregador Opti Charge 10A (IP44)		413,13 €
RODAS ANTI-VOLTEIO			
JCF1205	◆ Rodas anti-volteio		◆
LUZES			
JCF1437	Luzes LED com piscas	AXENDO 30 Lux	483,95 €
JCF2837	Luzes LED extra brilho com piscas	AXENDO 60 Lux	578,38 €
JCF1254	◆ Sem sistema de luzes	NC 1908, 1909	◆



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
TREPA-PASSEIOS				
JCF1244	Trepa-passeios	Com posição de desbloqueio	NC 0556, 0589, 1294	212,47 €
PREPARAÇÃO PARA ESTAÇÃO DOCKING				
JCF1450	Preparado para a estação DAHL-DOCKING	Obrigatório usar apoio de cabeça	NC 1260	383,61 €
KIT DE TRANSPORTE				
JCF1493	◆ 4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)	NC 2894	◆	
JCF1494	4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça)	NC 1094	○	
JCF1401	6-Pontos (testado para usar a cadeira como assento do veículo, de acordo ISO 7176-19; Obrigatório Apoio de cabeça) para variantes com elevação e basculação	NC 2105, 1091, 1092, 1093	○	
PONTOS DE FIXAÇÃO				
JCF2894	Pontos de fixação frontais facilmente acessíveis, com 4 ou 6 pontos adicionais	NC 1493	224,27 €	
CINTO PÉLVICO				
JCF1329	Cinto pélvico com auto-lock (montagem std)		56,21 €	
JCF2113	Cinto pélvico com auto-lock (montagem na placa de assento Modulite telescópica)	NC 2105, (2132+2191/2183/2181)	56,21 €	
JCF2701	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	147,54 €	
JCF2702	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	147,54 €	
JCF2703	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	129,85 €	
JCF2704	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	129,85 €	
JCF2705	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	106,23 €	
JCF2706	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	106,23 €	
ESPELHO RETROVISOR				
JCF1415	Retrovisor direito	NC 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2283, 2287	70,82 €	
JCF1339	Retrovisor esquerdo	NC 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2284, 2288	70,82 €	
ACESSÓRIOS				
JCF2128	Ganchos para suporte da mochila	Peso máx de 6 kg	NC 2105, 2172, 2173, 2227, 2228, 2233, 2240, 2291, 2292	118,03 €
SUPORTE PARA CANADIANAS (em combinação com comando de acompanhante, montagem terá de ser do lado oposto)				
JCF1312	Suporte à direita	NC 2227, 2259, 1221	70,82 €	
JCF1363	Suporte à esquerda	NC 2228, 2260, 1222	70,82 €	
GUARDA-LAMAS RODAS DIANTEIRAS (preto)				
JCF1416	Guarda-lamas para rodas dianteiras	NC (2631+1490), (2810+0589)	70,82 €	
GUARDA-LAMAS RODAS TRASEIRAS (preto)				
JCF1417	◆ Guarda-lamas para rodas traseiras		◆	
MESA/TABULEIRO				
JCF1404	Rebatível à direita	NC 1207, 1707, 2209, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	295,10 €	
JCF1405	Rebatível à esquerda	NC 1208, 1708, 2210, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	295,10 €	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.



1244



1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128

