KÜSCHALL K-SERIES *Attract*

onesolution.

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato
ragione sociale
indirizzo
email
numero di telefono

Dati Utente
Nome & Cognome
indirizzo
email
num telefono

Codifica consigliata in configurazione standard

Codifica NT 1999	Codifica NT 2025
12.21.06.060	12.22.03.009

(*) Totalmente a nomenclatore. Verificare la rimborsabilità dell'ausilio ai sensi del tariffario vigente nella regione di competenza.

Nr. Rep. DM: 1915758/R

Attract

☐ DKD0067 KÜSCHALL K-SERIES

Configurazione Std comprensiva di:

Spondina parafango estraibili in plastica	◆
Tela schienale Premium	◆
Antiribaltamento	◆





Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio rigido, superleggera. Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.009 + aggiuntivi. Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi. Certificazioni: CE, ISO , MDA , TUV. **NR Repertorio DM 1915758/R**

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

☐ Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ❍ Opzioni senza sovrapprezzo

SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

Leggere sempre le note a fianco

TIPO DI TELAIO

☐ DKD1040	75° in alluminio	◆	
☐ DKD1050	75° in alluminio - con adduzione	€ 115	
☐ DKD1060	75° in alluminio allungato + 50 mm	€ 115	
☐ DKD1070	90° in alluminio	❍	
☐ DKD1080	90° in alluminio - con adduzione	€ 115	
☐ DKD1090	90° in alluminio allungato + 50 mm	€ 115	

LARGHEZZA SEDUTA (SW)

☐ DKD1310	320 mm	❍	☐ DKD1335	420 mm	❍
☐ DKD1315	340 mm	❍	☐ DKD1340	440 mm	❍
☐ DKD1320	360 mm	❍	☐ DKD1345	460 mm	❍
☐ DKD1325	380 mm	❍	☐ DKD1350	480 mm	€ 50
☐ DKD1330	400 mm	◆	☐ DKD1355	500 mm	€ 50

PROFONDITA' SEDUTA (SD)

☐ DKD1410	350 mm	❍	☐ DKD1465	450 mm	❍
☐ DKD1420	375 mm	❍	☐ DKD1475	475 mm	❍
☐ DKD1435	400 mm	◆	☐ DKD1490	500 mm	❍
☐ DKD1450	425 mm	❍	☐ DKD1495	525 mm	❍

POSIZIONE SEDUTA (SP)

☐ DKD1500	Posizione 1 : 140 mm ***+ attiva***	❍	☐ DKD1530	Posizione 4 : 95 mm	❍
☐ DKD1510	Posizione 2 : 125 mm	❍	☐ DKD1540	Posizione 5 : 80 mm ***- attiva***	❍
☐ DKD1520	Posizione 3 : 110 mm	❍			

ALTEZZA SCHIENALE (BH)

☐ DKD1600	**Da selezionare in caso di schienale Matrx**				
☐ DKD1605	270 mm	❍	☐ DKD1645	390 mm	❍
☐ DKD1610	285 mm	❍	☐ DKD1650	405 mm	❍
☐ DKD1615	300 mm	❍	☐ DKD1655	420 mm	❍
☐ DKD1620	315 mm	❍	☐ DKD1660	435 mm	❍
☐ DKD1625	330 mm	❍	☐ DKD1665	450 mm	❍
☐ DKD1630	345 mm	❍	☐ DKD1670	465 mm	❍
☐ DKD1635	360 mm	❍	☐ DKD1675	480 mm	❍
☐ DKD1640	375 mm	◆			

ALTEZZA Seduta anteriore (FSTF)


☐ DKD1740	450 mm	❍	☐ DKD1760	490 mm	❍
☐ DKD1745	460 mm	❍	☐ DKD1765	500 mm	◆
☐ DKD1750	470 mm	❍	☐ DKD1770	510 mm	❍
☐ DKD1755	480 mm	❍	☐ DKD1775	520 mm	❍

Le misure della nuova ***SERIE-K 2.0*** sono cambiate rispetto ai modelli precedenti. Assicurarsi di prendere sempre le nuove misure.

TELAIO 90° ora compatibile con RUOTE DA 5"

Con profondità seduta maggiore di 45 cm, è necessario il telaio allungato + 5cm.

Larghezza seduta da 480 solo con telaio addotto



INVACARE Yes, you can.

ALTEZZA Seduta posteriore (RSTF)

☐	DKD1815	390 mm	❍	☐	DKD1845	450 mm	❍
☐	DKD1820	400 mm	❍	☐	DKD1850	460 mm	❍
☐	DKD1825	410 mm	❍	☐	DKD1855	470 mm, solo con ruote da 25" e 26"	❍
☐	DKD1830	420 mm	❍	☐	DKD1860	480 mm, solo con ruote da 25" e 26"	❍
☐	DKD1835	430 mm	❍	☐	DKD1865	490 mm, solo con ruote da 25" e 26"	❍
☐	DKD1840	440 mm	◆				

LUNGHEZZA GAMBE (LLL)

☐	DKD1918	290 mm	€ 65	☐	DKD1938	390 mm	❍
☐	DKD1920	300 mm	€ 65	☐	DKD1940	400 mm	❍
☐	DKD1922	310 mm	€ 65	☐	DKD1942	410 mm	❍
☐	DKD1924	320 mm	€ 65	☐	DKD1944	420 mm	❍
☐	DKD1926	330 mm	€ 65	☐	DKD1946	430 mm	◆
☐	DKD1928	340 mm	❍	☐	DKD1948	440 mm	❍
☐	DKD1930	350 mm	❍	☐	DKD1950	450 mm	❍
☐	DKD1932	360 mm	❍	☐	DKD1952	460 mm	❍
☐	DKD1934	370 mm	❍	☐	DKD1954	470 mm	❍
☐	DKD1936	380 mm	❍	☐	DKD1956	480 mm	❍

A seconda della configurazione il poggiapiede può essere montato alto quando:

75° LLL ≤ FSTF - 30mm
90° LLL ≤ FSTF - 40mm

LLL < 390 mm

SCHIENALE

MATERIALE SCHIENALE

☐	DKD2000	Alluminio		◆

Telaio in alluminio non possibile con SW 320 mm

TIPO SCHIENALE

☐	DKD2100	Standard con tubo tensore		◆
☐	DKD2150	Tubo tensore montato basso (285mm)		❍

TELA SCHIENALE

☐	DKD2220	Tensionabile con Velcro, fodera regolabile nera PREMIUM		◆
☐	DKD2240	Senza tela schienale		❍

SCHIENALI MATRX

☐	DKD2300	MX2 altezza 150mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809
☐	DKD2305	MX2 altezza 230mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809
☐	DKD2310	MX2 altezza 305mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809
☐	DKD2315	MX2 altezza 405mm con sgancio rapido	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809
☐	DKD2316	Elite deep E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
☐	DKD2317	Elite deep E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
☐	DKD2318	Elite deep E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
☐	DKD2320	Elite deep E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
☐	DKD2322	Elite deep E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
☐	DKD2325	Elite deep E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
☐	DKD2330	Elite deep E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
☐	DKD2331	Elite deep E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 850
☐	DKD2332	Elite E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
☐	DKD2334	Elite E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
☐	DKD2335	Elite E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
☐	DKD2340	Elite E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
☐	DKD2345	Elite E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm & SW ≥ 480 mm	€ 809
☐	DKD2350	Elite E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
☐	DKD2355	Elite E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809
☐	DKD2357	Elite E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW ≤ 340 mm	€ 809





LARGHEZZA SCHIENALI MATRX

☐	DKD2360	360 MM	❍
☐	DKD2362	380 MM	❍
☐	DKD2364	410 MM	❍
☐	DKD2366	430 MM	❍
☐	DKD2368	460 MM	❍
☐	DKD2370	480 MM	❍
☐	DKD2372	510 MM	❍

MANOPOLE DI SPINTA

☐	DKD2400	Senza manopole di spinta	❍
☐	DKD2410	Fisse, corte	◆
☐	DKD2420	Fisse, lunghe	€ 55
☐	DKD2430	Regolabili in altezza, con tubi telescopici montati dietro	€ 165
☐	DKD2440	Regolabili in altezza, con tubi telescopici integrati su tubo schienale	€ 170
☐	DKD2450	Pieghevoli	€ 170

Tubi telescopici montati dietro non compatibili con altezza schienale da 285 a 330 e braccioli tubolari

Manopoli pieghevoli non compatibili con altezza schienale da 315 a 330 e braccioli tubolari

SCHIENALE INCLINABILE (RW)

☐	DKD2500	74°	❍	☐	DKD2560	86°	❍
☐	DKD2520	78°	❍	☐	DKD2580	90°	❍
☐	DKD2540	82°	◆	☐	DKD2590	94°	❍

KÜSCHALL K-SERIES *Attract*

onesolution.

SEDUTA							
	TELA SEDUTA						Tensionabile con strap non compatibile con prodondità seduta 525 mm Tela seduta light non compatibile con larghezza seduta > 420 mm e larghezza seduta >425 mm
☐	DKD2600	Standard, fissa in Nylon nero				◆	
☐	DKD2601	Telino seduta con strap centrale (femmina) e 2 laterali (maschio)				€ 35	
	OPTIONAL SEDUTA						Cuscino LIBRA non disponibile con larghezza sduta ≤ 340mm & profondità seduta ≤ 375mm Con larghezza seduta da 360mm disponibile SOLO con
☐	DKD2700	Cuscino seduta standard, 60 mm con visco				€ 50	
☐	DKD2720	Matrx LIBRA				€ 629	
	POGGIAPIEDI						
☐	DKD3200	Tubolare in alluminio con profilo Hydroforming				◆	
☐	DKD3220	Unico in carbonio, regolabile in inclinazione				€ 175	
	COPERTURA POGGIAPIEDE						Telaio diritto: Poggiapiedi montato alto non possibile con SW 360 mm Telaio addotto: Poggiapiedi montato alto non possibile
☐	DKD3290	Copripedana in plastica				€ 65	
	Poggiatallone e poggiapolpaggio						Poggiapiede ribaltabile non compatibile con telaio addotto e larghezza seduta 480 - 500 mm
☐	DKD3300	Striscia fermapolpaccio sul telaio				◆	
☐	DKD3305	Striscia fermapolpaccio con supporto				€ 20	
SPONDINE							
☐	DKD3450	Spondine Parafango estraibili e reg.li in H in plastica				◆	Spondine estraibili aumentano di 20 mm la larghezza della seduta.
☐	DKD3440	Spondine Parafango estraibili, reg. in H in carbonio				€ 270	
BRACCIOLI							
☐	DKD3480	Braccioli Tubolari Regolabili in altezza, estraibili con imbottitua				€ 190	
COLORE TELAIO							
☐	DKD4000	Nero spaziale	❍	☐	DKD4030	Rosso Carminio	€ 50
☐	DKD4010	Grigio antracite	€ 50	☐	DKD4040	Azzurro	€ 50
☐	DKD4020	Bianco candido	❍				
STILE							
☐	DKD4197	Senza etichetta o decalcomania	❍	☐	DKA4195	Etichetta	◆
	COLORE ETICHETTA						
☐	DKD4300	Nera	❍	☐	DKA4310	Rossa	◆
RUOTE							
	RUOTE ANTERIORI						
☐	DKD5050	4" Everyday, gomma nera	❍	☐	DKD5300	5" Everyday, gomma nera	❍
☐	DKD5100	4" Comfort, gomma nera	❍	☐	DKD5350	5" Comfort, gomma nera	◆ Ruote da 4" solo con FSTF < 540 mm.
	CENTRO DI GRAVITA'						
☐	DKD6020	Posizione standard, asse fisso				◆	Regolazioni & posizioni Centro di gravità COG
☐	DKD6030	Prolunga ruote posteriori Light (3 posizioni) *- scegliere poi posizione 1° asse*				€ 105	
	ASSE						
☐	DKD6060	Alluminio				◆	Prolunga ruote non compatibile con asse in carbonio e altezza seduta posteriore < 410 mm
	POSIZIONE ASSE						
☐	DKD6100	1a posizione (dal davanti)				❍	Quando è selezionato anche il secondo asse, il primo viene posizionato nella prima posizione
☐	DKD6110	2a posizione (dal davanti)				❍	
☐	DKD6120	3a posizione (dal davanti)				❍	
	ANGOLO DI CAMPANATURA ASSE						
☐	DKD6200	Campanatura a 0°				◆	
☐	DKD6210	Campanatura a 3°				❍	
	PERNO TETRA CLIP						
☐	DKD6300	Asse ad estrazione rapida per ruote posteriori Tetra clip				€ 125	Asse Tetra clip non compatibile con le ruote Spinergy
	DIAMETRO RUOTE POSTERIORI						
☐	DKD6410	24"				◆	
☐	DKD6420	25"				❍	
☐	DKD6430	26"				€ 170	
	TIPO RUOTA POSTERIORE						
☐	DKD6500	24" Ruote **Active** (solo con corrimano in alluminio), raggi radiali neri, cerchio nero				◆	Ruote Active SOLO con corrimano in alluminio e non compatibili con copriraggi
☐	DKD6510	24" - 26" küschall Starec raggi crociati neri (solo per 24"), mozzo starec grigio, cerchio nero				€ 110	
☐	DKD6520	24" **-** 25" High Performance con mozzo Starec nero, raggi crociati neri e cerchio nero				€ 290	
	COPERTONI						
☐	DKD6600	24" Maxxis Lite Guard, pneumatiche				◆	Copertone pieno non possibile con Ruote High Performance o Spinergy LXK.
☐	DKD6625	24"-25"-26" Maxxis Alpha Protect - Antiforatura con doppio strato				€ 85	
☐	DKD6630	24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero antiforatura con rete in acciaio				€ 95	
☐	DKD6660	24" scolpito, pieno, nero				€ 60	
	CORRIMANO						
☐	DKD6700	24" - 26" SUPERGRIPP, 30 mm regolabile anche 40 mm				€ 150	
☐	DKD6760	24" ***Carbolife CurveL*** a 30 mm regolabile a 40 mm				€ 340	
☐	DKD6780	24" - 25" - 26" Light Alu, grigio 30 mm, regolabile anche a 40 cm				◆	
☐	DKD6790	24" - 25" - 26" Light Alu, NERO, 30 mm				€ 120	

CARBO LIFE

INVACARE Yes, you can.

Attract

KÜSCHALL K-SERIES

onesolution.

SICUREZZA & ACCESSORI

	FRENI		
☐	DKD7210	Freno a spinta, leva piegata	◆
	PROLUNGA FRENO		
☐	DKD7300	Prolunga leva freno per leva dritta	€ 55
	ANTIRIBALTAMENTO		
☐	DKD7500	Antiribaltamento Lato destro	◆
☐	DKD7510	Antiribaltamento Lato sinistro	❍
☐	DKD7520	Antiribaltamento ambo i lati	€ 200
	KIT DI TRASPORTO		
☐	DKD7600	Kit per il trasporto della persona in auto - etichette	€ 90
	ACCESSORI		
☐	DKD8010	Protezioni anteriori del telaio (2 pezzi) in Nylon imbottito nero	€ 60
☐	DKD8200	Porta bastone, lato dx	€ 75
☐	DKD8210	Porta bastone, lato sx	€ 75
☐	DKD8300	Ruote da 3" per passaggi stretti (dispositivo antibarriera)	€ 200
☐	DKD8680	Ruote complete Mountain Bike da 24" con corrimano in alluminio, perni e borsa	€ 480

Prolunga freno solo con freno a spinta.

Possibili solo 2 accessori per lato: antiribaltamento, aiutoribaltamento, ruote passaggi stretti, porta bastone



INVACARE
Yes, you can.