

Demande de démo assise Ultra Low Maxx

Demande de démo assise Ultra Low Maxx - TDX SP2 & TDX SP2^{NB} & Aviva RX40



Vous souhaitez faire une demande de démonstration d'un fauteuil équipé de l'assise Ultra Low Maxx.
Afin que vous receviez le fauteuil pré-réglé, merci de remplir cette fiche de mesure dans la configuration souhaitée.

Coordonnées du Pôle démo : Tel : 02 47 62 69 00 email : demofr@invacare.com

Je souhaite la présence d'un représentant Invacare pour la réalisation de mon essai

Si oui, merci de cocher la case

Choix de la base motrice

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Invacare® TDX®SP2 / TDX SP2 ^{NB} - Hauteur d'assise 440 mm | <input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX40 - châssis large 635 mm - hauteur d'assise 420 mm |
|--|---|

Assise ULTRA LOW MAXX

Largeur d'assise

| | | | | | |
|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---|
| ARP2025 | <input type="checkbox"/> 405 mm | ARP2028 | <input type="checkbox"/> 480 mm | ARP2032 | <input type="checkbox"/> 580 mm (TDX uniquement) |
| ARP2026 | <input type="checkbox"/> 430 mm | ARP2029 | <input type="checkbox"/> 505 mm | | |
| ARP2027 | <input type="checkbox"/> 455 mm | ARP2030 | <input type="checkbox"/> 530 mm | | |

Profondeur d'assise

| | | | | | |
|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| ARP2035 | <input type="checkbox"/> 405 mm | ARP2038 | <input type="checkbox"/> 480 mm | ARP2041 | <input type="checkbox"/> 555 mm |
| ARP2036 | <input type="checkbox"/> 430 mm | ARP2039 | <input type="checkbox"/> 500 mm | ARP2042 | <input type="checkbox"/> 580 mm |
| ARP2037 | <input type="checkbox"/> 455 mm | ARP2040 | <input type="checkbox"/> 530 mm | | |

Type de dossier

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| ARP2050 | <input type="checkbox"/> High Back - Hauteur 405 mm | ARP2051 | <input type="checkbox"/> High Back - Hauteur 455 mm |
| ARP2177 | <input type="checkbox"/> Matrx Elite TR - Hauteur 505 mm | ARP2178 | <input type="checkbox"/> Matrx Elite Deep - Hauteur 505 mm |

Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier)

| | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | ARP2072 | <input type="checkbox"/> 610 mm | ARP2502 | <input type="checkbox"/> 685 mm |
| ARP2070 | <input type="checkbox"/> 555 mm | ARP2073 | <input type="checkbox"/> 635 mm | |
| ARP2071 | <input type="checkbox"/> 585 mm | ARP2074 | <input type="checkbox"/> 660 mm | |

Accoudoirs

| | |
|---------|---|
| ARP2095 | <input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (240 à 330 mm) |
| ARP2096 | <input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (340 à 405 mm) |
| ARP2097 | <input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (230 à 330 mm) |
| ARP2098 | <input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (330 à 405 mm) |

Réglage des accoudoirs

| | | | | | | | |
|------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Accoudoir gauche | 240 mm | <input type="checkbox"/> 250 mm | <input type="checkbox"/> 260 mm | <input type="checkbox"/> 270 mm | <input type="checkbox"/> 280 mm | <input type="checkbox"/> 290 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 300 mm | <input type="checkbox"/> 310 mm | <input type="checkbox"/> 320 mm | <input type="checkbox"/> 330 mm | <input type="checkbox"/> 340 mm | <input type="checkbox"/> 350 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 360 mm | <input type="checkbox"/> 370 mm | <input type="checkbox"/> 380 mm | <input type="checkbox"/> 390 mm | <input type="checkbox"/> 405 mm | <input type="checkbox"/> | |
| Accoudoir droit | 240 mm | <input type="checkbox"/> 250 mm | <input type="checkbox"/> 260 mm | <input type="checkbox"/> 270 mm | <input type="checkbox"/> 280 mm | <input type="checkbox"/> 290 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 300 mm | <input type="checkbox"/> 310 mm | <input type="checkbox"/> 320 mm | <input type="checkbox"/> 330 mm | <input type="checkbox"/> 340 mm | <input type="checkbox"/> 350 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 360 mm | <input type="checkbox"/> 370 mm | <input type="checkbox"/> 380 mm | <input type="checkbox"/> 390 mm | <input type="checkbox"/> 405 mm | <input type="checkbox"/> | |

Manchettes

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| ARP2012 | <input type="checkbox"/> Manchette standard gauche - longueur 255 mm | ARP2016 | <input type="checkbox"/> Manchette standard droite - longueur 255 mm |
| ARP2013 | <input type="checkbox"/> Manchette longue gauche - longueur 355 mm | ARP2017 | <input type="checkbox"/> Manchette longue droite - longueur 355 mm |
| ARP2014 | <input type="checkbox"/> Gouttière gauche (longueur 300 mm) | ARP2018 | <input type="checkbox"/> Gouttière droite (longueur 300 mm) |

Accessoires pour gouttière

| | | | | | |
|---------|--|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| ARP2080 | Appui palmaire plat, 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur) | ARP2080 | <input type="checkbox"/> Gauche | ARP2083 | <input type="checkbox"/> Droite |
|---------|--|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|

Supports multiréglables (rotule) pour manchettes (réhausse la manchette de 43 mm)

| | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| ARJ2082 | Support multiréglable | ARJ2082 | <input type="checkbox"/> Gauche | ARJ2085 | <input type="checkbox"/> Droite |
|---------|-----------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|

Cale-coudes

| | | | | |
|---|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cale-coude XS - taille 110 x 83 mm | ARP2347 | <input type="checkbox"/> Gauche | ARP2351 | <input type="checkbox"/> Droite |
| <input type="checkbox"/> Cale-coude S - taille 135 x 90 mm | ARP2348 | <input type="checkbox"/> Gauche | ARP2352 | <input type="checkbox"/> Droite |
| <input type="checkbox"/> Cale-coude M - taille 145 x 95 mm | ARP2349 | <input type="checkbox"/> Gauche | ARP2353 | <input type="checkbox"/> Droite |
| <input type="checkbox"/> Cale-coude L - taille 165 x 110 mm | ARP2350 | <input type="checkbox"/> Gauche | ARP2354 | <input type="checkbox"/> Droite |
| <input type="checkbox"/> Amplitude de réglage des cale-coudes : 5" verticalement / 5" horizontalement | | | | |

Cale-cuisse amovible

| | | | | |
|--|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cale cuisse - taille 140 x 100 mm | ARP2184 | <input type="checkbox"/> Gauche | ARP2185 | <input type="checkbox"/> Droite |
| <input type="checkbox"/> Cale cuisse - taille 180 x 150 mm | ARP2114 | <input type="checkbox"/> Gauche | ARP2115 | <input type="checkbox"/> Droite |
| <input type="checkbox"/> Cale cuisse - taille 230 x 100mm | ARP2186 | <input type="checkbox"/> Gauche | ARP2187 | <input type="checkbox"/> Droite |
| <input type="checkbox"/> Cale cuisse - taille 330 x 100mm | ARP2188 | <input type="checkbox"/> Gauche | ARP2189 | <input type="checkbox"/> Droite |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|
| Appui-têtes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2324 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Elan Standard 10", housse respirante | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2326 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Elan Occipital 12", housse respirante | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2327 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Elan 4 points 11', housse respirante | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cale-troncs escamotables (largeur x hauteur) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2043 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc Maxx Style gauche taille 145 x 95 mm | ARP2044 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc Maxx Style droite - taille 145 x 95 mm | | | | | | | | | | | | |
| ARP2045 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc Maxx Style gauche taille 165 x 110 mm | ARP2046 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc Maxx Style droite - taille 165 x 110 mm | | | | | | | | | | | | |
| ARP2049 | <input type="checkbox"/> | Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire | | | | | | | | | | | | | | | |
| INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER pour assise Ultra Low Maxx | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inclinaison d'assise | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2053 | <input type="checkbox"/> | ◆ Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 45° avec lift 300 mm (+4 mm de hauteur d'assise) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Options d'inclinaison d'assise | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2054 | <input type="checkbox"/> | Proclive d'assise de 5° | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2055 | <input type="checkbox"/> | Proclive d'assise de 10° | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2056 | <input type="checkbox"/> | Declive d'assise de 5° | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR2057 | <input type="checkbox"/> | ◆ Sans proclive ni déclive | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inclinaison de dossier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2060 | <input type="checkbox"/> | ◆ Electrique Biomécanique à Forte Compensation (BFC) de 90° à 170° | | | | | | | | | | | | | | | |
| Options d'inclinaison de dossier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2063 | <input type="checkbox"/> | Proclive de dossier de 8° (inclinaison de dossier de 82° à 172°) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2066 | <input type="checkbox"/> | Proclive de dossier de 30° (inclinaison de dossier de 60° à 140°) | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPOSE-JAMBES pour assise Ultra Low Maxx | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP0589 | <input type="checkbox"/> | Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7° | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARX0592 | <input type="checkbox"/> | Electrique LNX avec compensation et palette télescopique sur 59 mm (longueur réglable du repose-jambes de 380 à 419 mm). Uniquement avec palette monobloc | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réglage du repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 mm | <input type="checkbox"/> | 325 mm | <input type="checkbox"/> | 335 mm | <input type="checkbox"/> | 345 mm | <input type="checkbox"/> | 355 mm | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| 364 mm | <input type="checkbox"/> | 375 mm | <input type="checkbox"/> | 385 mm | <input type="checkbox"/> | 405 mm | <input type="checkbox"/> | 410 mm | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Palettes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP0559 | <input type="checkbox"/> | Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et en largeur (profondeur 240 mm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP0516 | <input type="checkbox"/> | Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et en largeur (profondeur 290 mm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP0517 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc réglable en hauteur et en angle (profondeur 240 mm, largeur 305 mm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, gauche | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP0539 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, gauche | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP0577 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe renforcé Pivot Plus électrique de 0° à 80°, gauche - Palette réglable en angle, en profondeur et en largeur | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, droite | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP0549 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, droite | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP0584 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe renforcé Pivot Plus électrique de 0° à 80°, droite - Palette réglable en angle, en profondeur et en largeur | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réglage des repose-jambes latéraux ergonomiques électriques | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gauche | <input type="checkbox"/> | 270 mm | <input type="checkbox"/> | 280 mm | <input type="checkbox"/> | 290 mm | <input type="checkbox"/> | 300 mm | <input type="checkbox"/> | 310 mm | <input type="checkbox"/> | 320 mm | <input type="checkbox"/> | 330 mm | <input type="checkbox"/> | 340 mm | <input type="checkbox"/> |
| | | 350 mm | <input type="checkbox"/> | 360 mm | <input type="checkbox"/> | 380 mm | <input type="checkbox"/> | 390 mm | <input type="checkbox"/> | 400 mm | <input type="checkbox"/> | 410 mm | <input type="checkbox"/> | 420 mm | <input type="checkbox"/> | 430 mm | <input type="checkbox"/> |
| Droite | <input type="checkbox"/> | 270 mm | <input type="checkbox"/> | 280 mm | <input type="checkbox"/> | 290 mm | <input type="checkbox"/> | 300 mm | <input type="checkbox"/> | 310 mm | <input type="checkbox"/> | 320 mm | <input type="checkbox"/> | 330 mm | <input type="checkbox"/> | 340 mm | <input type="checkbox"/> |
| | | 350 mm | <input type="checkbox"/> | 360 mm | <input type="checkbox"/> | 380 mm | <input type="checkbox"/> | 390 mm | <input type="checkbox"/> | 400 mm | <input type="checkbox"/> | 410 mm | <input type="checkbox"/> | 420 mm | <input type="checkbox"/> | 430 mm | <input type="checkbox"/> |
| Réglage des repose-jambes latéraux renforcés Pivot Plus électriques | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gauche | <input type="checkbox"/> | 402 mm | <input type="checkbox"/> | 414 mm | <input type="checkbox"/> | 426 mm | <input type="checkbox"/> | 438 mm | <input type="checkbox"/> | 450 mm | <input type="checkbox"/> | 462 mm | <input type="checkbox"/> | 474 mm | <input type="checkbox"/> | | |
| Droite | <input type="checkbox"/> | 402 mm | <input type="checkbox"/> | 414 mm | <input type="checkbox"/> | 426 mm | <input type="checkbox"/> | 438 mm | <input type="checkbox"/> | 450 mm | <input type="checkbox"/> | 462 mm | <input type="checkbox"/> | 474 mm | <input type="checkbox"/> | | |
| COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commande principale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2205 | <input type="checkbox"/> | ◆ Manipulateur REM400 , avec écran couleur tactile de 3,5" et Bluetooth | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2075 | <input type="checkbox"/> | Support Quad Link escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2076 | <input type="checkbox"/> | Support Quad Link escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doubles commandes - Double commande intuitive tierce-personne (ARP1645) NC avec porte-ventilateurs | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2219 | <input type="checkbox"/> | Commande tierce-personne Compact LiNX | ARP1207 | <input type="checkbox"/> | Gauche | | ARP1208 | <input type="checkbox"/> | Droite | | | | | | | | |
| Double commande Intuitive LiNX | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP2245 | <input type="checkbox"/> | Commande tierce-personne Intuitive LiNX | ARP1221 | <input type="checkbox"/> | Gauche | | ARP1222 | <input type="checkbox"/> | Droite | | | | | | | | |
| Commande au menton mo-Vis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1590772 | <input type="checkbox"/> | Support de commande menton électrique mo-Vis® et multijoystick | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accessoires prises de charge USB | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ARP2253

 Prises de charge USB - 2 prises USB**Commande spéciale**Si commande spéciale, merci de l'indiquer ici : **OPTIONS****Porte-ventilateur (NC lift. Si un porte-ventilateur est choisi, le lift ne sera pas installé) (NC avec l'Aviva)**ARX2312 Porte-ventilateur, universelARX2314 Porte-ventilateur, trilogieARX2315 Porte-ventilateur, LTV Easy FitARX2313 Porte-bouteille O2