

Invacare® TDX® SP2^{NB} Modulite Teen AA1 / AA2



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Invacare® Modulite™
Individual fit and adaptability



Invacare® TDX® SP2^{NB}* Modulite Teen AA1 / AA2

Fauteuil électrique 6 roues d'intérieur et d'extérieur



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Poids : à partir de 125 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 68 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

*NB : Narrow Base = Version étroite. Largeur hors-tout de la base motrice 610 mm.

- (1) Peut nécessiter le changement de certaines pièces selon la configuration du fauteuil.
- Fabrication spéciale : délai de 10 jours

- Assise Evolutive **Modulite Teen**
- Largeur d'assise de 305 à 355 mm : obtenue à l'aide d'accoudoirs courbés vers l'intérieur
- Profondeur d'assise de 305 à 410 mm
- Dossier **Matrx Mini**
- Coussin **Matrx Vi**

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7 876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :





Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard


○ Options sans supplément de prix

| | | | | Euros | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|--|
| | | | | Prix Public | LPPR* | |
| CODE | DESIGNATION | NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999 | HT | TTC | | |
| ARZ0016 | <input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1 / AA2 Modulite - Code LPPR 9125996 Incluant la double commande utilisateur LiNX REM050 montée sur le fauteuil <u>Incompatibilité avec le LiNX REM400</u> Module de puissance : 90 A Moteurs : 340W, 4 pôles Autonomie : +/- 26 km (50Ah) | FAUTEUIL NON COMMANDABLE SUR LE E-COMMERCE | 6 123,22 | 6 460,00 | 4 652,06 | |
| | + 7,00 € HT d'éco-participation | | | | | |
| ARZ0016 | <input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1 / AA2 Modulite - Code LPPR 9125996 Incluant la double commande Compact LiNX montée sur le fauteuil Module de puissance : 90 A Moteurs : 340W, 4 pôles Autonomie : +/- 26 km (50Ah) | FAUTEUIL NON COMMANDABLE SUR LE E-COMMERCE | 6 358,29 | 6 708,00 | 4 652,06 | |
| | + 7,00 € HT d'éco-participation | | | | | |
| ARZ0016 | <input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1 / AA2 Modulite - Code LPPR 9125996 Incluant la double commande Intuitive LiNX montée sur le fauteuil Module de puissance : 90 A Moteurs : 340W, 4 pôles Autonomie : +/- 26 km (50Ah) | FAUTEUIL NON COMMANDABLE SUR LE E-COMMERCE | 6 834,12 | 7 210,00 | 4 652,06 | |
| | + 7,00 € HT d'éco-participation | | | | | |
| ASSISE MODULITE TEEN MODULABLE | | | | | | |
| ARZ2111 | <input type="checkbox"/> Assise Modulite Teen rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) | | ◆ | ◆ | | |
| Largeur d'assise (Pré-réglage d'usine) - obtenu à l'aide d'accoudoirs courbés vers l'intérieur | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 305 mm | | 172,51 | 182,00 | | |
| | <input type="checkbox"/> 330 mm | | ○ | ○ | | |
| | <input type="checkbox"/> 355 mm | | ◆ | ◆ | | |

| Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Modulite Teen AA1 / AA2 | | | | Euros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------|---------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|---------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|---------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | HT | TTC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur d'assise (Préréglage d'usine) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 305 mm | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 355 mm | | ◆ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARZ2132 | <input type="checkbox"/> | 410 mm | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coussin d'assise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> ou <i>Matrx Kidabra-Vi</i> - selon dimensions d'assises choisies | | ◆ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cannes de dossier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARZ2163 | <input type="checkbox"/> | Hauteur 480 mm | | ◆ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poignées à pousser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARZ2107 | <input type="checkbox"/> | Poignées à pousser | | ◆ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de dossier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARZ2171 | <input type="checkbox"/> | Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière (largeur entre cannes de dossier : 340 mm) | | ◆ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Dossier Matrx Mini Profondeur du galbe : 80 mm Fixations incluses - Sélectionnez la taille dans le tableau ci-dessous | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p style="text-align: center;">Dossier <i>Matrx Mini</i> (fixations incluses) Profondeur du dossier : 80 mm - Poids max utilisateur : 68 kg</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Largeur du dossier⁽¹⁾⁽³⁾</th> <th rowspan="2">Adaptable sur fauteuil largeur d'assise⁽²⁾</th> <th rowspan="2">Largeur du buste indicative</th> <th colspan="4">Hauteur du dossier</th> </tr> <tr> <th>180 mm</th> <th>260 mm</th> <th>310 mm</th> <th>360 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>280 mm</td> <td>280mm - 300mm</td> <td>200 mm</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>310 mm</td> <td>300mm - 320mm</td> <td>215 mm</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>330 mm</td> <td>330mm - 360mm</td> <td>240 mm</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>360 mm</td> <td>360mm - 380mm</td> <td>290 mm</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i></p> | | | | | | | Largeur du dossier ⁽¹⁾⁽³⁾ | Adaptable sur fauteuil largeur d'assise ⁽²⁾ | Largeur du buste indicative | Hauteur du dossier | | | | 180 mm | 260 mm | 310 mm | 360 mm | 280 mm | 280mm - 300mm | 200 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 310 mm | 300mm - 320mm | 215 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 330 mm | 330mm - 360mm | 240 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 360 mm | 360mm - 380mm | 290 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Largeur du dossier ⁽¹⁾⁽³⁾ | Adaptable sur fauteuil largeur d'assise ⁽²⁾ | Largeur du buste indicative | Hauteur du dossier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 180 mm | 260 mm | 310 mm | 360 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 mm | 280mm - 300mm | 200 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 mm | 300mm - 320mm | 215 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 mm | 330mm - 360mm | 240 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 mm | 360mm - 380mm | 290 mm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revêtement du coussin de dossier et de l'assise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARM2152 | <input type="checkbox"/> | Revêtement PU bi-extensible noir | | ◆ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accoudoirs, la paire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARM2183 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs courbés vers l'intérieur | | ◆ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manchettes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARM2195 | <input type="checkbox"/> | Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire | | ◆ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Manchette hémiplegique droite raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm) | | 454,03 | 479,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Manchette hémiplegique gauche raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm) | | 454,03 | 479,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Appuis-têtes et autres accessoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Sans appui-tête | | -47,45 | -50,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Appui-tête multi-réglable <i>Action 3 Junior</i> | | ◆ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARM2324 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" - housse noire respirante | | 383,89 | 405,00 |  2324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARM2325 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante | | 427,49 | 451,00 |  2325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Appui-tête <i>Elan</i> Standard 8,5" - housse noire respirante | | 559,24 | 590,00 |  2327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE TEEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inclinaison d'assise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARM1091 | <input type="checkbox"/> | Manuelle de 0° à 12° - Hauteur d'assise à 440 mm | NC : 2054 | -189,57 | -200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARM1092 | <input type="checkbox"/> | Electrique de 0° à 20° - Hauteur d'assise à 440 mm | NC : 2054 | ◆ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARM1093 | <input type="checkbox"/> | Electrique de 0° à 30° - Hauteur d'assise 450 mm | | 823,70 | 869,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Gouttière hémiplegique raccourcie



Appui-tête Action 3
















2324




2325



2327

| Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Modulite Teen AA1 / AA2 | | | | Euros | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| ARM1094 | <input type="checkbox"/> | Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Hauteur d'assise 465 mm | | 2 339,34 | 2 468,00 | |
| Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20° | | | | | | |
| ARM0337 | <input type="checkbox"/> | 440 mm | | ○ | ○ | |
| Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné) | | | | | | |
| ARM2054 | <input type="checkbox"/> | Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°) | | 443,60 | 468,00 | |
| Inclinaison de dossier | | | | | | |
| ARM0975 | <input type="checkbox"/> | Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS | | ○ | ○ | |
| ARM0977 | <input type="checkbox"/> | Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABBATABLE SANS OUTILS | | ◆ | ◆ |  0977 |
| REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS | | | | | | |
| Repose-jambes latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire | | | | | | |
| ARM0526 | <input type="checkbox"/> | Potences repose-pieds fixes 80°, escamotables int/ext - UL : 200 à 260 mm | | ○ | ○ | |
| ARM0533 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambes manuels réglables en angle type <i>Storm®3</i> - UL : 190 à 360 mm | | ◆ | ◆ |  0533 |
| ARM0531 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° - UL : 190 à 370 mm | | 1 265,40 | 1 335,00 |   |
| Palettes réglables (la paire) | | | | | | |
| ARM0513 | <input type="checkbox"/> | Réglables en inclinaison et en profondeur | | ◆ | ◆ | 0513  0522  |
| COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX | | | | | | |
| Commande principale pour Electronique LiNX | | | | | | |
| ARM2203 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur <i>LiNX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins | NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245 | ◆ | ◆ |   |
| ARM2204 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur <i>LiNX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage | NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245 | ○ | ○ | REM 211  |
| ARM2205 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur <i>LiNX</i> REM400 - Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris | NC : 2220 | 1 189,57 | 1 255,00 |   REM400 REM500  |
| ARM2206 | <input type="checkbox"/> | Ecran de contrôle <i>LiNX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240) | NC : 2220, 2270 | 1 790,52 | 1 889,00 | |
| Option REM400 | | | | | | |
| ARM2270 | <input type="checkbox"/> | Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire | | 354,50 | 374,00 |  2270 |
| Fixation de la commande principale (REM211/216/400) | | | | | | |
| ARM1207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite réversible, non escamotable | NC : 1404 | ○ | ○ | |
| ARM1208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche réversible, non escamotable | NC : 1405 | ○ | ○ | |
| ARM1707 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé | NC : 1404 | ◆ | ◆ | |
| ARM1708 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé | NC : 1405 | ○ | ○ | |
| ARM2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 1415 | 715,64 | 755,00 | |
| ARM2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche | NC : 1404,1405, 1339 | 715,64 | 755,00 | |
| ARM2227 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | NC : 2220, 1287, 2128 | 145,97 | 154,00 | 35,71 |
| ARM2228 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | NC : 2220, 1286, 2128 | 145,97 | 154,00 | 35,71 |
| ARV2239 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Montage de l'écran de contrôle <i>LiNX</i> REM500 | | | | | | |
| ARM2209 | <input type="checkbox"/> | Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) | NC : 1404, 1415 | ◆ | ◆ | |


| Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Modulite Teen AA1 / AA2 | | | | Euros | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| ARM2210 | <input type="checkbox"/> | Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) | NC : 1405, 1339 | ○ | ○ | |
| PW-4005 | <input type="checkbox"/> | Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm | | Fabrication spéciale Sur Devis | | |
| ARM2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 1415 | 715,64 | 755,00 | |
| ARM2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche | NC : 1404,1405, 1339 | 715,64 | 755,00 | |
| ARV2239 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne) | | | | | | |
| ARM2220 | <input type="checkbox"/> | Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h) | NC : 1221, 1222, 2227, 2228 | 677,02 | 714,26 | 714,26 |
| ARM2219 | <input type="checkbox"/> | Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés | NC : 1221, 1222, 2227, 2228 | 1 141,23 | 1 204,00 | 714,26 |
| ARM2245 | <input type="checkbox"/> | Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié | NC : 1207, 1208, 2227, 2228 | 1 421,80 | 1 500,00 | 714,26 |
| ARM1207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact | | ◆ | ◆ | |
| ARM1208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact | | ○ | ○ | |
| ARM1221 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX | | ◆ | ◆ | |
| ARM1222 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX | | ○ | ○ | |
| Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215 | | | | | | |
| Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500 | | | | | | |
| ARM2231 | <input type="checkbox"/> | Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g) | | 1 189,57 | 1 255,00 | |
| ARM2232 | <input type="checkbox"/> | Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g) | | 1 371,56 | 1 447,00 | |
| ARM2207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite | NC : 1404 | ◆ | ◆ | |
| ARM2208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche | NC : 1405 | ○ | ○ | |
| ARM2213 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 1415 | 715,64 | 755,00 | |
| ARM2214 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à gauche | NC : 1404, 1405, 1339 | 715,64 | 755,00 | |
| ARV2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM | | | | | | |
| ARM2230 | <input type="checkbox"/> | ATOM ASL104 + contacteur egg | NC : 2233, 2323, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240 | 5 904,27 | 6 229,00 | |
| ARM2247 | <input type="checkbox"/> | PROTON ASL104P + contacteur egg | NC : 2233, 2323, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240 | 5 904,27 | 6 229,00 | |
| Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM | | | | | | |
| ARM2257 | <input type="checkbox"/> | 4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106 | NC : 2128, 2233, 2240 | 6 407,58 | 6 760,00 | |
| ARM2275 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite | | ○ | ○ | |
| ARM2276 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche | | ○ | ○ | |
| ARV2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Commande Mini Joystick proportionnel | | | | | | |
| ARM2233 | <input type="checkbox"/> | Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé) | NC : 2128, 2240 | 3 519,43 | 3 713,00 | |




2209
2210



2231
2232



2230



2247



2257



2233

| Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Modulite Teen AA1 / AA2 | | | | Euros | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| ARM2235 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite | | ○ | ○ | |
| ARM2236 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche | | ○ | ○ | |
| ARM2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite | NC : 1404, 1405 | ○ | ○ | |
| ARM2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche | NC : 1404, 1405 | ○ | ○ | |
| ARM2241 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite | NC : 1404, 1405 | 749,76 | 791,00 | |
| ARM2242 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche | | 749,76 | 791,00 | |
| ARV2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Commande Joystick renforcé proportionnel | | | | | | |
| ARM2240 | <input type="checkbox"/> | Commande joystick renforcé proportionnel ASL133 | NC : 2128 | 2 832,23 | 2 988,00 | |
| ARM2235 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite | | ○ | ○ | |
| ARM2236 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche | | ○ | ○ | |
| ARM2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite | | ○ | ○ | |
| ARM2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche | | ○ | ○ | |
| ARM2241 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite | | 749,76 | 791,00 | |
| ARM2242 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche | | 749,76 | 791,00 | |
| ARV2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Commandes alternatives de vérins : uniquement du côté opposé au manipulateur) | | | | | | |
| ARM2251 | <input type="checkbox"/> | Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252 | NC : 2209, 2213 | 554,50 | 585,00 | |
| ARM2217 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à droite | NC : 2209, 2213, 1415 | ○ | ○ | |
| ARM2218 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à gauche | NC : 2210, 2214 | ○ | ○ | |
| ARM2227 | <input type="checkbox"/> | Fixation tierce-personne à droite | NC : 1287, 2128 | ○ | ○ | |
| ARM2228 | <input type="checkbox"/> | Fixation tierce-personne à gauche | NC : 1286, 2128 | ○ | ○ | |
| ARM2225 | <input type="checkbox"/> | Sans montage | | ○ | ○ | |
| ARM2252 | <input type="checkbox"/> | Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins | | 90,05 | 95,00 | |
| OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX | | | | | | |
| Accessoires LiNX | | | | | | |
| ARM2253 | <input type="checkbox"/> | Prises de charge USB | NC : Ceinture Bodypoint | 246,45 | 260,00 | |
| ARM2207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite | NC : 1404 | ○ | ○ | |
| ARM2208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche | NC : 1405 | ○ | ○ | |
| Autres accessoires et contacteurs | | | | | | |
| ARM2300 | <input type="checkbox"/> | A inclure avec le fauteuil | | ○ | ○ | |
| ARV2301 | <input type="checkbox"/> | A connecter et programmer (Spécial) | | Sur devis | | |
| Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500) | | | | | | |
| ARM1685 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Rouge | | 135,55 | 143,00 | |
| ARM1686 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Jaune | | 135,55 | 143,00 | |
| ARM1687 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Vert | | 135,55 | 143,00 | |
| ARM1690 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Bleu | | 135,55 | 143,00 | |
| Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400) | | | | | | |
| ARM2254 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Egg, noir | | 135,55 | 143,00 | |
| Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500) | | | | | | |
| ARM1711 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Rouge | | 135,55 | 143,00 | |
| ARM1712 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Jaune | | 135,55 | 143,00 | |
| ARM1713 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Vert | | 135,55 | 143,00 | |
| ARM1714 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Orange | | 135,55 | 143,00 | |
| ARM1715 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Bleu | | 135,55 | 143,00 | |
| ARM1716 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Noir | | 135,55 | 143,00 | |
| Commande d'arrêt à distance | | | | | | |
| ARM2258 | <input type="checkbox"/> | Commande d'arrêt à distance (ASL504) | | 868,25 | 916,00 | |



2240





















2251





2253



2258

| Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Modulite Teen AA1 / AA2 | | | | Euros | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Joysticks Bodypoint - livrés non montés | | | | | | |
| ARM2721 | <input type="checkbox"/> | Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3") | | 100,00 | 105,50 |  2721 2722 |
| ARM2722 | <input type="checkbox"/> | Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4") | | 100,00 | 105,50 | |
| ARM2723 | <input type="checkbox"/> | Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm | | 100,00 | 105,50 |  2723 |
| ARM2724 | <input type="checkbox"/> | Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm | | 100,00 | 105,50 |  2724 |
| COLORIS | | | | | | |
| Coloris des carénages du châssis | | | | | | |
| ARM2601 | <input type="checkbox"/> | Gris Argenté | | ○ | ○ |  2601 |
| ARM2602 | <input type="checkbox"/> | Bleu Azur | | ○ | ○ |  2602 |
| ARM2603 | <input type="checkbox"/> | Violet Fuschia | | ○ | ○ |  2603 |
| ARM2607 | <input type="checkbox"/> | Rouge Absolu | | ○ | ○ |  2607 |
| ARM2608 | <input type="checkbox"/> | Noir Mat | | ○ | ○ |  2608 |
| ARM2609 | <input type="checkbox"/> | Bleu Pop | | ○ | ○ |  2609 |
| ARM0228 | <input type="checkbox"/> | Noir | | ○ | ○ |  0228 |
| Coloris des carénages des jantes | | | | | | |
| ARM2611 | <input type="checkbox"/> | Gris Argenté | | 59,72 | 63,00 |  2611 |
| ARM2612 | <input type="checkbox"/> | Bleu Azur | | 59,72 | 63,00 |  2612 |
| ARM2613 | <input type="checkbox"/> | Violet Fuschia | | 59,72 | 63,00 |  2613 |
| ARM2617 | <input type="checkbox"/> | Rouge Absolu | | 59,72 | 63,00 |  2617 |
| ARM2618 | <input type="checkbox"/> | Noir Mat | | 59,72 | 63,00 |  2618 |
| ARM2619 | <input type="checkbox"/> | Bleu Pop | | 59,72 | 63,00 |  2619 |
| ARM2620 | <input type="checkbox"/> | Noir | | 59,72 | 63,00 |  2620 |
| ARM2621 | <input type="checkbox"/> | Sans carénages (jantes noires) | | ◆ | ◆ | |
| PERFORMANCES | | | | | | |
| Fourches | | | | | | |
| ARM2631 | <input type="checkbox"/> | Fourches monobras | | 415,17 | 438,00 | |
| ARM2632 | <input type="checkbox"/> | Fourches double bras | | ◆ | ◆ | |
| Roues Centrales motrices | | | | | | |
| ARM0704 | <input type="checkbox"/> | 3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique noir à crampons | | ◆ | ◆ | |
| ARM0732 | <input type="checkbox"/> | 3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique anti-crevaison noir à crampons | | 64,45 | 68,00 | |
| ARM0733 | <input type="checkbox"/> | 3.00 x 8 - 14"x3" Bandage Soft plein noir à crampons | | ○ | ○ | |
| Moteurs | | | | | | |
| ARM1282 | <input type="checkbox"/> | OPS Drive 6 km/h, 4 pôles | | ◆ | ◆ | |
| ARM1283 | <input type="checkbox"/> | OPS Drive 10 km/h, 4 pôles | | ○ | ○ | |
| Batteries | | | | | | |
| ARM1257 | <input type="checkbox"/> | Batteries 50 Ah | | ◆ | ◆ | |
| Chargeur | | | | | | |
| ARM1313 | <input type="checkbox"/> | Chargeur OptiCharge 10 A | | ◆ | ◆ | |
| GYROSCOPE | | | | | | |
| G-Trac | | | | | | |
| ARM1215 | <input type="checkbox"/> | Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite) | | 1 080,57 | 1 140,00 |  |
| OPTIONS DE POSITIONNEMENT | | | | | | |
| <i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i> | | | | | | |
| OPTIONS | | | | | | |
| Eclairage | | | | | | |
| ARM1367 | <input type="checkbox"/> | Equipement de sécurité sur route - clignotants, feux de position | | 654,98 | 691,00 | |
| ARM1437 | <input type="checkbox"/> | Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning | | 713,74 | 753,00 | |
| ARM1254 | <input type="checkbox"/> | Sans éclairage | | ◆ | ◆ | |

| Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Modulite Teen AA1 / AA2 | | | Euros | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Prix Public | | LPPR* | |
| | | | HT | TTC | | |
| Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk | | | | | | |
| ARM1450 | <input type="checkbox"/> | Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/ Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise. | | 671,09 | 708,00 | |
| Accroche-taxi | | | | | | |
| ARM1494 | <input type="checkbox"/> | Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes | | ◆ | ◆ | |
| Ceinture de maintien | | | | | | |
| ARM1329 | <input type="checkbox"/> | Fermeture à boucle type automobile | NC : Ceinture Bodypoint | ◆ | ◆ | |
| ARM2113 | <input type="checkbox"/> | Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise | NC : Ceinture Bodypoint | 52,13 | 55,00 | |
| ARM1332 | <input type="checkbox"/> | Harnais de maintien en H | | 283,41 | 299,00 | |
| Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses) | | | | | | |
| ARM2701 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L | | 142,18 | 150,00 | |
| ARM2702 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M | | 142,18 | 150,00 | |
| ARM2703 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L | | 121,33 | 128,00 | |
| ARM2704 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M | | 121,33 | 128,00 | |
| ARM2705 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L | | 105,21 | 111,00 | |
| ARM2706 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M | | 105,21 | 111,00 | |
| Rétroviseur | | | | | | |
| ARM1415 | <input type="checkbox"/> | Droit | | 72,04 | 76,00 | |
| ARM1339 | <input type="checkbox"/> | Gauche | | 72,04 | 76,00 | |
| Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg) | | | | | | |
| ARM2128 | <input type="checkbox"/> | Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable) | | 156,40 | 165,00 | |
| Porte-canne | | | | | | |
| ARM1312 | <input type="checkbox"/> | Côté droit | | 70,14 | 74,00 | |
| ARM1363 | <input type="checkbox"/> | Côté gauche | | 70,14 | 74,00 | |
| Tablettes escamotables relevables et amovibles (nc : assise Max) | | | | | | |
| ARM1404 | <input type="checkbox"/> | Côté droit | | 526,07 | 555,00 | |
| ARM1405 | <input type="checkbox"/> | Côté gauche | | 526,07 | 555,00 | |
| Rampes en accessoires | | | | | | |
| 1440530 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg | | 1 787,68 | 1 886,00 |  1440530 |
| 1654130 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg | | 426,54 | 450,00 |  1654130 |

DAHL
ENGINEERING



1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128



1404
1405