

Invacare® TDX® SP2^{NB} Modulite™ CE


 Crashtest
ISO 7176-19


 180 kg (6 + 8 km/h)
150 kg (10 km/h)


 39 km


 10 km/u

Elektrische buiten/binnen rolstoel

Dealer:
 Technisch adviseur:
 E-mail:
 Telefoonnummer:
 Plaats:
 Referentie:
 Datum:
 Gebruikersgewicht:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
ARL0000	◆ TDX SP2 basismodel 25.5" (vast metalen frame)	9075,00
ARL2100	◆ Zitunit Modulite	
ARL1282	◆ Snelheid 6 km/u, 4-polige motoren voor (hoofdzakelijk) binnengebruik	
ARL1392	◆ Zonder accu's	
ARL2111	◆ Telescopisch instelbaar zitframe met zijrails. Zitbreedte 380 - 530 mm	
ARL2122	◆ Zitbreedte 430 mm (+50 mm armsteunen)	
ARL2129	◆ Standaard zitdiepte pakket (bereik 410 - 510 mm)	
ARL2134	◆ Zitdiepte 460 mm	
ARL1091	◆ Mechanische zithoekinstelling (0°, 4°, 8°)	
ARL2142	◆ Zitkussen Matrx Flo-tech Lite (75mm tot 127 kg) / Contour (100mm tot 191 kg)	
ARL2162	◆ Hoog rugframe (540 mm), breedte instelbaar	
ARL2173	◆ Flex 3 rugplaat breedte instelbaar met Laguna rugkussen	
ARL2151	◆ Bekleding zwart	
ARL0975	◆ Rughoek mechanisch instelbaar (in stappen van 7,5°), 0° tot 30°	
ARL2108	◆ Zonder duwhandvatten	
ARL1207	◆ Bedieningskastbeugel, vast rechts	
ARL2201	◆ LINX REM110: Drive only - zonder verstellingen	
ARL0536	◆ Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, links	
ARL0546	◆ Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, rechts	
ARL0505	◆ Vaste voetplaat, links	
ARL0502	◆ Vaste voetplaat, rechts	
ARL2191	◆ Armsteun, uitneembaar, in hoogte verstelbaar (290-360 mm)	
ARL2195	◆ Standaard armlegger (325 mm)	
ARL0704	◆ 14"x3" zwarte banden, luchtbanden	
ARL0228	◆ Framekleur Wet Black	
ARL2620	◆ Velgkleur Wet Black	
ARL2632	◆ Dubbelzijdige vork	
ARL1494	◆ 4-punts taxifixatie ISO 7176-19:2001	
ARL1254	◆ Zonder verlichting	
ARL1432	◆ Hoofdsteun zijwaarts instelbaar	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	9075,00
BASIS MODEL		
ARL0000	◆ TDX SP2 NB basismodel - 24" breed (vast metalen frame)	9075,00
ZIT-UNIT SYSTEEM		
ARL2100	◆ Zitunit Modulite	
ZITTING		
ARL2111	◆ Telescopisch instelbaar zitframe met zijrails. Zitbreedte 380 - 530 mm (+50 mm armsteunen)	
ZITBREEDTE		
ARL2122	◆ Zitbreedte 430 mm (+50 mm armsteunen)	
ARL2121	Zitbreedte 380 mm (+50 mm armsteunen)	GM



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

ARL2123		Zitbreedte 480 mm (+50 mm armsteunen)	GM
ARL2124		Zitbreedte 530 mm (+50 mm armsteunen) (niet i.c.m. MatrX rugkussens)	GM
ZITDIEPTE ZIJRAILS			
ARL2129	◆	Standaard zitdiepte pakket (bereik 410 - 510 mm)	
ARL2130		Extra zitdiepte pakket (bereik 460 - 560 mm)	72,00
ZITDIEPTE			
ARL2134	◆	Zitdiepte 460 mm	
ARL2132		Zitdiepte 410 mm (alleen i.c.m. standaard zitdiepte pakket)	GM
ARL2136		Zitdiepte 510 mm	GM
ARL2138		Zitdiepte 560 mm (alleen i.c.m. extra zitdiepte pakket)	GM
ZITTINGEN EN ZITKUSSENS			
ARL2142	◆	Zitkussen MatrX Flo-tech Lite (75mm tot 127 kg) / Contour (100mm tot 191 kg)	
ARL2143		Zitkussen MatrX Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (maximaal gebruikersgewicht van 125 kg) (niet i.c.m. zitdiepte 510 mm)	69,00
ARL2147		Zitkussen MatrX Libra	650,00
ARL2140		Zonder zitkussen	GM
RUGFRAME			
ARL2162	◆	Hoog rugframe (540 mm), breedte instelbaar	
ARL2163		Laag rugframe (480 mm), breedte instelbaar (niet i.c.m. Flex 3 rugplaat)	GM
DUWHANDVATTEN			
ARL2108	◆	Zonder duwhandvatten (alleen i.c.m. Flex 3 rug)	
ARL2107		Met duwhandvatten	GM
RUGSYSTEMEN			
ARL2173	◆	Flex 3 rugplaat breedte instelbaar met Laguna rugkussen (niet i.c.m. laag rugframe)	
ARL2179		Flex3 spanbanden rug	GM
ARL2174		Rugsysteem MatrX Posture, hoogte 400 mm (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)	1075,00
ARL2175		Rugsysteem MatrX Posture, hoogte 500 mm (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)	1075,00
ARL2176		Rugsysteem MatrX Elite E2, hoogte 500mm (Mesh) (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)	954,00
ARL2177		Rugsysteem MatrX Elite Tilt Recline, hoogte 500 mm (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)	1075,00
ARL2178		Rugsysteem MatrX Elite E2 Deep, hoogte 500mm (Mesh) (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)	1075,00
ARL2170		Zonder rugkussen (Enkel rug frame)	GM
BEKLEDING			
ARL2151	◆	Bekleding zwart	
ARL2152		Bekleding zwart wipe-down (TR26)	140,00
ARL2155		Black Spacer stof	297,00
GEPOLSTERDE ZITTINGEN (Let op: altijd in combinatie met universeel zitframe; ARL2109)			
I514094		Standaard zitting gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Skin Pro Incon Pro Velours	316,00
I514091		Gesingeld, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon Pro Velours	411,00
I514097		Comfort, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon Pro Velours	437,00
I514085		Visco Comfort, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon Pro Velours	481,00
I514088		Plankzitting, met in diepte instelbare achterdrempel	400,00
GEPOLSTERDE RUGGEN			
		ALTIJD AANGEVEN: ZITBREEDTE 380, 430, 480 of 530 MM X RUGHOOGTE 500 OF 570 MM	
		Standaard, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Skin / Pro Incon	
I512625		standaard	250,00
I512626		gesingeld	485,00
I512627		spanbanden	557,00
		Actief, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon / Pro Velours	
I513849		standaard	506,00
I513850		gesingeld	609,00











I513976		spanbanden	679,00
		Passief, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon/ Pro Velours	
I514082		standaard	506,00
I514083		gesingeld	609,00
I514084		spanbanden	679,00
HOOFDSTEUN			
I514087		Hoofdsteun ProSeating incl. bevestiging	418,00
ARMSTEUNEN			
ARL2191	◆	Armsteun, uitneembaar, in hoogte verstelbaar (290-360 mm)	
ARL2181		Verhoogde armsteun, uitneembaar, in hoogte verstelbaar (340-410 mm)	GM
ARL2190		Zonder armsteun	GM
ARL2198		Gepolsterde armsteun met kledingbeschermers	366,00
ARL2193		Opklapbare armsteun	458,00
ARL2192		Meebewegende armsteun, in hoogte verstelbaar van 230 mm - 300 mm (niet i.c.m. zachte armlegger)	637,00
ARL2194		Meebewegende armsteun, in hoogte verstelbaar van 300 mm - 360 mm (niet i.c.m. zachte armlegger)	637,00
ARMLEGGERS PER PAAR			
ARL2195	◆	Standaard armlegger (325 mm) (niet i.c.m. zitdiepte 410 mm)	
ARL2196		Verlengde armlegger (375 mm)	123,00
ARL2197		Verlengde ergonomische armlegger (397 mm)	245,00
ARL2199		Zachte armlegger (niet i.c.m. opklapbare armsteun en meebewegende armsteun)	245,00
HEUPONDERSTEUNING			
ARL2184		Heupondersteuning links, pad 140 x 100 mm	473,00
ARL2186		Heupondersteuning links, pad 230 x 100 mm	473,00
ARL2188		Heupondersteuning links, pad 330 x 100 mm	473,00
ARL2185		Heupondersteuning rechts, pad 140 x 100 mm	473,00
ARL2187		Heupondersteuning rechts, pad 230 x 100 mm	473,00
ARL2189		Heupondersteuning rechts, pad 330 x 100 mm	473,00
BEVESTIGINGSMATERIAAL VOOR HEUPONDERSTEUNING			
ARL2164		Bevestigingsmateriaal voor heupondersteuning (6,1" / 155 mm hoog)	95,00
ARL2165		Bevestigingsmateriaal voor heupondersteuning (8,1" / 206 mm hoog)	95,00
HOOFDSTEUNEN			
ARL1432	◆	Hoofdsteun zijwaarts instelbaar	
ARL1495		Geen Invacare hoofdsteun, dealer zorgt zelf voor een adequate non-Invacare hoofdsteun, zodat de rolstoel kan blijven voldoen aan de eisen van ISO-7176-19:2001	GM
ARL1496		Geen Invacare hoofdsteun, maar montage mogelijkheid voor Flex3. Dealer zorgt zelf voor een adequate non-Invacare hoofdsteun, zodat de rolstoel kan blijven voldoen aan de eisen van ISO-7176-19:2001.	GM
ARL1427		Hoofdsteun met wangondersteuning, zijwaarts instelbaar	GM
ARL1350		Neksteun in diepte instelbaar	GM
ARL2324		Hoofdsteun Elan standaard Pad 260 mm met ELAN hardware	473,00
ARL2325		Hoofdsteun Elan Occipitale Pad 230 mm	505,00
ARL2327		Elan 4 Puntshoofdsteun Pad 280x255 mm	590,00
ZIJPELOTTEN			
ARL1445		Verlengde zijpelotten (alleen i.c.m. Flex3)	486,00
ZITLIFT EN ZITKANTELING			
ARL1091	◆	Mechanische zithoekinstelling (0°, 4°, 8°)	
ARL1092		Elektrische zithoekverstelling 0° - 20° (tot 136 kg)	1713,00
ARL1095		Elektrische zithoekverstelling 0° - 20°, heavy duty (tot 180 kg)	1713,00
ARL1093		Elektrische zithoekverstelling 0° - 30° met zwaartepunt instelling (tot 160 kg)	2044,00
ARL1094		Elektrische zitlift (300 mm) en elektrische zithoekverstelling (0° - 30°) met zwaartepunt instelling (tot 160 kg)	4457,00
ARL2054		Voorwaartse kantelverstelling - 5 graden	571,00
ZITHOOGTE (ALLEEN BIJ OPTIE 1092 & 1095)			
ARL0354		Zithoogte 450 mm	GM
ARL0364		Zithoogte 475 mm	GM

RUGVERSTELLING			
ARL0975	◆	Rughoek mechanisch instelbaar (in stappen van 3,75°), 0° tot 30°	
ARL0977		Elektrische rughoekverstelling	1233,00
CENTRALE BEENSTEUN			
ARL0556		Centrale beensteun, hoekinstelbaar	700,00
ARL0589		LNx centrale beensteun, lengtecompensatie	2637,00
ARL0501		Zonder beensteun	GM
VOETPLATEN T.B.V. CENTRALE BEENSTEUN			
ARL2365		Hoek en hoogte instelbare voetplaten S (127 mm B x 190 mm D)	GM
ARL0559		Hoek en hoogte instelbare voetplaten M (140 mm B x 240 mm D)	GM
ARL0516		Hoek en hoogte instelbare voetplaten L (150 mm B x 290 mm D)	GM
ARL0517		Hoekinstelbaar voetenplatform M (305 mm B x 275 mm D)	GM
INDIVIDUELE BEENSTEUNEN EN HANGERS			
ARL0536	◆	Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, links	
ARL0546	◆	Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, rechts	
ARL0539		Beensteun hoekverstelbaar 0°- 80°, elektrisch, links (niet i.c.m. vaste voetplaten)	1374,00
ARL0549		Beensteun hoekverstelbaar 0°- 80°, elektrisch, rechts (niet i.c.m.vaste voetplaten)	1374,00
SPI531195		Bevestiging voor REA beensteun, links	105,00
SPI531196		Bevestiging voor REA beensteun, rechts	105,00
ARL0555		Amputatiesteun, links	329,00
ARL0554		Amputatiesteun, rechts	329,00
ARL0535		Zonder beensteun, links	GM
ARL0545		Zonder beensteun, rechts	GM
VOETPLATEN			
ARL0505	◆	Vaste voetplaat, links	
ARL0502	◆	Vaste voetplaat, rechts	
ARL0509		Hoekinstelbare voetplaat, links	75,00
ARL0506		Hoekinstelbare voetplaat, rechts	75,00
ARL0511		Hoek en diepte instelbare voetplaat, links	120,00
ARL0508		Hoek en diepte instelbare voetplaat, rechts	120,00
LINX BESTURINGSSYSTEEM			
DRAADLOOS PROGRAMMEREN MET JE TELEFOON, PLUG & PLAY, SERVICE-APP, REAL-LIFE GEBRUIKERSDATA & NOG VEEL MEER!			
NEEM CONTACT OP MET UW ACCOUNTMANAGER VOOR INFORMATIE OVER SPECIALE BESTURINGEN - VEEL IS MOGELIJK!			
BEDIENINGSKAST VOOR ZELFBESTURING (gebaseerd op de configuratie van de elektrische rolstoel)			
ARL2201	◆	REM110: Drive only - zonder verstellingen	
ARL2203		REM211: Drive en verstellingen	551,00
ARL2204		REM216: Drive, verstellingen en verlichting	676,00
ARL2205		REM400: Touchscreen bediening - joystick met programmeermogelijkheden	1360,00
ARL2206		REM500: touchscreen bediening - zonder joystick met programmeermogelijkheden	1360,00
OMKEERBARE STUURKAST - OP AANVRAAG			
SPECIAL		Omkeerbare stuurkast (Special: wordt geprogrammeerd voor REM400, zonder REM400 geleverd; functies hiervan zitten in omkeerbare stuurkast)	P.O.A.
BEUGELS T.B.V. BEDIENINGSKAST			
ARL1207	◆	Bedieningskastbeugel vast, rechts	
ARL1208		Bedieningskastbeugel vast, links	GM
ARL1708		Wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar links	270,00
ARL1707		Wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar rechts	270,00
ARL2227		Bedieningskastbeugel rechts gemonteerd voor begeleider	307,00
ARL2228		Bedieningskastbeugel links gemonteerd voor begeleider	307,00
ARW2239		Speciaal verzoek bedieningskastbeugel - op aanvraag	P.O.A.
BEUGELS T.B.V. REM500			
ARL2209		Wegzwenkbare bevestiging rechts, REM500 (alleen i.c.m REM500)	307,00
ARL2210		Wegzwenkbare bevestiging links, REM500 (alleen i.c.m. REM500)	307,00
ARL2213		Montage midden, wegzwenkbaar naar rechts (Nucleus)	P.O.A.


ARL2214		Montage midden, wegzwenkbaar naar links (Nucleus)	P.O.A.
ARW2239		Speciaal verzoek bedieningskastbeugel - op aanvraag	P.O.A.
BEDIENINGSKAST VOOR BEGELEIDER			
ARL2220		REM050: LiNX begeleiderbesturing - alleen rijden (niet i.c.m. REM400 of REM500)	613,00
ARL2219		Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	1233,00
ARL2245		Invacare IDC Alber begeleiderbesturing	1233,00
ARLI207		Standaard bevestiging rechts	GM
ARLI208		Standaard bevestiging links	GM
ARLI221		Afneembare bevestiging begeleidersbesturing, rechts	307,00
ARLI222		Afneembare bevestiging begeleidersbesturing, links	307,00
SPECIALE BEDIENINGEN			
ARL2231		Proportionele Compact Bediening DLX-CR400	1566,00
ARL2232		Proportionele Compact bediening Low Force DLX-CR-400LF	2191,00
ARL2207		Bevestiging rechts	GM
ARL2208		Bevestiging links	GM
ARL2213		Montage midden, wegzwenkbaar naar rechts (Nucleus)	P.O.A.
ARL2214		Montage midden, wegzwenkbaar naar links (Nucleus)	P.O.A.
ARW2215		Speciaal verzoek bedieningskastbeugel - op aanvraag	P.O.A.
KINBEDIENING (altijd i.c.m. hoofdsteun voor kinbesturing)			
ARL2229		Proportionele kinbediening (ASLI38)	4946,00
ARLI289		Wegzwenkbare bevestiging rechts (ASL628) - manueel	1762,00
ARLI288		Wegzwenkbare bevestiging links (ASL628) - manueel	1762,00
ARHI287		Wegzwenkbare bevestiging rechts - elektrisch	P.O.A.
ARHI286		Wegzwenkbare bevestiging links - elektrisch	P.O.A.
BEDIENINGSKAST VOOR VERSTELLINGEN - 10-way switch			
ARL2251		10-way switch - directe bediening verstellingen - inclusief kabels	526,00
ARL2217		Beugel rechts - gemonteerd voor gebruiker	GM
ARL2218		Beugel links - gemonteerd voor gebruiker	GM
ARL2227		Beugel rechts - gemonteerd voor begeleider	307,00
ARL2228		Beugel links - gemonteerd voor begeleider	307,00
ARL2225		Zonder montage	GM
ARL2252		Kabel voor aansluiting piko en buddy buttons	112,00
USB LADER			
ARL2253		USB lader	621,00
ARL2207		Montage rechts	GM
ARL2208		Montage links	GM
BUDDY BUTTONS			
ARLI685		Buddy button rood	245,00
ARLI686		Buddy button geel	245,00
ARLI687		Buddy button groen	245,00
ARLI690		Buddy button blauw	245,00
EGG-SWITCH			
ARL2254		Egg schakelaar, zwart	431,00
PIKO BUTTONS			
ARLI711		Piko button rood	253,00
ARLI712		Piko button geel	253,00
ARLI713		Piko button groen	253,00
ARLI714		Piko button oranje	253,00
ARLI715		Piko button blauw	253,00
ARLI716		Piko button zwart	253,00
BODYPOINT JOYSTICK KNOPPEN			
ARL2721		3" U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PCI01A	235,00
ARL2722		4" U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PCI02A	235,00
ARL2723		Koepelvormig rubber, joystickhendel, Bodypoint PCI07A	235,00
ARL2724		Paddenstoel gegroefd, joystickhendel, Bodypoint PCI10A	235,00

LINX ACCESS KEY			
SPI602886		LAK (LiNX Access Key t.b.v. het zelf programmeren van het besturingsprogramma)	204,00
FRAMEKLEUR			
ARL0228	◆	Framekleur Wet Black	
ARL2601		Framekleur SpaceStation Silver	GM
ARL2602		Framekleur Island Blue	GM
ARL2603		Framekleur Grape JellyBean	GM
ARL2607		Framekleur Rockstar Red	GM
ARL2608		Framekleur Lights Out Black – Matte	GM
ARL2609		Framekleur Invacare® Blue	GM
VELGKLEUR			
ARL2620	◆	Velgkleur Wet Black	
ARL2611		Velgkleur SpaceStation Silver	GM
ARL2612		Velgkleur Island Blue	GM
ARL2613		Velgkleur Grape JellyBean	GM
ARL2614		Velgkleur Monster Green	GM
ARL2615		Velgkleur Tangy Orange	GM
ARL2616		Velgkleur WhiteOut	GM
ARL2617		Velgkleur Rockstar Red	GM
ARL2618		Velgkleur Lights Out Black – Matte	GM
ARL2619		Velgkleur Invacare® Blue	GM
ARL2621		Zonder velgkleur	GM
VOORVORKEN			
ARL2632	◆	Dubbelzijdige vork	
ARL2631		Eenzijdige vork	237,00
AANDRIJFWIELEN			
ARL0704	◆	14"x3" zwarte banden, luchtbanden	
ARL0732		14"x3" zwarte banden, lek-bescherming, 3.00-8	252,00
ARL0733		14"x3" zwarte banden, anti-lek	252,00
MOTORUITVOERING			
ARLI282	◆	Snelheid 6 km/u, 4-polige motoren voor (hoofdzakelijk) binnengebruik	
ARLI283		Snelheid 10 km/u, 4-polige motoren voor (hoofdzakelijk) buitengebruik	792,00
ACCU EN ACCULADER			
ARLI392	◆	Zonder accu's	
ARLI257		Accu's 50Ah Gel	583,00
ARLI343		OptiCharge acculader 8A	335,00
ARLI313		Opticharge acculader 10A	371,00
G-TRAC			
ARLI215		G-trac	1287,00
VERLICHTING			
ARLI254	◆	Zonder verlichting	
ARLI437		LED Verlichting	749,00
VEILIGHEIDSOPTIES EN ACCESSOIRES			
ARLI494	◆	4-punts taxifixatie ISO 7176-19:2001 (bij gebruikersgewicht > 136kg en 30° zithoekverstelling en/of zitlift Elan hoofdsteun benodigd)	
ARL2128		Haken ter bevestiging van tassen	175,00
ARLI415		Spiegel, rechts	87,00
ARLI339		Spiegel, links	87,00
ARLI329		Heupgordel met clipsluiting	69,00
ARL2113		Heupgordel met autolock (voor Modulte)	69,00
ARLI332		H - gordel	308,00
ARLI363		Stokhouder links	82,00
ARLI312		Stokhouder rechts	82,00
ARLI404		Werkblad opklapbaar naar rechts	515,00
ARLI405		Werkblad opklapbaar naar links	515,00


ARW1450		Voorbereiding t.b.v. Dahl-Docking station, auto/bus (bij gebruikersgewicht > 136kg en 30° zithoekverstelling en/of zitlift Elan hoofdsteun benodigd)	497,00	
SPECIALE AANPASSINGEN				
ARW1300		SPECIALE AANPASSINGEN, neem contact op met uw Invacare contactpersoon voor alle gewenste mogelijkheden buiten de hierboven genoemde opties. Invacare kan uw stoel op maat leveren.	P.O.A.	
AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN				
Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden?				
AFBEELDINGEN OPTIES				
ZIT-UNIT SYSTEEM, ZITTINGEN EN ZITKUSSENS				
ARH2100	ARH2111	ARH2142	ARH2143	ARH2147
				
RUGFRAME, RUG EN RUGKUSSENS				
ARH2173	ARH2177	ARH2174/76/78	ARH2170	
				
GEPOLSTERDE ZITTINGEN				
1514094	1514091	1514097		
				
GEPOLSTERDE RUGGEN				

STANDAARD	ACTIEF	PASSIEF	STANDAARD	GESINGELD	SPANBANDEN
					
ARMSTEUNEN, ARMLEGGERS & PELOTTEN					
ARH2181/91	ARH2198	ARH2193	ARH2192/94	ARH2195	
					
ARH2196	ARH2197	ARH2199	ARH2184-89	ARH1432	
					
ARH1427	ARH1446	ARH1445			
					
ZITLIIFT & ZITKANTELING					
ARH1093	ARH1094	ARH0977			
					
BEENSTEUNEN & VOETPLATEN					
ARH0589	ARH0536/46	ARH0538	ARH0555	ARH0505	
					
ARH0509	AHR0511				
					
LINX BESTURINGSYSTEEM					
ARH2201	ARH2203	ARH2204	ARH2205	ARH2206	

				
ARH2220	ARH2251	ARH2217/18	ARH1685/86/87/90	ARH1711-16
				
ARH2231	ARH2245	ARH2229	ARH1288-89	ARH1286-87
				
			Manual	Eléctrico
JOYSTICK KNOPPEN				
ARL2721	ARL2722	ARL2723	ARL2724	
				
VELGKLEUREN				
Wet Black	SpaceStation Silver	Island Blue	Grape JellyBean	Monster Green
				
Tangy Orange	WhiteOut	Rockstar Red	Lights Out Black-Matte	Invacare Blue
				
VOORVORKEN				
ARH2632	ARH2631			
				
VEILIGHEIDSOPTIES EN ACCESSOIRES				
ARH1415/1339	ARH1329	ARH2113	ARH1332	ARH1363/12



ARHI404/05



DAHL-DOCKING STATION (ARHI450)

