

Küschall®

FRMA

Küschall® **THE KSL®** version pédiatrique



Découvrez la version pédiatrique de notre fauteuil roulant **Küschall® The KSL** également disponible en catégorie FRMA !

Largeur et profondeur à partir de 260 mm
Hauteur d'assise avant à partir de 370 mm
Hauteur d'assise arrière à partir de 310 mm
Distance UL : 200 mm

Délai de fabrication : 8 semaines

Prix public TTC (LPPR/PLV)

6 276,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes

NOUVEAU

Küschall® **UNIQUE**
Designed by you. Built by us.



BIP Bodypoint®

matrix®
SCIENCE OF SEATING

meinholz
developed by Transatlantic

VICAIR®

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Rigide
Matière	Aluminium, châssis hydroformé
Potences	Fixes
Dossier	Fixe ou rabattable sur l'assise
Poids total*	
Poids de transport	
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair et Matrix
Poids max utilisateur	80 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, envoyez votre fiche de mesures par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases


◆ Configuration standard

○ Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm


Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999			
	☐	Küschall® The KSL Version pédiatrique FRMA - Code LPPR : 9547071		5 948,82	6 276,00	6276,00
FABRICATION SPECIALE Délai supplémentaire + 20 jours						
DSA0000	☐	Unique - Fabrication spéciale - description complète à joindre avec un schéma		Sur demande de fabrication spéciale		Sur devis (9)
USA0001	☐	Unique - Personnalisation Options commençant par USA****		Sur demande de fabrication spéciale		
TYPE DE DOSSIER						
DSA0100	☐	Dossier fixe		☐	☐	
DSA0120	☐	Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise (+ 20 mm de largeur hors-tout)	Disponible sur demande via farication spéciale : dossier rabattable type K-series	☐	☐	
TYPE D'ASSISE						
Châssis						
DSA1000	☐	Châssis Aluminium, potences 75°		☒	☒	
DSA1010	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 75°		☐	☐	
	☐	Châssis Aluminium, potences 75° parallèles		☐	☐	
DSA1020	☐	Châssis Aluminium, potences 90° - (désormais compatible roues avant 5")		☐	☐	
DSA1030	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 90°	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	☐	☐	
	☐	Châssis Aluminium, potences 90° parallèles		☐	☐	
UNIQUE - THE KSL TOUT SOUDÉ						
USA1270	☐	The KSL tout soudé - barre de préhension soudée incluse - Si une roulette anti-bascule est nécessaire, le DE262033 doit être commandé séparément	NC : 7500, 7510, 7520 Délai : + 3 semaines	☐	☐	
USA1270	☐	Châssis SK	Délai : + 3 semaines	☐	☐	
Largeur d'assise (SW)						
	☐	260 mm		☐	☐	
	☐	280 mm		☐	☐	
	☐	300 mm		☐	☐	
	☐	320 mm		☐	☐	
DSA1315	☐	340 mm	NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	☒	☒	
DSA1320	☐	360 mm	NC : 2362, 2364, 2366, 2742, 2744, 2746, 2748	☐	☐	
DSA1325	☐	380 mm	NC : 2364, 2366, 2744	☐	☐	
DSA1330	☐	400 mm	NC : 2360, 2364, 2366, 2740, 2744	☐	☐	
Profondeur d'assise (SD)						
	☐	260 mm		☐	☐	
	☐	285 mm		☐	☐	
	☐	310 mm		☐	☐	
	☐	335 mm		☐	☐	
	☐	360 mm		☐	☐	
DSA1430	☐	385 mm	NC : 2720, 2744, 7810, 7820, 7830	☒	☒	
DSA1440	☐	410 mm	NC : 2746	☐	☐	
Hauteur de dossier (BH)						
DSA1605	☐	270 mm	NC : 2210	☐	☐	
DSA1610	☐	285 mm	NC : 2210, 2300	☐	☐	
DSA1615	☐	300 mm		☒	☒	
DSA1620	☐	315 mm	DSA1625 ☐ 330 mm	☐	☐	
DSA1630	☐	345 mm	DSA1635 ☐ 360 mm	☐	☐	
DSA1640	☐	375 mm	DSA1645 ☐ 390 mm	☐	☐	
DSA1650	☐	405 mm	DSA1655 ☐ 420 mm	☐	☐	
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - Sur devis						



Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Hauteur d'assise avant (FSTF)						
	☐ 370 mm			○	○	
	☐ 380 mm			○	○	
	☐ 390 mm			○	○	
	☐ 400 mm			○	○	
	☐ 410 mm			○	○	
	☐ 420 mm			○	○	
	☐ 430 mm			○	○	
	☐ 440 mm			○	○	
DSA1740	☐ 450 mm	NC : 1840, 1845, 1850, 1855,		◆	◆	
DSA1745	☐ 460 mm	NC : 1845, 1850, 1855, 1860		○	○	
DSA1750	☐ 470 mm	NC : 1850, 1855, 1860		○	○	
DSA1755	☐ 480 mm	NC : 1855, 1860		○	○	
DSA1760	☐ 490 mm	NC : 1860		○	○	
DSA1765	☐ 500 mm			○	○	
DSA1770	☐ 510 mm	NC : 1820		○	○	
DSA1775	☐ 520 mm	NC : 1820, 1825		○	○	
DSA1780	☐ 530 mm	NC : 1820, 1825, 1830, 6410		○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF) FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 20 mm						
	☐ 310 mm			○	○	
	☐ 320 mm			○	○	
	☐ 330 mm			○	○	
	☐ 340 mm			○	○	
	☐ 350 mm			○	○	
	☐ 360 mm			○	○	
	☐ 370 mm			○	○	
	☐ 380 mm			○	○	
	☐ 390 mm			○	○	
DSA1820	☐ 400 mm	NC : 6420		◆	◆	
DSA1825	☐ 410 mm			○	○	
DSA1830	☐ 420 mm			○	○	
DSA1835	☐ 430 mm			○	○	
DSA1840	☐ 440 mm	DSA1845 ☐ 450 mm		○	○	
DSA1850	☐ 460 mm	DSA1855 ☐ 470 mm		○	○	
DSA1860	☐ 480 mm			○	○	
Distance UL (LLL) fauteuil						
Avec châssis 75°: FSTF - 100 mm < LLL < FSTF - 30 mm / Avec châssis 90° FSTF - 80 mm < LLL ≤ FSTF - 40 mm						
	☐ 200 mm			○	○	
	☐ 210 mm			○	○	
	☐ 220 mm			○	○	
	☐ 230 mm			○	○	
	☐ 240 mm			○	○	
	☐ 250 mm			○	○	
	☐ 260 mm			○	○	
	☐ 270 mm			○	○	
	☐ 280 mm			○	○	
	☐ 290 mm			○	○	
	☐ 300 mm			○	○	
	☐ 310 mm			○	○	
	☐ 320 mm			○	○	
	☐ 330 mm			○	○	
	☐ 340 mm			○	○	
DSA1930	☐ 350 mm			○	○	
DSA1932	☐ 360 mm			◆	◆	
DSA1934	☐ 370 mm			○	○	
DSA1936	☐ 380 mm	DSA1938 ☐ 390 mm		○	○	
DSA1940	☐ 400 mm	DSA1942 ☐ 410 mm		○	○	
DSA1944	☐ 420 mm			○	○	
DSA1946	☐ 430 mm			○	○	
DSA1948	☐ 440 mm	DSA1950 ☐ 450 mm		○	○	
DSA1952	☐ 460 mm	DSA1954 ☐ 470 mm		○	○	
DSA1956	☐ 480 mm	DSA1958 ☐ 490 mm		○	○	
DSA1960	☐ 500 mm			○	○	
TYPE DE DOSSIER						
Options tube de dossier						
DSA2110	☐ Dossier fixe avec couleur du châssis			○	○	
DSA2140	☐ Dossier inclinable, réglable en angle avec couleur du châssis			○	○	

UL fauteuil
=
UL patient -

UL fauteuil
=
UL patient -



Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros	
				Prix Public	LPPR/PLV
				HT	TTC
Garniture de dossier					
	☐	Rembourrée, nylon noir		○	○
DSA2200	☐	Standard, avec capitonnage mousse	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	◆	◆
DSA2210	☐	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	○	○
DSA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	○	○
DSA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	○	○
DSA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé		○	○
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back					
USA2241	☐	Jaune Fluo		113,74	120,00
USA2242	☐	Rose Fluo		113,74	120,00
USA2243	☐	Bleu		113,74	120,00
USA2244	☐	Blanc		113,74	120,00
USA2245	☐	Rouge		113,74	120,00
USA0002	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale	
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back					
USA2246	☐	Smiley		170,62	180,00
USA2248	☐	Aventurier		170,62	180,00
USA2249	☐	Beauté Sakura		170,62	180,00
USA2250	☐	Cactus Souriant		170,62	180,00
USA2251	☐	Logo Küschall : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale	
USA0003	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution			
UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier					
USA2253	☐	Smiley		132,70	140,00
USA2255	☐	Aventurier		132,70	140,00
USA2256	☐	Beauté Sakura		132,70	140,00
USA2257	☐	Cactus Souriant		132,70	140,00
USA2259	☐	Explosion de couleurs		132,70	140,00
USA0004	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale	
Dossiers Matrx - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx ! - Dossier Matrx MX2 poids max. utilisateur : 114 kg					
	☐	Dossier Matrx Mini , hauteur 180 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00 600,00 (4)
	☐	Dossier Matrx Mini , hauteur 260 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00 600,00 (4)
	☐	Dossier Matrx Mini , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00 600,00 (4)
	☐	Dossier Matrx Mini , hauteur 360 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00 600,00 (4)
Largeur du dossier Matrx					
	☐	260 mm - largeur de buste indic. 165 mm		○	○
	☐	280 mm - largeur de buste indic. 190 mm		○	○
	☐	310 mm - largeur de buste indic. 215 mm		○	○
	☐	330 mm - largeur de buste indic. 240 mm		○	○
	☐	360 mm - largeur de buste indic. 290 mm		○	○
Poignées à pousser					
DSA2400	☐	Sans poignée		○	○
DSA2410	☐	Standards courtes		○	○
DSA2420	☐	Standards longues		◆	◆
DSA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées		○	○
DSA2450	☐	Rabattables		○	○
UN1685829	☐	Barre de poussée réglables en angle		○	○
UN1685831	☐	Poignées poussettes		○	○
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)					
DSA2500	☐	74°		○	○
DSA2520	☐	78°		○	○
DSA2540	☐	82°		○	○
DSA2560	☐	86°		○	○
DSA2580	☐	90°		○	○
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00€					




2230

Largeur du dossier Matrx en mm					
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460
360					
380					
400					
420					
440					



2450



Angle de dossier

BA




2230


Largeur d'assise en mm (SW)	Largeur du dossier Matrx en mm				
	360	380	410	430	460
360					
380					
400					
420					
440					



2450




(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00€


Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
TOILE D'ASSISE								
DSA2600	☐	Standard avec bande scratch centrale - face douce		◆	◆		 2600  2601  2630	
DSA2601	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		○	○			
DSA2620	☐	Réglable en tension		○	○			
DSA2630	☐	Toile Air Light - 60 g		○	○			
DSA2640	☐	Plaque d'assise rigide		○	○			
UNIQUE - Surpiqures sur la garniture d'assise								
USA2602	☐	Jaune Fluo		113,74	120,00			
USA2603	☐	Rose Fluo		113,74	120,00			
USA2604	☐	Bleu		113,74	120,00			
USA2605	☐	Blanc		113,74	120,00			
USA2606	☐	Rouge		113,74	120,00			
USA0005	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale				
OPTIONS D'ASSISE								
Coussin d'assise								
	☐	Coussin d'assise Vicair Vector Junior - 60 mm de hauteur		568,72	600,00	600,00 (5)	 2800	
Appui-tête								
	☐	Appui-tête		151,66	160,00	160,00 (1)		
Pochette d'assise								
DSA2800	☐	Pochette d'assise amovible		○	○			
Pochette sous toile d'assise								
DSA2910	☐	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)		○	○			
REPOSE-PIEDS								
Repose-pieds / palette monobloc								
DSA3200	☐	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds		○	○		 3200  3210	
DSA3210	☐	Repose-pieds en titane (-145 g)	A partir de la largeur 320 mm uniquement	○	○			
DSA3220	☐	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290	◆	◆			
	☐	Repose-pieds en carbone pour UL court		○	○			
Socle plastique vissé pour repose-pieds								
DSA3290	☐	Socle plastique vissé pour repose-pieds		○	○		 3305	
Sangles								
DSA3300	☐	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆			
DSA3305	☐	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnée derrière les potences		○	○			
GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS (+0 à 10 mm de largeur d'assise)								
DSA3410	☐	Protège-vêtements fixes en carbone		◆	◆			
DSA3430	☐	Garde-boue fixes en carbone	NC : 6553, 7230	○	○			
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION								
Coloris de châssis								
DSA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005)		○	○			
DSA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○			
DSA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○			
DSA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○			
DSA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○			
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable : 160,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - Sur devis								

Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
DSA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		☐	☐		Délai supplémentaire + 15 jours
DSA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005)		☐	☐		
DSA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		☐	☐		
DSA4145	☐	Bleu Nuit Nacré		☐	☐		
DSA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		☐	☐		
DSA4170	☐	Orange Dynamite		☐	☐		
DSA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		☐	☐		
USA0008	☐	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		Sur demande de fabrication spéciale			 BOLD  TAG  5000  5200 / 5250 / 5450 / 5500  5350  5050 / 5300
Style de décalcomanie							
DSA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis		☐	☐		
DSA4195	☐	Tag (Elégance): Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		☒	☒		
DSA4197	☐	Sans décalcomanie		☐	☐		
Coloris de la décalcomanie Bold							
DSA4200	☐	Noir		☐	☐		
DSA4210	☐	Gris Foncé		☐	☐		
DSA4220	☐	Gris Clair		☐	☐		
DSA4230	☐	Rouge		☐	☐		
DSA4240	☐	Bleu		☐	☐		
DSA4250	☐	Doré		☐	☐		
Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis							
USA4252	☐	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00		
USA4253	☐	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00		
USA4254	☐	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00		
USA4255	☐	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00		
USA4256	☐	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00		
USA0009	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale			
Coloris de la décalcomanie Tag							
DSA4300	☐	Noir		☐	☐		
DSA4310	☐	Rouge		☐	☐		
Roues avant							
DSA5000	☐	3" x 24 mm - Supersport		☐	☐		
DSA5050	☐	4" x 29 mm - Every day - bandage noir		☒	☒		
DSA5100	☐	4" Bandage Soft noir		☐	☐		
DSA5200	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DSA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	☐	☐		
DSA5250	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		☐	☐		
DSA5300	☐	5" x 31 mm - Every day - bandage noir		☐	☐		
DSA5350	☐	5" Bandage Soft noir		☐	☐		
DSA5400	☐	5" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		☐	☐		
DSA5450	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DSA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	☐	☐		
DSA5500	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		☐	☐		
UNIQUE - Coloris de jantes roues avant Froglegs							
USA5502	☐	Rose		104,27	110,00		
USA5504	☐	Orange		104,27	110,00		
USA5506	☐	Bleu		104,27	110,00		
USA5507	☐	Violet Atomique		104,27	110,00		
USA5508	☐	Rouge		104,27	110,00		
USA5509	☐	Doré		104,27	110,00		
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs							
USA5510	☐	Roulements en céramique	délai +2 semaines	☐	☐		

Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
ROUES ARRIERE						
Support de roues arrière						
USA6050	☐	Position des roues arrière réglable (+/- 1 position) - Fauteuil livré à la position arrière choisie ci-après	Sélectionnez l'option USA0001 pour accéder à cette option	☐	☐	
Position des roues arrière (dsitance X sur le dessin)						
DSA6100	☐	140 mm (position 1 sur le K-Series)		☐	☐	
DSA6110	☐	125 mm (position 2 sur le K-Series)		☐	☐	
DSA6120	☐	110 mm (position 3 sur le K-Series)		◆	◆	
DSA6130	☐	95 mm (position 4 sur le K-Series)		☐	☐	
DSA6140	☐	80 mm (position 5 sur le K-Series)		☐	☐	
DSA6150	☐	65 mm (position 6 sur le K-Series)	NC : position des roues arrière ajustable	☐	☐	
Carrossage - Barre de carrossage en carbone						
DSA6200	☐	0°		☐	☐	
DSA6210	☐	3°		◆	◆	
DSA6220	☐	6°	NC : 6950	☐	☐	
Axes à démontage rapide						
DSA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip (à destination des utilisateurs tétraplégiques)	NC : 6550, 6950	☐	☐	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)						
	☐	20"		☐	☐	
	☐	22"		☐	☐	
DSA6410	☐	24" - 600 mm		◆	◆	
Type des roues arrière						
	☐	Roues légères (jantes en aluminium noires et pneus lisses)	20", 22"	☐	☐	
	☐	Spinergy Blade LXL (coloris Unique disponibles sur les jantes, le moyeu et les rayons)	20", 22"	☐	☐	
DSA6500	☐	Roues Actives (mains-courantes, pneus gris clair)	24"	☐	☐	
DSA6510	☐	Roues incluant moyeu Starec Küschall noir et rayonnage croisé noirs	22", 24"	☐	☐	
DSA6520	☐	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noirs)	24"	◆	◆	
DSA6550	☐	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs en fibre de carbone tréssée) 600g par roue	22", 24"	☐	☐	
USA6551	☐	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix) 680g par roue	22", 24"	1060,66	1119,00	
USA6552	☐	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) - 660g par roue	22", 24"	1140,28	1203,00	
USA6553	☐	Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) 757g par roue	24"	1206,64	1273,00	
USA6554	☐	Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24"	1358,29	1433,00	
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - Sur devis						



6300



Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinerger						
USA6557	☐	Bleu		162,09	171,00	
USA6558	☐	Doré		162,09	171,00	
USA6559	☐	Vert		162,09	171,00	
USA6560	☐	Orange		162,09	171,00	
USA6561	☐	Rouge		162,09	171,00	
USA6562	☐	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinerger						
USA6563	☐	Bleu		162,09	171,00	
USA6564	☐	Doré		162,09	171,00	
USA6565	☐	Gris		162,09	171,00	
USA6566	☐	Vert		162,09	171,00	
USA6567	☐	Orange		162,09	171,00	
USA6568	☐	Rouge		162,09	171,00	
USA6569	☐	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinerger						
USA6570	☐	Bleu		162,09	171,00	
USA6571	☐	Vert		162,09	171,00	
USA6572	☐	Orange		162,09	171,00	
USA6573	☐	Rose Fluo		162,09	171,00	
USA6574	☐	Rouge		162,09	171,00	
USA6575	☐	Violet		162,09	171,00	
USA6576	☐	Blanc		162,09	171,00	
USA6577	☐	Jaune		162,09	171,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière						
USA6579	☐	Roulements en céramique	Délai +2 semaines	○	○	
Pneus arrière						
	☐	Pneu Right Run 20" x 1" pour roues Spinerger	20"	○	○	
	☐	Pneu Primo Sentinel 22" x 1" pour roues Spinerger	22"	○	○	
DSA6600	☐	Pneu noir Maxxis Lite Guard - 24" x 1" (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	
DSA6625	☐	Pneu noir Maxxis Alpha Protect - 24" ou 25" x 1" (protection anti-crevaison)	24"	○	○	
DSA6630	☐	Pneu noir MBL Speedlite - 24" x 1" (protection anti-crevaison)	24"	○	○	
Mains-courantes						
DSA6700	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"	○	○	
DSA6710	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm	22", 24"	○	○	
DSA6720	☐	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"	○	○	
DSA6740	☐	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	22", 24"	○	○	
DSA6750	☐	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	22", 24"	○	○	
DSA6760	☐	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	22", 24"	○	○	
DSA6770	☐	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	22", 24"	○	○	

Taille des pneus



MAXXIS LITE GUARD / ALPHA PROTECT :

24" : 25-540

25" : 25-559

MBL SPEEDLITE :

24" : 25-540



Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DSA6775	☐	Carbolife Curve L Tetra Grip , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	○	○	
DSA6780	☐	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24"	◆	◆	
DSA6790	☐	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	20", 22"	○	○	
Protège-rayons, la paire						
DSA6900	☐	Transparents	24"	○	○	
DSA6910	☐	Noirs	24"	○	○	
	☐	Personnalisés		142,18	150,00	
UNIQUE - Kits anodisation						
USA6960	☐	Kit 1 : Fourches et cache-roulements		197,16	208,00	
USA6961	☐	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de dossier (si dossier du K-series) , brides de frein		551,66	582,00	
USA6962	☐	Kit 3 : Fourches, cache-roulements, support de dossier (si dossier du K-series) , brides de frein, repose-pied, clamps de barre de carrossage		779,15	822,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation						
USA6963	☐	Rouge		○	○	
USA6964	☐	Violet		○	○	
USA6965	☐	Cuivre		○	○	
USA6966	☐	Vert		○	○	
USA6967	☐	Orange		○	○	
USA6968	☐	Doré		○	○	
USA6969	☐	Champagne		○	○	
USA6970	☐	Rose Fluo		○	○	
USA6971	☐	Bleu		○	○	
USA6972	☐	Finition poli miroir		○	○	
Freins						
DSA7210	☐	Standards à pousser leviers courbés		◆	◆	
DSA7230	☐	Performance		○	○	
DSA7240	☐	Actifs		○	○	
DSA7250	☐	Actifs légers		○	○	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-bascule, porte-canne ou roues de transit						
Roulettes anti-bascule						
DSA7500	☐	Droite		○	○	
DSA7510	☐	Gauche		○	○	
DSA7520	☐	Deux roulettes anti-bascule		○	○	
Ceintures						
DSA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DSA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
Catadioptrés						
DSA7900	☐	Montés sur les roues		○	○	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DSA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		○	○	
Autres						
DSA8010	☐	Protection du châssis avant		○	○	
DSA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (24")		71,09	75,00	
DSA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00	



7210 7230 7240




7250



7500 / 7520

Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise.
6 positions par paliers de 15 mm



7810 / 7820



8680

Küschall® THE KSL - Version pédiatrique				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
DSA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)	
DSA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00		
ACCESSOIRES							
Planches de transfert							
MH-H01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun		150,71	159,00		 MH-H01  MH-T01  MH-O01  MH-N01
MH-T01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers		150,71	159,00		
MH-O01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on		150,71	159,00		
MH-N01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural		146,92	155,00		
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							