Coussins d'assise ***Vicair®***

Tel : 02 47 62 69 16
Fax : 02 47 62 69 13
Pour tous renseignements : alberactif@invacare.com
Pour toutes commandes : commandesfr@invacare.com

VICAIR® 02

INVACARE Yes, you can.

Coussins d'assise ***Vicair®***

CE

Coussins d'assise

Les coussins Vicair O2 sont constitués de berlingots.
Ils sont utilisables en institution ou à la maison à chaque fois que l'incontinence, la température de la peau ou l'humidité sont un problème pour l'utilisateur.
Coussins respirants, légers et sans entretien.
Coussins lavables à 60°, berlingots inclus. Pas de sèche linge.

Disponibles en option montéesur les fauteuils ***Küschall***, ***Action*** et ***REA***.

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare® . Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

NOUVEAU : prise en charge à la LPPR jusqu'à 600 € TTC
9977848 : VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur : dans la limite de 600 € TTC

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV
Type de coussin				
Coussin ***Vicair® Adjuster O2*** - hauteur **60 mm** - poids max utilisateur : 250 kg	❑	568,72 €	600,00 €	Dans la limite de 600,00 € ou sur devis
Coussin ***Vicair® Adjuster O2*** - hauteur **100 mm** - poids max utilisateur : 250 kg	❑	568,72 €	600,00 €	
Coussin ***Vicair® Active O2*** - hauteur **60 mm** - poids max utilisateur : 200 kg	❑	568,72 €	600,00 €	
Coussin ***Vicair® Active O2*** - hauteur **90 mm** - poids max utilisateur : 200 kg	❑	568,72 €	600,00 €	
Coussin ***Vicair® Vector O2*** - hauteur **60 mm** - poids max utilisateur : 250 kg	❑	568,72 €	600,00 €	
Coussin ***Vicair® Vector O2*** - hauteur **100 mm** - poids max utilisateur : 250 kg	❑	568,72 €	600,00 €	
Coussin ***Vicair® Xxtra O2*** - hauteur **100 mm** - poids max utilisateur : 500 kg	❑	805,69 €	850,00 €	
Coussin ***Vicair® Adjuster 12 O2*** - hauteur **120 mm** - poids max utilisateur : 250 kg	❑	799,91 €	843,90 €	
Coussin ***Vicair® Centre O2*** - hauteur **100 mm** - poids max utilisateur : 250 kg	❑	568,72 €	600,00 €	
Coussin ***Vicair® Junior O2*** - hauteur **60 mm** - poids max utilisateur : 100 kg	❑	568,72 €	600,00 €	
Coussin ***Vicair® 4*** - hauteur **80 mm** - charlotte **Respirante** - poids max utilisateur : 250 kg	❑	461,96 €	487,37 €	
Coussin ***Vicair® 4*** - hauteur **80 mm** - charlotte **Incontinence** - poids max utilisateur : 250 kg	❑	468,96 €	494,75 €	
Coussin ***Vicair® Liberty Basic*** - hauteur **60 mm** - **sans housse** - poids max utilisateur : 150 kg	❑	165,73 €	174,85 €	
Coussin ***Vicair® Liberty Basic*** - hauteur **60 mm** - **housse Comfair** ou **housse Incontinence**- poids max utilisateur : 150 kg	❑	209,99 €	221,54 €	
Coussin ***Vicair® Liberty Profile*** - hauteur **60 mm** - **housse Comfair** ou **housse Incontinence** - poids max utilisateur : 150 kg	❑	243,15 €	256,52 €	
Coussin ***Vicair® Liberty TC*** - hauteur **60 mm** - poids max utilisateur : 150 kg	❑	193,36 €	204,00 €	
				+ 0,17€ éco-participation par coussin

© 2025 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Vicair® Adjuster O2

Hauteur 60 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

: STANDARD : SPÉCIAL +270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OAD6/CC/3535 ❑	OAD6/CC/3835 ❑	OAD6/CC/4035 ❑	OAD6/CC/4335 ❑
380 mm	OAD6/CC/3538 ❑	OAD6/CC/3838 ❑	OAD6/CC/4038 ❑	OAD6/CC/4338 ❑
400 mm	OAD6/CC/3540 ❑	OAD6/CC/3840 ❑	OAD6/CC/4040 ❑	OAD6/CC/4340 ❑
430 mm	OAD6/CC/3543 ❑	OAD6/CC/3843 ❑	OAD6/CC/4043 ❑	OAD6/CC/4343 ❑
450 mm	OAD6/CC/3545 ❑	OAD6/CC/3845 ❑	OAD6/CC/4045 ❑	OAD6/CC/4345 ❑
480 mm	OAD6/CC/3548 ❑	OAD6/CC/3848 ❑	OAD6/CC/4048 ❑	OAD6/CC/4348 ❑
500 mm	OAD6/CC/3550 ❑	OAD6/CC/3850 ❑	OAD6/CC/4050 ❑	OAD6/CC/4350 ❑
530 mm	OAD6/CC/3553 ❑	OAD6/CC/3853 ❑	OAD6/CC/4053 ❑	OAD6/CC/4353 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OAD6/CC/4535 ❑	OAD6/CC/4835 ❑	OAD6/CC/5035 ❑	OAD6/CC/5335 ❑
380 mm	OAD6/CC/4538 ❑	OAD6/CC/4838 ❑	OAD6/CC/5038 ❑	OAD6/CC/5338 ❑
400 mm	OAD6/CC/4540 ❑	OAD6/CC/4840 ❑	OAD6/CC/5040 ❑	OAD6/CC/5340 ❑
430 mm	OAD6/CC/4543 ❑	OAD6/CC/4843 ❑	OAD6/CC/5043 ❑	OAD6/CC/5343 ❑
450 mm	OAD6/CC/4545 ❑	OAD6/CC/4845 ❑	OAD6/CC/5045 ❑	OAD6/CC/5345 ❑
480 mm	OAD6/CC/4548 ❑	OAD6/CC/4848 ❑	OAD6/CC/5048 ❑	OAD6/CC/5348 ❑
500 mm	OAD6/CC/4550 ❑	OAD6/CC/4850 ❑	OAD6/CC/5050 ❑	OAD6/CC/5350 ❑
530 mm	OAD6/CC/4553 ❑	OAD6/CC/4853 ❑	OAD6/CC/5053 ❑	OAD6/CC/5353 ❑

Hauteur 100 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD10/CC/3535 ❑	OAD10/CC/3835 ❑	OAD10/CC/4035 ❑	OAD10/CC/4335 ❑	OAD10/CC/4535 ❑	OAD10/CC/4835 ❑
380 mm	OAD10/CC/3538 ❑	OAD10/CC/3838 ❑	OAD10/CC/4038 ❑	OAD10/CC/4338 ❑	OAD10/CC/4538 ❑	OAD10/CC/4838 ❑
400 mm	OAD10/CC/3540 ❑	OAD10/CC/3840 ❑	OAD10/CC/4040 ❑	OAD10/CC/4340 ❑	OAD10/CC/4540 ❑	OAD10/CC/4840 ❑
430 mm	OAD10/CC/3543 ❑	OAD10/CC/3843 ❑	OAD10/CC/4043 ❑	OAD10/CC/4343 ❑	OAD10/CC/4543 ❑	OAD10/CC/4843 ❑
450 mm	OAD10/CC/3545 ❑	OAD10/CC/3845 ❑	OAD10/CC/4045 ❑	OAD10/CC/4345 ❑	OAD10/CC/4545 ❑	OAD10/CC/4845 ❑
480 mm	OAD10/CC/3548 ❑	OAD10/CC/3848 ❑	OAD10/CC/4048 ❑	OAD10/CC/4348 ❑	OAD10/CC/4548 ❑	OAD10/CC/4848 ❑
500 mm	OAD10/CC/3550 ❑	OAD10/CC/3850 ❑	OAD10/CC/4050 ❑	OAD10/CC/4350 ❑	OAD10/CC/4550 ❑	OAD10/CC/4850 ❑
530 mm	OAD10/CC/3553 ❑	OAD10/CC/3853 ❑	OAD10/CC/4053 ❑	OAD10/CC/4353 ❑	OAD10/CC/4553 ❑	OAD10/CC/4853 ❑
550 mm	OAD10/CC/3555 ❑	OAD10/CC/3855 ❑	OAD10/CC/4055 ❑	OAD10/CC/4355 ❑	OAD10/CC/4555 ❑	OAD10/CC/4855 ❑
580 mm	OAD10/CC/3558 ❑	OAD10/CC/3858 ❑	OAD10/CC/4058 ❑	OAD10/CC/4358 ❑	OAD10/CC/4558 ❑	OAD10/CC/4858 ❑
600 mm	OAD10/CC/3560 ❑	OAD10/CC/3860 ❑	OAD10/CC/4060 ❑	OAD10/CC/4360 ❑	OAD10/CC/4560 ❑	OAD10/CC/4860 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD10/CC/5035 ❑	OAD10/CC/5335 ❑	OAD10/CC/5535 ❑	OAD10/CC/5835 ❑	OAD10/CC/6035 ❑
380 mm	OAD10/CC/5038 ❑	OAD10/CC/5338 ❑	OAD10/CC/5538 ❑	OAD10/CC/5838 ❑	OAD10/CC/6038 ❑
400 mm	OAD10/CC/5040 ❑	OAD10/CC/5340 ❑	OAD10/CC/5540 ❑	OAD10/CC/5840 ❑	OAD10/CC/6040 ❑
430 mm	OAD10/CC/5043 ❑	OAD10/CC/5343 ❑	OAD10/CC/5543 ❑	OAD10/CC/5843 ❑	OAD10/CC/6043 ❑
450 mm	OAD10/CC/5045 ❑	OAD10/CC/5345 ❑	OAD10/CC/5545 ❑	OAD10/CC/5845 ❑	OAD10/CC/6045 ❑
480 mm	OAD10/CC/5048 ❑	OAD10/CC/5348 ❑	OAD10/CC/5548 ❑	OAD10/CC/5848 ❑	OAD10/CC/6048 ❑
500 mm	OAD10/CC/5050 ❑	OAD10/CC/5350 ❑	OAD10/CC/5550 ❑	OAD10/CC/5850 ❑	OAD10/CC/6050 ❑
530 mm	OAD10/CC/5053 ❑	OAD10/CC/5353 ❑	OAD10/CC/5553 ❑	OAD10/CC/5853 ❑	OAD10/CC/6053 ❑
550 mm	OAD10/CC/5055 ❑	OAD10/CC/5355 ❑	OAD10/CC/5555 ❑	OAD10/CC/5855 ❑	OAD10/CC/6055 ❑
580 mm	OAD10/CC/5058 ❑	OAD10/CC/5358 ❑	OAD10/CC/5558 ❑	OAD10/CC/5858 ❑	OAD10/CC/6058 ❑
600 mm	OAD10/CC/5060 ❑	OAD10/CC/5360 ❑	OAD10/CC/5560 ❑	OAD10/CC/5860 ❑	OAD10/CC/6060 ❑

© 2025 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Vicair® Adjuster O2

Hauteur 60 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OAD6/CI/3535 ❑	OAD6/CI/3835 ❑	OAD6/CI/4035 ❑	OAD6/CI/4335 ❑
380 mm	OAD6/CI/3538 ❑	OAD6/CI/3838 ❑	OAD6/CI/4038 ❑	OAD6/CI/4338 ❑
400 mm	OAD6/CI/3540 ❑	OAD6/CI/3840 ❑	OAD6/CI/4040 ❑	OAD6/CI/4340 ❑
430 mm	OAD6/CI/3543 ❑	OAD6/CI/3843 ❑	OAD6/CI/4043 ❑	OAD6/CI/4343 ❑
450 mm	OAD6/CI/3545 ❑	OAD6/CI/3845 ❑	OAD6/CI/4045 ❑	OAD6/CI/4345 ❑
480 mm	OAD6/CI/3548 ❑	OAD6/CI/3848 ❑	OAD6/CI/4048 ❑	OAD6/CI/4348 ❑
500 mm	OAD6/CI/3550 ❑	OAD6/CI/3850 ❑	OAD6/CI/4050 ❑	OAD6/CI/4350 ❑
530 mm	OAD6/CI/3553 ❑	OAD6/CI/3853 ❑	OAD6/CI/4053 ❑	OAD6/CI/4353 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OAD6/CI/4535 ❑	OAD6/CI/4835 ❑	OAD6/CI/5035 ❑	OAD6/CI/5335 ❑
380 mm	OAD6/CI/4538 ❑	OAD6/CI/4838 ❑	OAD6/CI/5038 ❑	OAD6/CI/5338 ❑
400 mm	OAD6/CI/4540 ❑	OAD6/CI/4840 ❑	OAD6/CI/5040 ❑	OAD6/CI/5340 ❑
430 mm	OAD6/CI/4543 ❑	OAD6/CI/4843 ❑	OAD6/CI/5043 ❑	OAD6/CI/5343 ❑
450 mm	OAD6/CI/4545 ❑	OAD6/CI/4845 ❑	OAD6/CI/5045 ❑	OAD6/CI/5345 ❑
480 mm	OAD6/CI/4548 ❑	OAD6/CI/4848 ❑	OAD6/CI/5048 ❑	OAD6/CI/5348 ❑
500 mm	OAD6/CI/4550 ❑	OAD6/CI/4850 ❑	OAD6/CI/5050 ❑	OAD6/CI/5350 ❑
530 mm	OAD6/CI/4553 ❑	OAD6/CI/4853 ❑	OAD6/CI/5053 ❑	OAD6/CI/5353 ❑

Hauteur 100 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD10/CI/3535 ❑	OAD10/CI/3835 ❑	OAD10/CI/4035 ❑	OAD10/CI/4335 ❑	OAD10/CI/4535 ❑	OAD10/CI/4835 ❑
380 mm	OAD10/CI/3538 ❑	OAD10/CI/3838 ❑	OAD10/CI/4038 ❑	OAD10/CI/4338 ❑	OAD10/CI/4538 ❑	OAD10/CI/4838 ❑
400 mm	OAD10/CI/3540 ❑	OAD10/CI/3840 ❑	OAD10/CI/4040 ❑	OAD10/CI/4340 ❑	OAD10/CI/4540 ❑	OAD10/CI/4840 ❑
430 mm	OAD10/CI/3543 ❑	OAD10/CI/3843 ❑	OAD10/CI/4043 ❑	OAD10/CI/4343 ❑	OAD10/CI/4543 ❑	OAD10/CI/4843 ❑
450 mm	OAD10/CI/3545 ❑	OAD10/CI/3845 ❑	OAD10/CI/4045 ❑	OAD10/CI/4345 ❑	OAD10/CI/4545 ❑	OAD10/CI/4845 ❑
480 mm	OAD10/CI/3548 ❑	OAD10/CI/3848 ❑	OAD10/CI/4048 ❑	OAD10/CI/4348 ❑	OAD10/CI/4548 ❑	OAD10/CI/4848 ❑
500 mm	OAD10/CI/3550 ❑	OAD10/CI/3850 ❑	OAD10/CI/4050 ❑	OAD10/CI/4350 ❑	OAD10/CI/4550 ❑	OAD10/CI/4850 ❑
530 mm	OAD10/CI/3553 ❑	OAD10/CI/3853 ❑	OAD10/CI/4053 ❑	OAD10/CI/4353 ❑	OAD10/CI/4553 ❑	OAD10/CI/4853 ❑
550 mm	OAD10/CI/3555 ❑	OAD10/CI/3855 ❑	OAD10/CI/4055 ❑	OAD10/CI/4355 ❑	OAD10/CI/4555 ❑	OAD10/CI/4855 ❑
580 mm	OAD10/CI/3558 ❑	OAD10/CI/3858 ❑	OAD10/CI/4058 ❑	OAD10/CI/4358 ❑	OAD10/CI/4558 ❑	OAD10/CI/4858 ❑
600 mm	OAD10/CI/3560 ❑	OAD10/CI/3860 ❑	OAD10/CI/4060 ❑	OAD10/CI/4360 ❑	OAD10/CI/4560 ❑	OAD10/CI/4860 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD10/CI/5035 ❑	OAD10/CI/5335 ❑	OAD10/CI/5535 ❑	OAD10/CI/5835 ❑	OAD10/CI/6035 ❑
380 mm	OAD10/CI/5038 ❑	OAD10/CI/5338 ❑	OAD10/CI/5538 ❑	OAD10/CI/5838 ❑	OAD10/CI/6038 ❑
400 mm	OAD10/CI/5040 ❑	OAD10/CI/5340 ❑	OAD10/CI/5540 ❑	OAD10/CI/5840 ❑	OAD10/CI/6040 ❑
430 mm	OAD10/CI/5043 ❑	OAD10/CI/5343 ❑	OAD10/CI/5543 ❑	OAD10/CI/5843 ❑	OAD10/CI/6043 ❑
450 mm	OAD10/CI/5045 ❑	OAD10/CI/5345 ❑	OAD10/CI/5545 ❑	OAD10/CI/5845 ❑	OAD10/CI/6045 ❑
480 mm	OAD10/CI/5048 ❑	OAD10/CI/5348 ❑	OAD10/CI/5548 ❑	OAD10/CI/5848 ❑	OAD10/CI/6048 ❑
500 mm	OAD10/CI/5050 ❑	OAD10/CI/5350 ❑	OAD10/CI/5550 ❑	OAD10/CI/5850 ❑	OAD10/CI/6050 ❑
530 mm	OAD10/CI/5053 ❑	OAD10/CI/5353 ❑	OAD10/CI/5553 ❑	OAD10/CI/5853 ❑	OAD10/CI/6053 ❑
550 mm	OAD10/CI/5055 ❑	OAD10/CI/5355 ❑	OAD10/CI/5555 ❑	OAD10/CI/5855 ❑	OAD10/CI/6055 ❑
580 mm	OAD10/CI/5058 ❑	OAD10/CI/5358 ❑	OAD10/CI/5558 ❑	OAD10/CI/5858 ❑	OAD10/CI/6058 ❑
600 mm	OAD10/CI/5060 ❑	OAD10/CI/5360 ❑	OAD10/CI/5560 ❑	OAD10/CI/5860 ❑	OAD10/CI/6060 ❑

© 2025 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Vicair® Adjuster O2

Hauteur 60 mm - 2 housses charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OAD6/TP/3535 ❑	OAD6/TP/3835 ❑	OAD6/TP/4035 ❑	OAD6/TP/4335 ❑
380 mm	OAD6/TP/3538 ❑	OAD6/TP/3838 ❑	OAD6/TP/4038 ❑	OAD6/TP/4338 ❑
400 mm	OAD6/TP/3540 ❑	OAD6/TP/3840 ❑	OAD6/TP/4040 ❑	OAD6/TP/4340 ❑
430 mm	OAD6/TP/3543 ❑	OAD6/TP/3843 ❑	OAD6/TP/4043 ❑	OAD6/TP/4343 ❑
450 mm	OAD6/TP/3545 ❑	OAD6/TP/3845 ❑	OAD6/TP/4045 ❑	OAD6/TP/4345 ❑
480 mm	OAD6/TP/3548 ❑	OAD6/TP/3848 ❑	OAD6/TP/4048 ❑	OAD6/TP/4348 ❑
500 mm	OAD6/TP/3550 ❑	OAD6/TP/3850 ❑	OAD6/TP/4050 ❑	OAD6/TP/4350 ❑
530 mm	OAD6/TP/3553 ❑	OAD6/TP/3853 ❑	OAD6/TP/4053 ❑	OAD6/TP/4353 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OAD6/TP/4535 ❑	OAD6/TP/4835 ❑	OAD6/TP/5035 ❑	OAD6/TP/5335 ❑
380 mm	OAD6/TP/4538 ❑	OAD6/TP/4838 ❑	OAD6/TP/5038 ❑	OAD6/TP/5338 ❑
400 mm	OAD6/TP/4540 ❑	OAD6/TP/4840 ❑	OAD6/TP/5040 ❑	OAD6/TP/5340 ❑
430 mm	OAD6/TP/4543 ❑	OAD6/TP/4843 ❑	OAD6/TP/5043 ❑	OAD6/TP/5343 ❑
450 mm	OAD6/TP/4545 ❑	OAD6/TP/4845 ❑	OAD6/TP/5045 ❑	OAD6/TP/5345 ❑
480 mm	OAD6/TP/4548 ❑	OAD6/TP/4848 ❑	OAD6/TP/5048 ❑	OAD6/TP/5348 ❑
500 mm	OAD6/TP/4550 ❑	OAD6/TP/4850 ❑	OAD6/TP/5050 ❑	OAD6/TP/5350 ❑
530 mm	OAD6/TP/4553 ❑	OAD6/TP/4853 ❑	OAD6/TP/5053 ❑	OAD6/TP/5353 ❑

Hauteur 100 mm - 2 housses charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD10/TP/3535 ❑	OAD10/TP/3835 ❑	OAD10/TP/4035 ❑	OAD10/TP/4335 ❑	OAD10/TP/4535 ❑	OAD10/TP/4835 ❑
380 mm	OAD10/TP/3538 ❑	OAD10/TP/3838 ❑	OAD10/TP/4038 ❑	OAD10/TP/4338 ❑	OAD10/TP/4538 ❑	OAD10/TP/4838 ❑
400 mm	OAD10/TP/3540 ❑	OAD10/TP/3840 ❑	OAD10/TP/4040 ❑	OAD10/TP/4340 ❑	OAD10/TP/4540 ❑	OAD10/TP/4840 ❑
430 mm	OAD10/TP/3543 ❑	OAD10/TP/3843 ❑	OAD10/TP/4043 ❑	OAD10/TP/4343 ❑	OAD10/TP/4543 ❑	OAD10/TP/4843 ❑
450 mm	OAD10/TP/3545 ❑	OAD10/TP/3845 ❑	OAD10/TP/4045 ❑	OAD10/TP/4345 ❑	OAD10/TP/4545 ❑	OAD10/TP/4845 ❑
480 mm	OAD10/TP/3548 ❑	OAD10/TP/3848 ❑	OAD10/TP/4048 ❑	OAD10/TP/4348 ❑	OAD10/TP/4548 ❑	OAD10/TP/4848 ❑
500 mm	OAD10/TP/3550 ❑	OAD10/TP/3850 ❑	OAD10/TP/4050 ❑	OAD10/TP/4350 ❑	OAD10/TP/4550 ❑	OAD10/TP/4850 ❑
530 mm	OAD10/TP/3553 ❑	OAD10/TP/3853 ❑	OAD10/TP/4053 ❑	OAD10/TP/4353 ❑	OAD10/TP/4553 ❑	OAD10/TP/4853 ❑
550 mm	OAD10/TP/3555 ❑	OAD10/TP/3855 ❑	OAD10/TP/4055 ❑	OAD10/TP/4355 ❑	OAD10/TP/4555 ❑	OAD10/TP/4855 ❑
580 mm	OAD10/TP/3558 ❑	OAD10/TP/3858 ❑	OAD10/TP/4058 ❑	OAD10/TP/4358 ❑	OAD10/TP/4558 ❑	OAD10/TP/4858 ❑
600 mm	OAD10/TP/3560 ❑	OAD10/TP/3860 ❑	OAD10/TP/4060 ❑	OAD10/TP/4360 ❑	OAD10/TP/4560 ❑	OAD10/TP/4860 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD10/TP/5035 ❑	OAD10/TP/5335 ❑	OAD10/TP/5535 ❑	OAD10/TP/5835 ❑	OAD10/TP/6035 ❑
380 mm	OAD10/TP/5038 ❑	OAD10/TP/5338 ❑	OAD10/TP/5538 ❑	OAD10/TP/5838 ❑	OAD10/TP/6038 ❑
400 mm	OAD10/TP/5040 ❑	OAD10/TP/5340 ❑	OAD10/TP/5540 ❑	OAD10/TP/5840 ❑	OAD10/TP/6040 ❑
430 mm	OAD10/TP/5043 ❑	OAD10/TP/5343 ❑	OAD10/TP/5543 ❑	OAD10/TP/5843 ❑	OAD10/TP/6043 ❑
450 mm	OAD10/TP/5045 ❑	OAD10/TP/5345 ❑	OAD10/TP/5545 ❑	OAD10/TP/5845 ❑	OAD10/TP/6045 ❑
480 mm	OAD10/TP/5048 ❑	OAD10/TP/5348 ❑	OAD10/TP/5548 ❑	OAD10/TP/5848 ❑	OAD10/TP/6048 ❑
500 mm	OAD10/TP/5050 ❑	OAD10/TP/5350 ❑	OAD10/TP/5550 ❑	OAD10/TP/5850 ❑	OAD10/TP/6050 ❑
530 mm	OAD10/TP/5053 ❑	OAD10/TP/5353 ❑	OAD10/TP/5553 ❑	OAD10/TP/5853 ❑	OAD10/TP/6053 ❑
550 mm	OAD10/TP/5055 ❑	OAD10/TP/5355 ❑	OAD10/TP/5555 ❑	OAD10/TP/5855 ❑	OAD10/TP/6055 ❑
580 mm	OAD10/TP/5058 ❑	OAD10/TP/5358 ❑	OAD10/TP/5558 ❑	OAD10/TP/5858 ❑	OAD10/TP/6058 ❑
600 mm	OAD10/TP/5060 ❑	OAD10/TP/5360 ❑	OAD10/TP/5560 ❑	OAD10/TP/5860 ❑	OAD10/TP/6060 ❑

© 2025 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Vicair® Active O2

Hauteur 60 mm - 2 housses *Active 02*
Poids max utilisateur : 200 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OCT6/3535 ❑	OCT6/3835 ❑	OCT6/4035 ❑	OCT6/4335 ❑
380 mm	OCT6/3538 ❑	OCT6/3838 ❑	OCT6/4038 ❑	OCT6/4338 ❑
400 mm	OCT6/3540 ❑	OCT6/3840 ❑	OCT6/4040 ❑	OCT6/4340 ❑
430 mm	OCT6/3543 ❑	OCT6/3843 ❑	OCT6/4043 ❑	OCT6/4343 ❑
450 mm	OCT6/3545 ❑	OCT6/3845 ❑	OCT6/4045 ❑	OCT6/4345 ❑
480 mm	OCT6/3548 ❑	OCT6/3848 ❑	OCT6/4048 ❑	OCT6/4348 ❑
500 mm	OCT6/3550 ❑	OCT6/3850 ❑	OCT6/4050 ❑	OCT6/4350 ❑
530 mm	OCT6/3553 ❑	OCT6/3853 ❑	OCT6/4053 ❑	OCT6/4353 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OCT6/4535 ❑	OCT6/4835 ❑	OCT6/5035 ❑	OCT6/5335 ❑
380 mm	OCT6/4538 ❑	OCT6/4838 ❑	OCT6/5038 ❑	OCT6/5338 ❑
400 mm	OCT6/4540 ❑	OCT6/4840 ❑	OCT6/5040 ❑	OCT6/5340 ❑
430 mm	OCT6/4543 ❑	OCT6/4843 ❑	OCT6/5043 ❑	OCT6/5343 ❑
450 mm	OCT6/4545 ❑	OCT6/4845 ❑	OCT6/5045 ❑	OCT6/5345 ❑
480 mm	OCT6/4548 ❑	OCT6/4848 ❑	OCT6/5048 ❑	OCT6/5348 ❑
500 mm	OCT6/4550 ❑	OCT6/4850 ❑	OCT6/5050 ❑	OCT6/5350 ❑
530 mm	OCT6/4553 ❑	OCT6/4853 ❑	OCT6/5053 ❑	OCT6/5353 ❑

Hauteur 90 mm
Poids max utilisateur : 200 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OCT9/3535 ❑	OCT9/3835 ❑	OCT9/4035 ❑	OCT9/4335 ❑	OCT9/4535 ❑	OCT9/4835 ❑
380 mm	OCT9/3538 ❑	OCT9/3838 ❑	OCT9/4038 ❑	OCT9/4338 ❑	OCT9/4538 ❑	OCT9/4838 ❑
400 mm	OCT9/3540 ❑	OCT9/3840 ❑	OCT9/4040 ❑	OCT9/4340 ❑	OCT9/4540 ❑	OCT9/4840 ❑
430 mm	OCT9/3543 ❑	OCT9/3843 ❑	OCT9/4043 ❑	OCT9/4343 ❑	OCT9/4543 ❑	OCT9/4843 ❑
450 mm	OCT9/3545 ❑	OCT9/3845 ❑	OCT9/4045 ❑	OCT9/4345 ❑	OCT9/4545 ❑	OCT9/4845 ❑
480 mm	OCT9/3548 ❑	OCT9/3848 ❑	OCT9/4048 ❑	OCT9/4348 ❑	OCT9/4548 ❑	OCT9/4848 ❑
500 mm	OCT9/3550 ❑	OCT9/3850 ❑	OCT9/4050 ❑	OCT9/4350 ❑	OCT9/4550 ❑	OCT9/4850 ❑
530 mm	OCT9/3553 ❑	OCT9/3853 ❑	OCT9/4053 ❑	OCT9/4353 ❑	OCT9/4553 ❑	OCT9/4853 ❑
550 mm	OCT9/3555 ❑	OCT9/3855 ❑	OCT9/4055 ❑	OCT9/4355 ❑	OCT9/4555 ❑	OCT9/4855 ❑
580 mm	OCT9/3558 ❑	OCT9/3858 ❑	OCT9/4058 ❑	OCT9/4358 ❑	OCT9/4558 ❑	OCT9/4858 ❑
600 mm	OCT9/3560 ❑	OCT9/3860 ❑	OCT9/4060 ❑	OCT9/4360 ❑	OCT9/4560 ❑	OCT9/4860 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OCT9/5035 ❑	OCT9/5335 ❑	OCT9/5535 ❑	OCT9/5835 ❑	OCT9/6035 ❑
380 mm	OCT9/5038 ❑	OCT9/5338 ❑	OCT9/5538 ❑	OCT9/5838 ❑	OCT9/6038 ❑
400 mm	OCT9/5040 ❑	OCT9/5340 ❑	OCT9/5540 ❑	OCT9/5840 ❑	OCT9/6040 ❑
430 mm	OCT9/5043 ❑	OCT9/5343 ❑	OCT9/5543 ❑	OCT9/5843 ❑	OCT9/6043 ❑
450 mm	OCT9/5045 ❑	OCT9/5345 ❑	OCT9/5545 ❑	OCT9/5845 ❑	OCT9/6045 ❑
480 mm	OCT9/5048 ❑	OCT9/5348 ❑	OCT9/5548 ❑	OCT9/5848 ❑	OCT9/6048 ❑
500 mm	OCT9/5050 ❑	OCT9/5350 ❑	OCT9/5550 ❑	OCT9/5850 ❑	OCT9/6050 ❑
530 mm	OCT9/5053 ❑	OCT9/5353 ❑	OCT9/5553 ❑	OCT9/5853 ❑	OCT9/6053 ❑
550 mm	OCT9/5055 ❑	OCT9/5355 ❑	OCT9/5555 ❑	OCT9/5855 ❑	OCT9/6055 ❑
580 mm	OCT9/5058 ❑	OCT9/5358 ❑	OCT9/5558 ❑	OCT9/5858 ❑	OCT9/6058 ❑
600 mm	OCT9/5060 ❑	OCT9/5360 ❑	OCT9/5560 ❑	OCT9/5860 ❑	OCT9/6060 ❑

© 2025 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Vicair® Vector O2

Hauteur 60 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 200 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OVR6/CC/3535 ❑	OVR6/CC/3835 ❑	OVR6/CC/4035 ❑	OVR6/CC/4335 ❑
380 mm	OVR6/CC/3538 ❑	OVR6/CC/3838 ❑	OVR6/CC/4038 ❑	OVR6/CC/4338 ❑
400 mm	OVR6/CC/3540 ❑	OVR6/CC/3840 ❑	OVR6/CC/4040 ❑	OVR6/CC/4340 ❑
430 mm	OVR6/CC/3543 ❑	OVR6/CC/3843 ❑	OVR6/CC/4043 ❑	OVR6/CC/4343 ❑
450 mm	OVR6/CC/3545 ❑	OVR6/CC/3845 ❑	OVR6/CC/4045 ❑	OVR6/CC/4345 ❑
480 mm	OVR6/CC/3548 ❑	OVR6/CC/3848 ❑	OVR6/CC/4048 ❑	OVR6/CC/4348 ❑
500 mm	OVR6/CC/3550 ❑	OVR6/CC/3850 ❑	OVR6/CC/4050 ❑	OVR6/CC/4350 ❑
530 mm	OVR6/CC/3553 ❑	OVR6/CC/3853 ❑	OVR6/CC/4053 ❑	OVR6/CC/4353 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OVR6/CC/4535 ❑	OVR6/CC/4835 ❑	OVR6/CC/5035 ❑	OVR6/CC/5335 ❑
380 mm	OVR6/CC/4538 ❑	OVR6/CC/4838 ❑	OVR6/CC/5038 ❑	OVR6/CC/5338 ❑
400 mm	OVR6/CC/4540 ❑	OVR6/CC/4840 ❑	OVR6/CC/5040 ❑	OVR6/CC/5340 ❑
430 mm	OVR6/CC/4543 ❑	OVR6/CC/4843 ❑	OVR6/CC/5043 ❑	OVR6/CC/5343 ❑
450 mm	OVR6/CC/4545 ❑	OVR6/CC/4845 ❑	OVR6/CC/5045 ❑	OVR6/CC/5345 ❑
480 mm	OVR6/CC/4548 ❑	OVR6/CC/4848 ❑	OVR6/CC/5048 ❑	OVR6/CC/5348 ❑
500 mm	OVR6/CC/4550 ❑	OVR6/CC/4850 ❑	OVR6/CC/5050 ❑	OVR6/CC/5350 ❑
530 mm	OVR6/CC/4553 ❑	OVR6/CC/4853 ❑	OVR6/CC/5053 ❑	OVR6/CC/5353 ❑

Hauteur 100 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte comfair
Poids max utilisateur : 200 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OVR10/CC/3535 ❑	OVR10/CC/3835 ❑	OVR10/CC/4035 ❑	OVR10/CC/4335 ❑	OVR10/CC/4535 ❑	OVR10/CC/4835 ❑
380 mm	OVR10/CC/3538 ❑	OVR10/CC/3838 ❑	OVR10/CC/4038 ❑	OVR10/CC/4338 ❑	OVR10/CC/4538 ❑	OVR10/CC/4838 ❑
400 mm	OVR10/CC/3540 ❑	OVR10/CC/3840 ❑	OVR10/CC/4040 ❑	OVR10/CC/4340 ❑	OVR10/CC/4540 ❑	OVR10/CC/4840 ❑
430 mm	OVR10/CC/3543 ❑	OVR10/CC/3843 ❑	OVR10/CC/4043 ❑	OVR10/CC/4343 ❑	OVR10/CC/4543 ❑	OVR10/CC/4843 ❑
450 mm	OVR10/CC/3545 ❑	OVR10/CC/3845 ❑	OVR10/CC/4045 ❑	OVR10/CC/4345 ❑	OVR10/CC/4545 ❑	OVR10/CC/4845 ❑
480 mm	OVR10/CC/3548 ❑	OVR10/CC/3848 ❑	OVR10/CC/4048 ❑	OVR10/CC/4348 ❑	OVR10/CC/4548 ❑	OVR10/CC/4848 ❑
500 mm	OVR10/CC/3550 ❑	OVR10/CC/3850 ❑	OVR10/CC/4050 ❑	OVR10/CC/4350 ❑	OVR10/CC/4550 ❑	OVR10/CC/4850 ❑
530 mm	OVR10/CC/3553 ❑	OVR10/CC/3853 ❑	OVR10/CC/4053 ❑	OVR10/CC/4353 ❑	OVR10/CC/4553 ❑	OVR10/CC/4853 ❑
550 mm	OVR10/CC/3555 ❑	OVR10/CC/3855 ❑	OVR10/CC/4055 ❑	OVR10/CC/4355 ❑	OVR10/CC/4555 ❑	OVR10/CC/4855 ❑
580 mm	OVR10/CC/3558 ❑	OVR10/CC/3858 ❑	OVR10/CC/4058 ❑	OVR10/CC/4358 ❑	OVR10/CC/4558 ❑	OVR10/CC/4858 ❑
600 mm	OVR10/CC/3560 ❑	OVR10/CC/3860 ❑	OVR10/CC/4060 ❑	OVR10/CC/4360 ❑	OVR10/CC/4560 ❑	OVR10/CC/4860 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OVR10/CC/5035 ❑	OVR10/CC/5335 ❑	OVR10/CC/5535 ❑	OVR10/CC/5835 ❑	OVR10/CC/6035 ❑
380 mm	OVR10/CC/5038 ❑	OVR10/CC/5338 ❑	OVR10/CC/5538 ❑	OVR10/CC/5838 ❑	OVR10/CC/6038 ❑
400 mm	OVR10/CC/5040 ❑	OVR10/CC/5340 ❑	OVR10/CC/5540 ❑	OVR10/CC/5840 ❑	OVR10/CC/6040 ❑
430 mm	OVR10/CC/5043 ❑	OVR10/CC/5343 ❑	OVR10/CC/5543 ❑	OVR10/CC/5843 ❑	OVR10/CC/6043 ❑
450 mm	OVR10/CC/5045 ❑	OVR10/CC/5345 ❑	OVR10/CC/5545 ❑	OVR10/CC/5845 ❑	OVR10/CC/6045 ❑
480 mm	OVR10/CC/5048 ❑	OVR10/CC/5348 ❑	OVR10/CC/5548 ❑	OVR10/CC/5848 ❑	OVR10/CC/6048 ❑
500 mm	OVR10/CC/5050 ❑	OVR10/CC/5350 ❑	OVR10/CC/5550 ❑	OVR10/CC/5850 ❑	OVR10/CC/6050 ❑
530 mm	OVR10/CC/5053 ❑	OVR10/CC/5353 ❑	OVR10/CC/5553 ❑	OVR10/CC/5853 ❑	OVR10/CC/6053 ❑
550 mm	OVR10/CC/5055 ❑	OVR10/CC/5355 ❑	OVR10/CC/5555 ❑	OVR10/CC/5855 ❑	OVR10/CC/6055 ❑
580 mm	OVR10/CC/5058 ❑	OVR10/CC/5358 ❑	OVR10/CC/5558 ❑	OVR10/CC/5858 ❑	OVR10/CC/6058 ❑
600 mm	OVR10/CC/5060 ❑	OVR10/CC/5360 ❑	OVR10/CC/5560 ❑	OVR10/CC/5860 ❑	OVR10/CC/6060 ❑

© 2025 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Vicair® Vector O2

Hauteur 60 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 200 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OVR6/CI/3535 ❑	OVR6/CI/3835 ❑	OVR6/CI/4035 ❑	OVR6/CI/4335 ❑
380 mm	OVR6/CI/3538 ❑	OVR6/CI/3838 ❑	OVR6/CI/4038 ❑	OVR6/CI/4338 ❑
400 mm	OVR6/CI/3540 ❑	OVR6/CI/3840 ❑	OVR6/CI/4040 ❑	OVR6/CI/4340 ❑
430 mm	OVR6/CI/3543 ❑	OVR6/CI/3843 ❑	OVR6/CI/4043 ❑	OVR6/CI/4343 ❑
450 mm	OVR6/CI/3545 ❑	OVR6/CI/3845 ❑	OVR6/CI/4045 ❑	OVR6/CI/4345 ❑
480 mm	OVR6/CI/3548 ❑	OVR6/CI/3848 ❑	OVR6/CI/4048 ❑	OVR6/CI/4348 ❑
500 mm	OVR6/CI/3550 ❑	OVR6/CI/3850 ❑	OVR6/CI/4050 ❑	OVR6/CI/4350 ❑
530 mm	OVR6/CI/3553 ❑	OVR6/CI/3853 ❑	OVR6/CI/4053 ❑	OVR6/CI/4353 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OVR6/CI/4535 ❑	OVR6/CI/4835 ❑	OVR6/CI/5035 ❑	OVR6/CI/5335 ❑
380 mm	OVR6/CI/4538 ❑	OVR6/CI/4838 ❑	OVR6/CI/5038 ❑	OVR6/CI/5338 ❑
400 mm	OVR6/CI/4540 ❑	OVR6/CI/4840 ❑	OVR6/CI/5040 ❑	OVR6/CI/5340 ❑
430 mm	OVR6/CI/4543 ❑	OVR6/CI/4843 ❑	OVR6/CI/5043 ❑	OVR6/CI/5343 ❑
450 mm	OVR6/CI/4545 ❑	OVR6/CI/4845 ❑	OVR6/CI/5045 ❑	OVR6/CI/5345 ❑
480 mm	OVR6/CI/4548 ❑	OVR6/CI/4848 ❑	OVR6/CI/5048 ❑	OVR6/CI/5348 ❑
500 mm	OVR6/CI/4550 ❑	OVR6/CI/4850 ❑	OVR6/CI/5050 ❑	OVR6/CI/5350 ❑
530 mm	OVR6/CI/4553 ❑	OVR6/CI/4853 ❑	OVR6/CI/5053 ❑	OVR6/CI/5353 ❑

Hauteur 100 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 200 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OVR10/CI/3535 ❑	OVR10/CI/3835 ❑	OVR10/CI/4035 ❑	OVR10/CI/4335 ❑	OVR10/CI/4535 ❑	OVR10/CI/4835 ❑
380 mm	OVR10/CI/3538 ❑	OVR10/CI/3838 ❑	OVR10/CI/4038 ❑	OVR10/CI/4338 ❑	OVR10/CI/4538 ❑	OVR10/CI/4838 ❑
400 mm	OVR10/CI/3540 ❑	OVR10/CI/3840 ❑	OVR10/CI/4040 ❑	OVR10/CI/4340 ❑	OVR10/CI/4540 ❑	OVR10/CI/4840 ❑
430 mm	OVR10/CI/3543 ❑	OVR10/CI/3843 ❑	OVR10/CI/4043 ❑	OVR10/CI/4343 ❑	OVR10/CI/4543 ❑	OVR10/CI/4843 ❑
450 mm	OVR10/CI/3545 ❑	OVR10/CI/3845 ❑	OVR10/CI/4045 ❑	OVR10/CI/4345 ❑	OVR10/CI/4545 ❑	OVR10/CI/4845 ❑
480 mm	OVR10/CI/3548 ❑	OVR10/CI/3848 ❑	OVR10/CI/4048 ❑	OVR10/CI/4348 ❑	OVR10/CI/4548 ❑	OVR10/CI/4848 ❑
500 mm	OVR10/CI/3550 ❑	OVR10/CI/3850 ❑	OVR10/CI/4050 ❑	OVR10/CI/4350 ❑	OVR10/CI/4550 ❑	OVR10/CI/4850 ❑
530 mm	OVR10/CI/3553 ❑	OVR10/CI/3853 ❑	OVR10/CI/4053 ❑	OVR10/CI/4353 ❑	OVR10/CI/4553 ❑	OVR10/CI/4853 ❑
550 mm	OVR10/CI/3555 ❑	OVR10/CI/3855 ❑	OVR10/CI/4055 ❑	OVR10/CI/4355 ❑	OVR10/CI/4555 ❑	OVR10/CI/4855 ❑
580 mm	OVR10/CI/3558 ❑	OVR10/CI/3858 ❑	OVR10/CI/4058 ❑	OVR10/CI/4358 ❑	OVR10/CI/4558 ❑	OVR10/CI/4858 ❑
600 mm	OVR10/CI/3560 ❑	OVR10/CI/3860 ❑	OVR10/CI/4060 ❑	OVR10/CI/4360 ❑	OVR10/CI/4560 ❑	OVR10/CI/4860 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OVR10/CI/5035 ❑	OVR10/CI/5335 ❑	OVR10/CI/5535 ❑	OVR10/CI/5835 ❑	OVR10/CI/6035 ❑
380 mm	OVR10/CI/5038 ❑	OVR10/CI/5338 ❑	OVR10/CI/5538 ❑	OVR10/CI/5838 ❑	OVR10/CI/6038 ❑
400 mm	OVR10/CI/5040 ❑	OVR10/CI/5340 ❑	OVR10/CI/5540 ❑	OVR10/CI/5840 ❑	OVR10/CI/6040 ❑
430 mm	OVR10/CI/5043 ❑	OVR10/CI/5343 ❑	OVR10/CI/5543 ❑	OVR10/CI/5843 ❑	OVR10/CI/6043 ❑
450 mm	OVR10/CI/5045 ❑	OVR10/CI/5345 ❑	OVR10/CI/5545 ❑	OVR10/CI/5845 ❑	OVR10/CI/6045 ❑
480 mm	OVR10/CI/5048 ❑	OVR10/CI/5348 ❑	OVR10/CI/5548 ❑	OVR10/CI/5848 ❑	OVR10/CI/6048 ❑
500 mm	OVR10/CI/5050 ❑	OVR10/CI/5350 ❑	OVR10/CI/5550 ❑	OVR10/CI/5850 ❑	OVR10/CI/6050 ❑
530 mm	OVR10/CI/5053 ❑	OVR10/CI/5353 ❑	OVR10/CI/5553 ❑	OVR10/CI/5853 ❑	OVR10/CI/6053 ❑
550 mm	OVR10/CI/5055 ❑	OVR10/CI/5355 ❑	OVR10/CI/5555 ❑	OVR10/CI/5855 ❑	OVR10/CI/6055 ❑
580 mm	OVR10/CI/5058 ❑	OVR10/CI/5358 ❑	OVR10/CI/5558 ❑	OVR10/CI/5858 ❑	OVR10/CI/6058 ❑
600 mm	OVR10/CI/5060 ❑	OVR10/CI/5360 ❑	OVR10/CI/5560 ❑	OVR10/CI/5860 ❑	OVR10/CI/6060 ❑

© 2025 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Vicair® Vector O2

Hauteur 60 mm - 2 housses Charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 200 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OVR6/TP/3535 ❑	OVR6/TP/3835 ❑	OVR6/TP/4035 ❑	OVR6/TP/4335 ❑
380 mm	OVR6/TP/3538 ❑	OVR6/TP/3838 ❑	OVR6/TP/4038 ❑	OVR6/TP/4338 ❑
400 mm	OVR6/TP/3540 ❑	OVR6/TP/3840 ❑	OVR6/TP/4040 ❑	OVR6/TP/4340 ❑
430 mm	OVR6/TP/3543 ❑	OVR6/TP/3843 ❑	OVR6/TP/4043 ❑	OVR6/TP/4343 ❑
450 mm	OVR6/TP/3545 ❑	OVR6/TP/3845 ❑	OVR6/TP/4045 ❑	OVR6/TP/4345 ❑
480 mm	OVR6/TP/3548 ❑	OVR6/TP/3848 ❑	OVR6/TP/4048 ❑	OVR6/TP/4348 ❑
500 mm	OVR6/TP/3550 ❑	OVR6/TP/3850 ❑	OVR6/TP/4050 ❑	OVR6/TP/4350 ❑
530 mm	OVR6/TP/3553 ❑	OVR6/TP/3853 ❑	OVR6/TP/4053 ❑	OVR6/TP/4353 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OVR6/TP/4535 ❑	OVR6/TP/4835 ❑	OVR6/TP/5035 ❑	OVR6/TP/5335 ❑
380 mm	OVR6/TP/4538 ❑	OVR6/TP/4838 ❑	OVR6/TP/5038 ❑	OVR6/TP/5338 ❑
400 mm	OVR6/TP/4540 ❑	OVR6/TP/4840 ❑	OVR6/TP/5040 ❑	OVR6/TP/5340 ❑
430 mm	OVR6/TP/4543 ❑	OVR6/TP/4843 ❑	OVR6/TP/5043 ❑	OVR6/TP/5343 ❑
450 mm	OVR6/TP/4545 ❑	OVR6/TP/4845 ❑	OVR6/TP/5045 ❑	OVR6/TP/5345 ❑
480 mm	OVR6/TP/4548 ❑	OVR6/TP/4848 ❑	OVR6/TP/5048 ❑	OVR6/TP/5348 ❑
500 mm	OVR6/TP/4550 ❑	OVR6/TP/4850 ❑	OVR6/TP/5050 ❑	OVR6/TP/5350 ❑
530 mm	OVR6/TP/4553 ❑	OVR6/TP/4853 ❑	OVR6/TP/5053 ❑	OVR6/TP/5353 ❑

Hauteur 100 mm - 2 housses Charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 200 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OVR10/TP/3535 ❑	OVR10/TP/3835 ❑	OVR10/TP/4035 ❑	OVR10/TP/4335 ❑	OVR10/TP/4535 ❑	OVR10/TP/4835 ❑
380 mm	OVR10/TP/3538 ❑	OVR10/TP/3838 ❑	OVR10/TP/4038 ❑	OVR10/TP/4338 ❑	OVR10/TP/4538 ❑	OVR10/TP/4838 ❑
400 mm	OVR10/TP/3540 ❑	OVR10/TP/3840 ❑	OVR10/TP/4040 ❑	OVR10/TP/4340 ❑	OVR10/TP/4540 ❑	OVR10/TP/4840 ❑
430 mm	OVR10/TP/3543 ❑	OVR10/TP/3843 ❑	OVR10/TP/4043 ❑	OVR10/TP/4343 ❑	OVR10/TP/4543 ❑	OVR10/TP/4843 ❑
450 mm	OVR10/TP/3545 ❑	OVR10/TP/3845 ❑	OVR10/TP/4045 ❑	OVR10/TP/4345 ❑	OVR10/TP/4545 ❑	OVR10/TP/4845 ❑
480 mm	OVR10/TP/3548 ❑	OVR10/TP/3848 ❑	OVR10/TP/4048 ❑	OVR10/TP/4348 ❑	OVR10/TP/4548 ❑	OVR10/TP/4848 ❑
500 mm	OVR10/TP/3550 ❑	OVR10/TP/3850 ❑	OVR10/TP/4050 ❑	OVR10/TP/4350 ❑	OVR10/TP/4550 ❑	OVR10/TP/4850 ❑
530 mm	OVR10/TP/3553 ❑	OVR10/TP/3853 ❑	OVR10/TP/4053 ❑	OVR10/TP/4353 ❑	OVR10/TP/4553 ❑	OVR10/TP/4853 ❑
550 mm	OVR10/TP/3555 ❑	OVR10/TP/3855 ❑	OVR10/TP/4055 ❑	OVR10/TP/4355 ❑	OVR10/TP/4555 ❑	OVR10/TP/4855 ❑
580 mm	OVR10/TP/3558 ❑	OVR10/TP/3858 ❑	OVR10/TP/4058 ❑	OVR10/TP/4358 ❑	OVR10/TP/4558 ❑	OVR10/TP/4858 ❑
600 mm	OVR10/TP/3560 ❑	OVR10/TP/3860 ❑	OVR10/TP/4060 ❑	OVR10/TP/4360 ❑	OVR10/TP/4560 ❑	OVR10/TP/4860 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OVR10/TP/5035 ❑	OVR10/TP/5335 ❑	OVR10/TP/5535 ❑	OVR10/TP/5835 ❑	OVR10/TP/6035 ❑
380 mm	OVR10/TP/5038 ❑	OVR10/TP/5338 ❑	OVR10/TP/5538 ❑	OVR10/TP/5838 ❑	OVR10/TP/6038 ❑
400 mm	OVR10/TP/5040 ❑	OVR10/TP/5340 ❑	OVR10/TP/5540 ❑	OVR10/TP/5840 ❑	OVR10/TP/6040 ❑
430 mm	OVR10/TP/5043 ❑	OVR10/TP/5343 ❑	OVR10/TP/5543 ❑	OVR10/TP/5843 ❑	OVR10/TP/6043 ❑
450 mm	OVR10/TP/5045 ❑	OVR10/TP/5345 ❑	OVR10/TP/5545 ❑	OVR10/TP/5845 ❑	OVR10/TP/6045 ❑
480 mm	OVR10/TP/5048 ❑	OVR10/TP/5348 ❑	OVR10/TP/5548 ❑	OVR10/TP/5848 ❑	OVR10/TP/6048 ❑
500 mm	OVR10/TP/5050 ❑	OVR10/TP/5350 ❑	OVR10/TP/5550 ❑	OVR10/TP/5850 ❑	OVR10/TP/6050 ❑
530 mm	OVR10/TP/5053 ❑	OVR10/TP/5353 ❑	OVR10/TP/5553 ❑	OVR10/TP/5853 ❑	OVR10/TP/6053 ❑
550 mm	OVR10/TP/5055 ❑	OVR10/TP/5355 ❑	OVR10/TP/5555 ❑	OVR10/TP/5855 ❑	OVR10/TP/6055 ❑
580 mm	OVR10/TP/5058 ❑	OVR10/TP/5358 ❑	OVR10/TP/5558 ❑	OVR10/TP/5858 ❑	OVR10/TP/6058 ❑
600 mm	OVR10/TP/5060 ❑	OVR10/TP/5360 ❑	OVR10/TP/5560 ❑	OVR10/TP/5860 ❑	OVR10/TP/6060 ❑

© 2025 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Vicair® Xxtra O2

Hauteur 100 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 500 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin									
	550 mm		600 mm		650 mm		700 mm		750 mm	
450 mm	OBA/CC/5545	❑	OBA/CC/6045	❑	OBA/CC/6545	❑	OBA/CC/7045	❑	OBA/CC/7545	❑
500 mm	OBA/CC/5550	❑	OBA/CC/6050	❑	OBA/CC/6550	❑	OBA/CC/7050	❑	OBA/CC/7550	❑
550 mm	OBA/CC/5555	❑	OBA/CC/6055	❑	OBA/CC/6555	❑	OBA/CC/7055	❑	OBA/CC/7555	❑
600 mm	OBA/CC/5560	❑	OBA/CC/6060	❑	OBA/CC/6560	❑	OBA/CC/7060	❑	OBA/CC/7560	❑
650 mm	OBA/CC/5565	❑	OBA/CC/6065	❑	OBA/CC/6565	❑	OBA/CC/7065	❑	OBA/CC/7565	❑
700 mm	OBA/CC/5570	❑	OBA/CC/6070	❑	OBA/CC/6570	❑	OBA/CC/7070	❑	OBA/CC/7570	❑
750 mm	OBA/CC/5575	❑	OBA/CC/6075	❑	OBA/CC/6575	❑	OBA/CC/7075	❑	OBA/CC/7575	❑

Hauteur 100 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 500 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin									
	550 mm		600 mm		650 mm		700 mm		750 mm	
450 mm	OBA/CI/5545	❑	OBA/CI/6045	❑	OBA/CI/6545	❑	OBA/CI/7045	❑	OBA/CI/7545	❑
500 mm	OBA/CI/5550	❑	OBA/CI/6050	❑	OBA/CI/6550	❑	OBA/CI/7050	❑	OBA/CI/7550	❑
550 mm	OBA/CI/5555	❑	OBA/CI/6055	❑	OBA/CI/6555	❑	OBA/CI/7055	❑	OBA/CI/7555	❑
600 mm	OBA/CI/5560	❑	OBA/CI/6060	❑	OBA/CI/6560	❑	OBA/CI/7060	❑	OBA/CI/7560	❑
650 mm	OBA/CI/5565	❑	OBA/CI/6065	❑	OBA/CI/6565	❑	OBA/CI/7065	❑	OBA/CI/7565	❑
700 mm	OBA/CI/5570	❑	OBA/CI/6070	❑	OBA/CI/6570	❑	OBA/CI/7070	❑	OBA/CI/7570	❑
750 mm	OBA/CI/5575	❑	OBA/CI/6075	❑	OBA/CI/6575	❑	OBA/CI/7075	❑	OBA/CI/7575	❑

Hauteur 100 mm - 2 housses Charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 500 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin									
	550 mm		600 mm		650 mm		700 mm		750 mm	
450 mm	OBA/TP/5545	❑	OBA/TP/6045	❑	OBA/TP/6545	❑	OBA/TP/7045	❑	OBA/TP/7545	❑
500 mm	OBA/TP/5550	❑	OBA/TP/6050	❑	OBA/TP/6550	❑	OBA/TP/7050	❑	OBA/TP/7550	❑
550 mm	OBA/TP/5555	❑	OBA/TP/6055	❑	OBA/TP/6555	❑	OBA/TP/7055	❑	OBA/TP/7555	❑
600 mm	OBA/TP/5560	❑	OBA/TP/6060	❑	OBA/TP/6560	❑	OBA/TP/7060	❑	OBA/TP/7560	❑
650 mm	OBA/TP/5565	❑	OBA/TP/6065	❑	OBA/TP/6565	❑	OBA/TP/7065	❑	OBA/TP/7565	❑
700 mm	OBA/TP/5570	❑	OBA/TP/6070	❑	OBA/TP/6570	❑	OBA/TP/7070	❑	OBA/TP/7570	❑
750 mm	OBA/TP/5575	❑	OBA/TP/6075	❑	OBA/TP/6575	❑	OBA/TP/7075	❑	OBA/TP/7575	❑

© 2025 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Vicair® Adjuster 12 O2

Hauteur 120 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD12/CC/3535 ❑	OAD12/CC/3835 ❑	OAD12/CC/4035 ❑	OAD12/CC/4335 ❑	OAD12/CC/4535 ❑	OAD12/CC/4835 ❑
380 mm	OAD12/CC/3538 ❑	OAD12/CC/3838 ❑	OAD12/CC/4038 ❑	OAD12/CC/4338 ❑	OAD12/CC/4538 ❑	OAD12/CC/4838 ❑
400 mm	OAD12/CC/3540 ❑	OAD12/CC/3840 ❑	OAD12/CC/4040 ❑	OAD12/CC/4340 ❑	OAD12/CC/4540 ❑	OAD12/CC/4840 ❑
430 mm	OAD12/CC/3543 ❑	OAD12/CC/3843 ❑	OAD12/CC/4043 ❑	OAD12/CC/4343 ❑	OAD12/CC/4543 ❑	OAD12/CC/4843 ❑
450 mm	OAD12/CC/3545 ❑	OAD12/CC/3845 ❑	OAD12/CC/4045 ❑	OAD12/CC/4345 ❑	OAD12/CC/4545 ❑	OAD12/CC/4845 ❑
480 mm	OAD12/CC/3548 ❑	OAD12/CC/3848 ❑	OAD12/CC/4048 ❑	OAD12/CC/4348 ❑	OAD12/CC/4548 ❑	OAD12/CC/4848 ❑
500 mm	OAD12/CC/3550 ❑	OAD12/CC/3850 ❑	OAD12/CC/4050 ❑	OAD12/CC/4350 ❑	OAD12/CC/4550 ❑	OAD12/CC/4850 ❑
530 mm	OAD12/CC/3553 ❑	OAD12/CC/3853 ❑	OAD12/CC/4053 ❑	OAD12/CC/4353 ❑	OAD12/CC/4553 ❑	OAD12/CC/4853 ❑
550 mm	OAD12/CC/3555 ❑	OAD12/CC/3855 ❑	OAD12/CC/4055 ❑	OAD12/CC/4355 ❑	OAD12/CC/4555 ❑	OAD12/CC/4855 ❑
580 mm	OAD12/CC/3558 ❑	OAD12/CC/3858 ❑	OAD12/CC/4058 ❑	OAD12/CC/4358 ❑	OAD12/CC/4558 ❑	OAD12/CC/4858 ❑
600 mm	OAD12/CC/3560 ❑	OAD12/CC/3860 ❑	OAD12/CC/4060 ❑	OAD12/CC/4360 ❑	OAD12/CC/4560 ❑	OAD12/CC/4860 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD12/CC/5035 ❑	OAD12/CC/5335 ❑	OAD12/CC/5535 ❑	OAD12/CC/5835 ❑	OAD12/CC/6035 ❑
380 mm	OAD12/CC/5038 ❑	OAD12/CC/5338 ❑	OAD12/CC/5538 ❑	OAD12/CC/5838 ❑	OAD12/CC/6038 ❑
400 mm	OAD12/CC/5040 ❑	OAD12/CC/5340 ❑	OAD12/CC/5540 ❑	OAD12/CC/5840 ❑	OAD12/CC/6040 ❑
430 mm	OAD12/CC/5043 ❑	OAD12/CC/5343 ❑	OAD12/CC/5543 ❑	OAD12/CC/5843 ❑	OAD12/CC/6043 ❑
450 mm	OAD12/CC/5045 ❑	OAD12/CC/5345 ❑	OAD12/CC/5545 ❑	OAD12/CC/5845 ❑	OAD12/CC/6045 ❑
480 mm	OAD12/CC/5048 ❑	OAD12/CC/5348 ❑	OAD12/CC/5548 ❑	OAD12/CC/5848 ❑	OAD12/CC/6048 ❑
500 mm	OAD12/CC/5050 ❑	OAD12/CC/5350 ❑	OAD12/CC/5550 ❑	OAD12/CC/5850 ❑	OAD12/CC/6050 ❑
530 mm	OAD12/CC/5053 ❑	OAD12/CC/5353 ❑	OAD12/CC/5553 ❑	OAD12/CC/5853 ❑	OAD12/CC/6053 ❑
550 mm	OAD12/CC/5055 ❑	OAD12/CC/5355 ❑	OAD12/CC/5555 ❑	OAD12/CC/5855 ❑	OAD12/CC/6055 ❑
580 mm	OAD12/CC/5058 ❑	OAD12/CC/5358 ❑	OAD12/CC/5558 ❑	OAD12/CC/5858 ❑	OAD12/CC/6058 ❑
600 mm	OAD12/CC/5060 ❑	OAD12/CC/5360 ❑	OAD12/CC/5560 ❑	OAD12/CC/5860 ❑	OAD12/CC/6060 ❑

Hauteur 120 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD12/CI/3535 ❑	OAD12/CI/3835 ❑	OAD12/CI/4035 ❑	OAD12/CI/4335 ❑	OAD12/CI/4535 ❑	OAD12/CI/4835 ❑
380 mm	OAD12/CI/3538 ❑	OAD12/CI/3838 ❑	OAD12/CI/4038 ❑	OAD12/CI/4338 ❑	OAD12/CI/4538 ❑	OAD12/CI/4838 ❑
400 mm	OAD12/CI/3540 ❑	OAD12/CI/3840 ❑	OAD12/CI/4040 ❑	OAD12/CI/4340 ❑	OAD12/CI/4540 ❑	OAD12/CI/4840 ❑
430 mm	OAD12/CI/3543 ❑	OAD12/CI/3843 ❑	OAD12/CI/4043 ❑	OAD12/CI/4343 ❑	OAD12/CI/4543 ❑	OAD12/CI/4843 ❑
450 mm	OAD12/CI/3545 ❑	OAD12/CI/3845 ❑	OAD12/CI/4045 ❑	OAD12/CI/4345 ❑	OAD12/CI/4545 ❑	OAD12/CI/4845 ❑
480 mm	OAD12/CI/3548 ❑	OAD12/CI/3848 ❑	OAD12/CI/4048 ❑	OAD12/CI/4348 ❑	OAD12/CI/4548 ❑	OAD12/CI/4848 ❑
500 mm	OAD12/CI/3550 ❑	OAD12/CI/3850 ❑	OAD12/CI/4050 ❑	OAD12/CI/4350 ❑	OAD12/CI/4550 ❑	OAD12/CI/4850 ❑
530 mm	OAD12/CI/3553 ❑	OAD12/CI/3853 ❑	OAD12/CI/4053 ❑	OAD12/CI/4353 ❑	OAD12/CI/4553 ❑	OAD12/CI/4853 ❑
550 mm	OAD12/CI/3555 ❑	OAD12/CI/3855 ❑	OAD12/CI/4055 ❑	OAD12/CI/4355 ❑	OAD12/CI/4555 ❑	OAD12/CI/4855 ❑
580 mm	OAD12/CI/3558 ❑	OAD12/CI/3858 ❑	OAD12/CI/4058 ❑	OAD12/CI/4358 ❑	OAD12/CI/4558 ❑	OAD12/CI/4858 ❑
600 mm	OAD12/CI/3560 ❑	OAD12/CI/3860 ❑	OAD12/CI/4060 ❑	OAD12/CI/4360 ❑	OAD12/CI/4560 ❑	OAD12/CI/4860 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD12/CI/5035 ❑	OAD12/CI/5335 ❑	OAD12/CI/5535 ❑	OAD12/CI/5835 ❑	OAD12/CI/6035 ❑
380 mm	OAD12/CI/5038 ❑	OAD12/CI/5338 ❑	OAD12/CI/5538 ❑	OAD12/CI/5838 ❑	OAD12/CI/6038 ❑
400 mm	OAD12/CI/5040 ❑	OAD12/CI/5340 ❑	OAD12/CI/5540 ❑	OAD12/CI/5840 ❑	OAD12/CI/6040 ❑
430 mm	OAD12/CI/5043 ❑	OAD12/CI/5343 ❑	OAD12/CI/5543 ❑	OAD12/CI/5843 ❑	OAD12/CI/6043 ❑
450 mm	OAD12/CI/5045 ❑	OAD12/CI/5345 ❑	OAD12/CI/5545 ❑	OAD12/CI/5845 ❑	OAD12/CI/6045 ❑
480 mm	OAD12/CI/5048 ❑	OAD12/CI/5348 ❑	OAD12/CI/5548 ❑	OAD12/CI/5848 ❑	OAD12/CI/6048 ❑
500 mm	OAD12/CI/5050 ❑	OAD12/CI/5350 ❑	OAD12/CI/5550 ❑	OAD12/CI/5850 ❑	OAD12/CI/6050 ❑
530 mm	OAD12/CI/5053 ❑	OAD12/CI/5353 ❑	OAD12/CI/5553 ❑	OAD12/CI/5853 ❑	OAD12/CI/6053 ❑
550 mm	OAD12/CI/5055 ❑	OAD12/CI/5355 ❑	OAD12/CI/5555 ❑	OAD12/CI/5855 ❑	OAD12/CI/6055 ❑
580 mm	OAD12/CI/5058 ❑	OAD12/CI/5358 ❑	OAD12/CI/5558 ❑	OAD12/CI/5858 ❑	OAD12/CI/6058 ❑
600 mm	OAD12/CI/5060 ❑	OAD12/CI/5360 ❑	OAD12/CI/5560 ❑	OAD12/CI/5860 ❑	OAD12/CI/6060 ❑

© 2025 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Vicair® Adjuster 12 O2

Hauteur 120 mm - 2 housses Charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD12/TP/3535 ❑	OAD12/TP/3835 ❑	OAD12/TP/4035 ❑	OAD12/TP/4335 ❑	OAD12/TP/4535 ❑	OAD12/TP/4835 ❑
380 mm	OAD12/TP/3538 ❑	OAD12/TP/3838 ❑	OAD12/TP/4038 ❑	OAD12/TP/4338 ❑	OAD12/TP/4538 ❑	OAD12/TP/4838 ❑
400 mm	OAD12/TP/3540 ❑	OAD12/TP/3840 ❑	OAD12/TP/4040 ❑	OAD12/TP/4340 ❑	OAD12/TP/4540 ❑	OAD12/TP/4840 ❑
430 mm	OAD12/TP/3543 ❑	OAD12/TP/3843 ❑	OAD12/TP/4043 ❑	OAD12/TP/4343 ❑	OAD12/TP/4543 ❑	OAD12/TP/4843 ❑
450 mm	OAD12/TP/3545 ❑	OAD12/TP/3845 ❑	OAD12/TP/4045 ❑	OAD12/TP/4345 ❑	OAD12/TP/4545 ❑	OAD12/TP/4845 ❑
480 mm	OAD12/TP/3548 ❑	OAD12/TP/3848 ❑	OAD12/TP/4048 ❑	OAD12/TP/4348 ❑	OAD12/TP/4548 ❑	OAD12/TP/4848 ❑
500 mm	OAD12/TP/3550 ❑	OAD12/TP/3850 ❑	OAD12/TP/4050 ❑	OAD12/TP/4350 ❑	OAD12/TP/4550 ❑	OAD12/TP/4850 ❑
530 mm	OAD12/TP/3553 ❑	OAD12/TP/3853 ❑	OAD12/TP/4053 ❑	OAD12/TP/4353 ❑	OAD12/TP/4553 ❑	OAD12/TP/4853 ❑
550 mm	OAD12/TP/3555 ❑	OAD12/TP/3855 ❑	OAD12/TP/4055 ❑	OAD12/TP/4355 ❑	OAD12/TP/4555 ❑	OAD12/TP/4855 ❑
580 mm	OAD12/TP/3558 ❑	OAD12/TP/3858 ❑	OAD12/TP/4058 ❑	OAD12/TP/4358 ❑	OAD12/TP/4558 ❑	OAD12/TP/4858 ❑
600 mm	OAD12/TP/3560 ❑	OAD12/TP/3860 ❑	OAD12/TP/4060 ❑	OAD12/TP/4360 ❑	OAD12/TP/4560 ❑	OAD12/TP/4860 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD12/TP/5035 ❑	OAD12/TP/5335 ❑	OAD12/TP/5535 ❑	OAD12/TP/5835 ❑	OAD12/TP/6035 ❑
380 mm	OAD12/TP/5038 ❑	OAD12/TP/5338 ❑	OAD12/TP/5538 ❑	OAD12/TP/5838 ❑	OAD12/TP/6038 ❑
400 mm	OAD12/TP/5040 ❑	OAD12/TP/5340 ❑	OAD12/TP/5540 ❑	OAD12/TP/5840 ❑	OAD12/TP/6040 ❑
430 mm	OAD12/TP/5043 ❑	OAD12/TP/5343 ❑	OAD12/TP/5543 ❑	OAD12/TP/5843 ❑	OAD12/TP/6043 ❑
450 mm	OAD12/TP/5045 ❑	OAD12/TP/5345 ❑	OAD12/TP/5545 ❑	OAD12/TP/5845 ❑	OAD12/TP/6045 ❑
480 mm	OAD12/TP/5048 ❑	OAD12/TP/5348 ❑	OAD12/TP/5548 ❑	OAD12/TP/5848 ❑	OAD12/TP/6048 ❑
500 mm	OAD12/TP/5050 ❑	OAD12/TP/5350 ❑	OAD12/TP/5550 ❑	OAD12/TP/5850 ❑	OAD12/TP/6050 ❑
530 mm	OAD12/TP/5053 ❑	OAD12/TP/5353 ❑	OAD12/TP/5553 ❑	OAD12/TP/5853 ❑	OAD12/TP/6053 ❑
550 mm	OAD12/TP/5055 ❑	OAD12/TP/5355 ❑	OAD12/TP/5555 ❑	OAD12/TP/5855 ❑	OAD12/TP/6055 ❑
580 mm	OAD12/TP/5058 ❑	OAD12/TP/5358 ❑	OAD12/TP/5558 ❑	OAD12/TP/5858 ❑	OAD12/TP/6058 ❑
600 mm	OAD12/TP/5060 ❑	OAD12/TP/5360 ❑	OAD12/TP/5560 ❑	OAD12/TP/5860 ❑	OAD12/TP/6060 ❑

Vicair® Centre O2

Hauteur 100 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT : SPÉCIAL + 270 € HT

DELAI :

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OCR/CC/3535 ❑	OCR/CC/3835 ❑	OCR/CC/4035 ❑	OCR/CC/4335 ❑	OCR/CC/4535 ❑	OCR/CC/4835 ❑
380 mm	OCR/CC/3538 ❑	OCR/CC/3838 ❑	OCR/CC/4038 ❑	OCR/CC/4338 ❑	OCR/CC/4538 ❑	OCR/CC/4838 ❑
400 mm	OCR/CC/3540 ❑	OCR/CC/3840 ❑	OCR/CC/4040 ❑	OCR/CC/4340 ❑	OCR/CC/4540 ❑	OCR/CC/4840 ❑
430 mm	OCR/CC/3543 ❑	OCR/CC/3843 ❑	OCR/CC/4043 ❑	OCR/CC/4343 ❑	OCR/CC/4543 ❑	OCR/CC/4843 ❑
450 mm	OCR/CC/3545 ❑	OCR/CC/3845 ❑	OCR/CC/4045 ❑	OCR/CC/4345 ❑	OCR/CC/4545 ❑	OCR/CC/4845 ❑
480 mm	OCR/CC/3548 ❑	OCR/CC/3848 ❑	OCR/CC/4048 ❑	OCR/CC/4348 ❑	OCR/CC/4548 ❑	OCR/CC/4848 ❑
500 mm	OCR/CC/3550 ❑	OCR/CC/3850 ❑	OCR/CC/4050 ❑	OCR/CC/4350 ❑	OCR/CC/4550 ❑	OCR/CC/4850 ❑
530 mm	OCR/CC/3553 ❑	OCR/CC/3853 ❑	OCR/CC/4053 ❑	OCR/CC/4353 ❑	OCR/CC/4553 ❑	OCR/CC/4853 ❑
550 mm	OCR/CC/3555 ❑	OCR/CC/3855 ❑	OCR/CC/4055 ❑	OCR/CC/4355 ❑	OCR/CC/4555 ❑	OCR/CC/4855 ❑
580 mm	OCR/CC/3558 ❑	OCR/CC/3858 ❑	OCR/CC/4058 ❑	OCR/CC/4358 ❑	OCR/CC/4558 ❑	OCR/CC/4858 ❑
600 mm	OCR/CC/3560 ❑	OCR/CC/3860 ❑	OCR/CC/4060 ❑	OCR/CC/4360 ❑	OCR/CC/4560 ❑	OCR/CC/4860 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OCR/CC/5035 ❑	OCR/CC/5335 ❑	OCR/CC/5535 ❑	OCR/CC/5835 ❑	OCR/CC/6035 ❑
380 mm	OCR/CC/5038 ❑	OCR/CC/5338 ❑	OCR/CC/5538 ❑	OCR/CC/5838 ❑	OCR/CC/6038 ❑
400 mm	OCR/CC/5040 ❑	OCR/CC/5340 ❑	OCR/CC/5540 ❑	OCR/CC/5840 ❑	OCR/CC/6040 ❑
430 mm	OCR/CC/5043 ❑	OCR/CC/5343 ❑	OCR/CC/5543 ❑	OCR/CC/5843 ❑	OCR/CC/6043 ❑
450 mm	OCR/CC/5045 ❑	OCR/CC/5345 ❑	OCR/CC/5545 ❑	OCR/CC/5845 ❑	OCR/CC/6045 ❑
480 mm	OCR/CC/5048 ❑	OCR/CC/5348 ❑	OCR/CC/5548 ❑	OCR/CC/5848 ❑	OCR/CC/6048 ❑
500 mm	OCR/CC/5050 ❑	OCR/CC/5350 ❑	OCR/CC/5550 ❑	OCR/CC/5850 ❑	OCR/CC/6050 ❑
530 mm	OCR/CC/5053 ❑	OCR/CC/5353 ❑	OCR/CC/5553 ❑	OCR/CC/5853 ❑	OCR/CC/6053 ❑
550 mm	OCR/CC/5055 ❑	OCR/CC/5355 ❑	OCR/CC/5555 ❑	OCR/CC/5855 ❑	OCR/CC/6055 ❑
580 mm	OCR/CC/5058 ❑	OCR/CC/5358 ❑	OCR/CC/5558 ❑	OCR/CC/5858 ❑	OCR/CC/6058 ❑
600 mm	OCR/CC/5060 ❑	OCR/CC/5360 ❑	OCR/CC/5560 ❑	OCR/CC/5860 ❑	OCR/CC/6060 ❑

© 2025 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Vicair® Centre O2

Hauteur 100 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OCR/CI/3535 ❑	OCR/CI/3835 ❑	OCR/CI/4035 ❑	OCR/CI/4335 ❑	OCR/CI/4535 ❑	OCR/CI/4835 ❑
380 mm	OCR/CI/3538 ❑	OCR/CI/3838 ❑	OCR/CI/4038 ❑	OCR/CI/4338 ❑	OCR/CI/4538 ❑	OCR/CI/4838 ❑
400 mm	OCR/CI/3540 ❑	OCR/CI/3840 ❑	OCR/CI/4040 ❑	OCR/CI/4340 ❑	OCR/CI/4540 ❑	OCR/CI/4840 ❑
430 mm	OCR/CI/3543 ❑	OCR/CI/3843 ❑	OCR/CI/4043 ❑	OCR/CI/4343 ❑	OCR/CI/4543 ❑	OCR/CI/4843 ❑
450 mm	OCR/CI/3545 ❑	OCR/CI/3845 ❑	OCR/CI/4045 ❑	OCR/CI/4345 ❑	OCR/CI/4545 ❑	OCR/CI/4845 ❑
480 mm	OCR/CI/3548 ❑	OCR/CI/3848 ❑	OCR/CI/4048 ❑	OCR/CI/4348 ❑	OCR/CI/4548 ❑	OCR/CI/4848 ❑
500 mm	OCR/CI/3550 ❑	OCR/CI/3850 ❑	OCR/CI/4050 ❑	OCR/CI/4350 ❑	OCR/CI/4550 ❑	OCR/CI/4850 ❑
530 mm	OCR/CI/3553 ❑	OCR/CI/3853 ❑	OCR/CI/4053 ❑	OCR/CI/4353 ❑	OCR/CI/4553 ❑	OCR/CI/4853 ❑
550 mm	OCR/CI/3555 ❑	OCR/CI/3855 ❑	OCR/CI/4055 ❑	OCR/CI/4355 ❑	OCR/CI/4555 ❑	OCR/CI/4855 ❑
580 mm	OCR/CI/3558 ❑	OCR/CI/3858 ❑	OCR/CI/4058 ❑	OCR/CI/4358 ❑	OCR/CI/4558 ❑	OCR/CI/4858 ❑
600 mm	OCR/CI/3560 ❑	OCR/CI/3860 ❑	OCR/CI/4060 ❑	OCR/CI/4360 ❑	OCR/CI/4560 ❑	OCR/CI/4860 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OCR/CI/5035 ❑	OCR/CI/5335 ❑	OCR/CI/5535 ❑	OCR/CI/5835 ❑	OCR/CI/6035 ❑
380 mm	OCR/CI/5038 ❑	OCR/CI/5338 ❑	OCR/CI/5538 ❑	OCR/CI/5838 ❑	OCR/CI/6038 ❑
400 mm	OCR/CI/5040 ❑	OCR/CI/5340 ❑	OCR/CI/5540 ❑	OCR/CI/5840 ❑	OCR/CI/6040 ❑
430 mm	OCR/CI/5043 ❑	OCR/CI/5343 ❑	OCR/CI/5543 ❑	OCR/CI/5843 ❑	OCR/CI/6043 ❑
450 mm	OCR/CI/5045 ❑	OCR/CI/5345 ❑	OCR/CI/5545 ❑	OCR/CI/5845 ❑	OCR/CI/6045 ❑
480 mm	OCR/CI/5048 ❑	OCR/CI/5348 ❑	OCR/CI/5548 ❑	OCR/CI/5848 ❑	OCR/CI/6048 ❑
500 mm	OCR/CI/5050 ❑	OCR/CI/5350 ❑	OCR/CI/5550 ❑	OCR/CI/5850 ❑	OCR/CI/6050 ❑
530 mm	OCR/CI/5053 ❑	OCR/CI/5353 ❑	OCR/CI/5553 ❑	OCR/CI/5853 ❑	OCR/CI/6053 ❑
550 mm	OCR/CI/5055 ❑	OCR/CI/5355 ❑	OCR/CI/5555 ❑	OCR/CI/5855 ❑	OCR/CI/6055 ❑
580 mm	OCR/CI/5058 ❑	OCR/CI/5358 ❑	OCR/CI/5558 ❑	OCR/CI/5858 ❑	OCR/CI/6058 ❑
600 mm	OCR/CI/5060 ❑	OCR/CI/5360 ❑	OCR/CI/5560 ❑	OCR/CI/5860 ❑	OCR/CI/6060 ❑

Hauteur 100 mm - 2 housses Charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OCR/TP/3535 ❑	OCR/TP/3835 ❑	OCR/TP/4035 ❑	OCR/TP/4335 ❑	OCR/TP/4535 ❑	OCR/TP/4835 ❑
380 mm	OCR/TP/3538 ❑	OCR/TP/3838 ❑	OCR/TP/4038 ❑	OCR/TP/4338 ❑	OCR/TP/4538 ❑	OCR/TP/4838 ❑
400 mm	OCR/TP/3540 ❑	OCR/TP/3840 ❑	OCR/TP/4040 ❑	OCR/TP/4340 ❑	OCR/TP/4540 ❑	OCR/TP/4840 ❑
430 mm	OCR/TP/3543 ❑	OCR/TP/3843 ❑	OCR/TP/4043 ❑	OCR/TP/4343 ❑	OCR/TP/4543 ❑	OCR/TP/4843 ❑
450 mm	OCR/TP/3545 ❑	OCR/TP/3845 ❑	OCR/TP/4045 ❑	OCR/TP/4345 ❑	OCR/TP/4545 ❑	OCR/TP/4845 ❑
480 mm	OCR/TP/3548 ❑	OCR/TP/3848 ❑	OCR/TP/4048 ❑	OCR/TP/4348 ❑	OCR/TP/4548 ❑	OCR/TP/4848 ❑
500 mm	OCR/TP/3550 ❑	OCR/TP/3850 ❑	OCR/TP/4050 ❑	OCR/TP/4350 ❑	OCR/TP/4550 ❑	OCR/TP/4850 ❑
530 mm	OCR/TP/3553 ❑	OCR/TP/3853 ❑	OCR/TP/4053 ❑	OCR/TP/4353 ❑	OCR/TP/4553 ❑	OCR/TP/4853 ❑
550 mm	OCR/TP/3555 ❑	OCR/TP/3855 ❑	OCR/TP/4055 ❑	OCR/TP/4355 ❑	OCR/TP/4555 ❑	OCR/TP/4855 ❑
580 mm	OCR/TP/3558 ❑	OCR/TP/3858 ❑	OCR/TP/4058 ❑	OCR/TP/4358 ❑	OCR/TP/4558 ❑	OCR/TP/4858 ❑
600 mm	OCR/TP/3560 ❑	OCR/TP/3860 ❑	OCR/TP/4060 ❑	OCR/TP/4360 ❑	OCR/TP/4560 ❑	OCR/TP/4860 ❑

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OCR/TP/5035 ❑	OCR/TP/5335 ❑	OCR/TP/5535 ❑	OCR/TP/5835 ❑	OCR/TP/6035 ❑
380 mm	OCR/TP/5038 ❑	OCR/TP/5338 ❑	OCR/TP/5538 ❑	OCR/TP/5838 ❑	OCR/TP/6038 ❑
400 mm	OCR/TP/5040 ❑	OCR/TP/5340 ❑	OCR/TP/5540 ❑	OCR/TP/5840 ❑	OCR/TP/6040 ❑
430 mm	OCR/TP/5043 ❑	OCR/TP/5343 ❑	OCR/TP/5543 ❑	OCR/TP/5843 ❑	OCR/TP/6043 ❑
450 mm	OCR/TP/5045 ❑	OCR/TP/5345 ❑	OCR/TP/5545 ❑	OCR/TP/5845 ❑	OCR/TP/6045 ❑
480 mm	OCR/TP/5048 ❑	OCR/TP/5348 ❑	OCR/TP/5548 ❑	OCR/TP/5848 ❑	OCR/TP/6048 ❑
500 mm	OCR/TP/5050 ❑	OCR/TP/5350 ❑	OCR/TP/5550 ❑	OCR/TP/5850 ❑	OCR/TP/6050 ❑
530 mm	OCR/TP/5053 ❑	OCR/TP/5353 ❑	OCR/TP/5553 ❑	OCR/TP/5853 ❑	OCR/TP/6053 ❑
550 mm	OCR/TP/5055 ❑	OCR/TP/5355 ❑	OCR/TP/5555 ❑	OCR/TP/5855 ❑	OCR/TP/6055 ❑
580 mm	OCR/TP/5058 ❑	OCR/TP/5358 ❑	OCR/TP/5558 ❑	OCR/TP/5858 ❑	OCR/TP/6058 ❑
600 mm	OCR/TP/5060 ❑	OCR/TP/5360 ❑	OCR/TP/5560 ❑	OCR/TP/5860 ❑	OCR/TP/6060 ❑

© 2025 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Vicair® Junior O2

Hauteur 60 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 100 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	250 mm	280 mm	300 mm	330 mm	350 mm
250 mm	OJVR/CC/2525 ❑	OJVR/CC/2825 ❑	OJVR/CC/3025 ❑	OJVR/CC/3325 ❑	OJVR/CC/3525 ❑
280 mm	OJVR/CC/2528 ❑	OJVR/CC/2828 ❑	OJVR/CC/3028 ❑	OJVR/CC/3328 ❑	OJVR/CC/3528 ❑
300 mm	OJVR/CC/2530 ❑	OJVR/CC/2830 ❑	OJVR/CC/3030 ❑	OJVR/CC/3330 ❑	OJVR/CC/3530 ❑
330 mm	OJVR/CC/2533 ❑	OJVR/CC/2833 ❑	OJVR/CC/3033 ❑	OJVR/CC/3333 ❑	OJVR/CC/3533 ❑
350 mm	OJVR/CC/2535 ❑	OJVR/CC/2835 ❑	OJVR/CC/3035 ❑	OJVR/CC/3335 ❑	OJVR/CC/3535 ❑

Hauteur 60 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 100 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	250 mm	280 mm	300 mm	330 mm	350 mm
250 mm	OJVR/CI/2525 ❑	OJVR/CI/2825 ❑	OJVR/CI/3025 ❑	OJVR/CI/3325 ❑	OJVR/CI/3525 ❑
280 mm	OJVR/CI/2528 ❑	OJVR/CI/2828 ❑	OJVR/CI/3028 ❑	OJVR/CI/3328 ❑	OJVR/CI/3528 ❑
300 mm	OJVR/CI/2530 ❑	OJVR/CI/2830 ❑	OJVR/CI/3030 ❑	OJVR/CI/3330 ❑	OJVR/CI/3530 ❑
330 mm	OJVR/CI/2533 ❑	OJVR/CI/2833 ❑	OJVR/CI/3033 ❑	OJVR/CI/3333 ❑	OJVR/CI/3533 ❑
350 mm	OJVR/CI/2535 ❑	OJVR/CI/2835 ❑	OJVR/CI/3035 ❑	OJVR/CI/3335 ❑	OJVR/CI/3535 ❑

Hauteur 60 mm - 2 housses Charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 100 kg

: STANDARD : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	250 mm	280 mm	300 mm	330 mm	350 mm
250 mm	OJVR/TP/2525 ❑	OJVR/TP/2825 ❑	OJVR/TP/3025 ❑	OJVR/TP/3325 ❑	OJVR/TP/3525 ❑
280 mm	OJVR/TP/2528 ❑	OJVR/TP/2828 ❑	OJVR/TP/3028 ❑	OJVR/TP/3328 ❑	OJVR/TP/3528 ❑
300 mm	OJVR/TP/2530 ❑	OJVR/TP/2830 ❑	OJVR/TP/3030 ❑	OJVR/TP/3330 ❑	OJVR/TP/3530 ❑
330 mm	OJVR/TP/2533 ❑	OJVR/TP/2833 ❑	OJVR/TP/3033 ❑	OJVR/TP/3333 ❑	OJVR/TP/3533 ❑
350 mm	OJVR/TP/2535 ❑	OJVR/TP/2835 ❑	OJVR/TP/3035 ❑	OJVR/TP/3335 ❑	OJVR/TP/3535 ❑

Vicair® 4

Hauteur 80 mm - Charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

: STANDARD

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm	500 mm
400 mm	FOR/CC/4040 ❑	❑	❑	❑	❑
430 mm	❑	FOR/CC/4343 ❑	❑	❑	❑
450 mm	❑	❑	FOR/CC/4545 ❑	❑	❑
480 mm	❑	❑	❑	FOR/CC/4848 ❑	❑
500 mm	❑	❑	❑	❑	FOR/CC/5050 ❑

Hauteur 80 mm - Charlotte Incontinence
Poids max utilisateur : 250 kg

: STANDARD

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm	500 mm
400 mm	FOR/CI/4040 ❑	❑	❑	❑	❑

© 2025 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

430 mm		❑	FOR/CI/4343	❑		❑		❑		❑
450 mm		❑		❑	FOR/CI/4545	❑		❑		❑
480 mm		❑		❑		❑	FOR/CI/4848	❑		❑
500 mm		❑		❑		❑		❑	FOR/CI/5050	❑

© 2025 Invacare International Sarl
Tous droits réservés

Vicair® Liberty Basic

Hauteur 60 mm - Sans housse
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm			LBA/4540	
430 mm		LBA/4343		
450 mm	LBA/4045		LBA/4545	LBA/5045
500 mm			LBA/4550	LBA/5050

Hauteur 60 mm - Housse Comfair
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm	LBA/CK/4040		LBA/CK/4540	
430 mm		LBA/CK/4343		
450 mm	LBA/CK/4045		LBA/CK/4545	LBA/CK/5045
500 mm			LBA/CK/4550	LBA/CK/5050

Hauteur 60 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 100 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	LBA/IN/4040		LBA/IN/4540	
380 mm		LBA/IN/4343		
400 mm	LBA/IN/4045		LBA/IN/4545	LBA/IN/5045
430 mm			LBA/IN/4550	LBA/IN/5050

Vicair® Liberty Profile

Hauteur 60 mm - Housse AX
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm	LPR/AX/4040		LPR/AX/4540	
430 mm		LPR/AX/4343		
450 mm	LPR/AX/4045		LPR/AX/4545	LPR/AX/5045
500 mm			LPR/AX/4550	LPR/AX/5050

Hauteur 60 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm	LPR/IN/4040		LPR/IN/4540	
430 mm		LPR/IN/4343		
450 mm	LPR/IN/4045		LPR/IN/4545	LPR/IN/5045
500 mm			LPR/IN/4550	LPR/IN/5050

© 2025 Invacare International Sarl
Tous droits réservés