



Tel : 02 47 62 69 16
Fax : 02 47 62 69 13
Pour tous renseignements : alberactif@dhcare.com

VICAIR®
02


Coussins d'assise Vicair®

CE

Coussins d'assise

Les coussins Vicair O2 sont constitués de berlingots.
Ils sont utilisables en institution ou à la maison à chaque fois que l'incontinence, la température de la peau ou l'humidité sont un problème pour l'utilisateur.
Coussins respirants, légers et sans entretien.
Coussins lavables à 60°, berlingots inclus. Pas de sèche linge.



Disponibles en option montées sur les fauteuils **Küschall**, **Action** et **REA**.

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans

NOUVEAU : prise en charge à la LPPR jusqu'à 600 € TTC

9977848 : VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur : dans la limite de 600 € TTC

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV
Type de coussin				
Coussin Vicair® Adjuster O2 - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 250 kg	☐	568,72 €	600,00 €	Dans la limite de 600,00 € ou sur devis
Coussin Vicair® Adjuster O2 - hauteur 100 mm - poids max utilisateur : 250 kg	☐	568,72 €	600,00 €	
Coussin Vicair® Active O2 - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 200 kg	☐	568,72 €	600,00 €	
Coussin Vicair® Active O2 - hauteur 90 mm - poids max utilisateur : 200 kg	☐	568,72 €	600,00 €	
Coussin Vicair® Vector O2 - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 250 kg	☐	568,72 €	600,00 €	
Coussin Vicair® Vector O2 - hauteur 100 mm - poids max utilisateur : 250 kg	☐	568,72 €	600,00 €	
Coussin Vicair® Xtra O2 - hauteur 100 mm - poids max utilisateur : 500 kg	☐	805,69 €	850,00 €	
Coussin Vicair® Adjuster 12 O2 - hauteur 120 mm - poids max utilisateur : 250 kg	☐	799,91 €	843,90 €	
Coussin Vicair® Centre O2 - hauteur 100 mm - poids max utilisateur : 250 kg	☐	568,72 €	600,00 €	
Coussin Vicair® Junior O2 - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 100 kg	☐	568,72 €	600,00 €	
Coussin Vicair® 4 - hauteur 80 mm - charlotte Respirante - poids max utilisateur : 250 kg	☐	461,96 €	487,37 €	
Coussin Vicair® 4 - hauteur 80 mm - charlotte Incontinence - poids max utilisateur : 250 kg	☐	468,96 €	494,75 €	
Coussin Vicair® Liberty Basic - hauteur 60 mm - sans housse - poids max utilisateur : 150 kg	☐	165,73 €	174,85 €	
Coussin Vicair® Liberty Basic - hauteur 60 mm - housse Comfair ou housse Incontinence - poids max utilisateur : 150 kg	☐	209,99 €	221,54 €	
Coussin Vicair® Liberty Profile - hauteur 60 mm - housse Comfair ou housse Incontinence - poids max utilisateur : 150 kg	☐	243,15 €	256,52 €	
Coussin Vicair® Liberty TC - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 150 kg	☐	193,36 €	204,00 €	
+ 0,30 éco-participation par coussin				

Vicair® Adjuster O2



Hauteur 60 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte

Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL +270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OAD6/CC/3535 ☐	OAD6/CC/3835 ☐	OAD6/CC/4035 ☐	OAD6/CC/4335 ☐
380 mm	OAD6/CC/3538 ☐	OAD6/CC/3838 ☐	OAD6/CC/4038 ☐	OAD6/CC/4338 ☐
400 mm	OAD6/CC/3540 ☐	OAD6/CC/3840 ☐	OAD6/CC/4040 ☐	OAD6/CC/4340 ☐
430 mm	OAD6/CC/3543 ☐	OAD6/CC/3843 ☐	OAD6/CC/4043 ☐	OAD6/CC/4343 ☐
450 mm	OAD6/CC/3545 ☐	OAD6/CC/3845 ☐	OAD6/CC/4045 ☐	OAD6/CC/4345 ☐
480 mm	OAD6/CC/3548 ☐	OAD6/CC/3848 ☐	OAD6/CC/4048 ☐	OAD6/CC/4348 ☐
500 mm	OAD6/CC/3550 ☐	OAD6/CC/3850 ☐	OAD6/CC/4050 ☐	OAD6/CC/4350 ☐
530 mm	OAD6/CC/3553 ☐	OAD6/CC/3853 ☐	OAD6/CC/4053 ☐	OAD6/CC/4353 ☐
Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OAD6/CC/4535 ☐	OAD6/CC/4835 ☐	OAD6/CC/5035 ☐	OAD6/CC/5335 ☐
380 mm	OAD6/CC/4538 ☐	OAD6/CC/4838 ☐	OAD6/CC/5038 ☐	OAD6/CC/5338 ☐
400 mm	OAD6/CC/4540 ☐	OAD6/CC/4840 ☐	OAD6/CC/5040 ☐	OAD6/CC/5340 ☐
430 mm	OAD6/CC/4543 ☐	OAD6/CC/4843 ☐	OAD6/CC/5043 ☐	OAD6/CC/5343 ☐
450 mm	OAD6/CC/4545 ☐	OAD6/CC/4845 ☐	OAD6/CC/5045 ☐	OAD6/CC/5345 ☐
480 mm	OAD6/CC/4548 ☐	OAD6/CC/4848 ☐	OAD6/CC/5048 ☐	OAD6/CC/5348 ☐
500 mm	OAD6/CC/4550 ☐	OAD6/CC/4850 ☐	OAD6/CC/5050 ☐	OAD6/CC/5350 ☐
530 mm	OAD6/CC/4553 ☐	OAD6/CC/4853 ☐	OAD6/CC/5053 ☐	OAD6/CC/5353 ☐

Hauteur 100 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte

Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD10/CC/3535 ☐	OAD10/CC/3835 ☐	OAD10/CC/4035 ☐	OAD10/CC/4335 ☐	OAD10/CC/4535 ☐	OAD10/CC/4835 ☐
380 mm	OAD10/CC/3538 ☐	OAD10/CC/3838 ☐	OAD10/CC/4038 ☐	OAD10/CC/4338 ☐	OAD10/CC/4538 ☐	OAD10/CC/4838 ☐
400 mm	OAD10/CC/3540 ☐	OAD10/CC/3840 ☐	OAD10/CC/4040 ☐	OAD10/CC/4340 ☐	OAD10/CC/4540 ☐	OAD10/CC/4840 ☐
430 mm	OAD10/CC/3543 ☐	OAD10/CC/3843 ☐	OAD10/CC/4043 ☐	OAD10/CC/4343 ☐	OAD10/CC/4543 ☐	OAD10/CC/4843 ☐
450 mm	OAD10/CC/3545 ☐	OAD10/CC/3845 ☐	OAD10/CC/4045 ☐	OAD10/CC/4345 ☐	OAD10/CC/4545 ☐	OAD10/CC/4845 ☐
480 mm	OAD10/CC/3548 ☐	OAD10/CC/3848 ☐	OAD10/CC/4048 ☐	OAD10/CC/4348 ☐	OAD10/CC/4548 ☐	OAD10/CC/4848 ☐
500 mm	OAD10/CC/3550 ☐	OAD10/CC/3850 ☐	OAD10/CC/4050 ☐	OAD10/CC/4350 ☐	OAD10/CC/4550 ☐	OAD10/CC/4850 ☐
530 mm	OAD10/CC/3553 ☐	OAD10/CC/3853 ☐	OAD10/CC/4053 ☐	OAD10/CC/4353 ☐	OAD10/CC/4553 ☐	OAD10/CC/4853 ☐
550 mm	OAD10/CC/3555 ☐	OAD10/CC/3855 ☐	OAD10/CC/4055 ☐	OAD10/CC/4355 ☐	OAD10/CC/4555 ☐	OAD10/CC/4855 ☐
580 mm	OAD10/CC/3558 ☐	OAD10/CC/3858 ☐	OAD10/CC/4058 ☐	OAD10/CC/4358 ☐	OAD10/CC/4558 ☐	OAD10/CC/4858 ☐
600 mm	OAD10/CC/3560 ☐	OAD10/CC/3860 ☐	OAD10/CC/4060 ☐	OAD10/CC/4360 ☐	OAD10/CC/4560 ☐	OAD10/CC/4860 ☐
Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm	
350 mm	OAD10/CC/5035 ☐	OAD10/CC/5335 ☐	OAD10/CC/5535 ☐	OAD10/CC/5835 ☐	OAD10/CC/6035 ☐	
380 mm	OAD10/CC/5038 ☐	OAD10/CC/5338 ☐	OAD10/CC/5538 ☐	OAD10/CC/5838 ☐	OAD10/CC/6038 ☐	
400 mm	OAD10/CC/5040 ☐	OAD10/CC/5340 ☐	OAD10/CC/5540 ☐	OAD10/CC/5840 ☐	OAD10/CC/6040 ☐	
430 mm	OAD10/CC/5043 ☐	OAD10/CC/5343 ☐	OAD10/CC/5543 ☐	OAD10/CC/5843 ☐	OAD10/CC/6043 ☐	
450 mm	OAD10/CC/5045 ☐	OAD10/CC/5345 ☐	OAD10/CC/5545 ☐	OAD10/CC/5845 ☐	OAD10/CC/6045 ☐	
480 mm	OAD10/CC/5048 ☐	OAD10/CC/5348 ☐	OAD10/CC/5548 ☐	OAD10/CC/5848 ☐	OAD10/CC/6048 ☐	
500 mm	OAD10/CC/5050 ☐	OAD10/CC/5350 ☐	OAD10/CC/5550 ☐	OAD10/CC/5850 ☐	OAD10/CC/6050 ☐	
530 mm	OAD10/CC/5053 ☐	OAD10/CC/5353 ☐	OAD10/CC/5553 ☐	OAD10/CC/5853 ☐	OAD10/CC/6053 ☐	
550 mm	OAD10/CC/5055 ☐	OAD10/CC/5355 ☐	OAD10/CC/5555 ☐	OAD10/CC/5855 ☐	OAD10/CC/6055 ☐	
580 mm	OAD10/CC/5058 ☐	OAD10/CC/5358 ☐	OAD10/CC/5558 ☐	OAD10/CC/5858 ☐	OAD10/CC/6058 ☐	
600 mm	OAD10/CC/5060 ☐	OAD10/CC/5360 ☐	OAD10/CC/5560 ☐	OAD10/CC/5860 ☐	OAD10/CC/6060 ☐	

Vicair® Adjuster O2



Hauteur 60 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OAD6/CI/3535 ☐	OAD6/CI/3835 ☐	OAD6/CI/4035 ☐	OAD6/CI/4335 ☐
380 mm	OAD6/CI/3538 ☐	OAD6/CI/3838 ☐	OAD6/CI/4038 ☐	OAD6/CI/4338 ☐
400 mm	OAD6/CI/3540 ☐	OAD6/CI/3840 ☐	OAD6/CI/4040 ☐	OAD6/CI/4340 ☐
430 mm	OAD6/CI/3543 ☐	OAD6/CI/3843 ☐	OAD6/CI/4043 ☐	OAD6/CI/4343 ☐
450 mm	OAD6/CI/3545 ☐	OAD6/CI/3845 ☐	OAD6/CI/4045 ☐	OAD6/CI/4345 ☐
480 mm	OAD6/CI/3548 ☐	OAD6/CI/3848 ☐	OAD6/CI/4048 ☐	OAD6/CI/4348 ☐
500 mm	OAD6/CI/3550 ☐	OAD6/CI/3850 ☐	OAD6/CI/4050 ☐	OAD6/CI/4350 ☐
530 mm	OAD6/CI/3553 ☐	OAD6/CI/3853 ☐	OAD6/CI/4053 ☐	OAD6/CI/4353 ☐
Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OAD6/CI/4535 ☐	OAD6/CI/4835 ☐	OAD6/CI/5035 ☐	OAD6/CI/5335 ☐
380 mm	OAD6/CI/4538 ☐	OAD6/CI/4838 ☐	OAD6/CI/5038 ☐	OAD6/CI/5338 ☐
400 mm	OAD6/CI/4540 ☐	OAD6/CI/4840 ☐	OAD6/CI/5040 ☐	OAD6/CI/5340 ☐
430 mm	OAD6/CI/4543 ☐	OAD6/CI/4843 ☐	OAD6/CI/5043 ☐	OAD6/CI/5343 ☐
450 mm	OAD6/CI/4545 ☐	OAD6/CI/4845 ☐	OAD6/CI/5045 ☐	OAD6/CI/5345 ☐
480 mm	OAD6/CI/4548 ☐	OAD6/CI/4848 ☐	OAD6/CI/5048 ☐	OAD6/CI/5348 ☐
500 mm	OAD6/CI/4550 ☐	OAD6/CI/4850 ☐	OAD6/CI/5050 ☐	OAD6/CI/5350 ☐
530 mm	OAD6/CI/4553 ☐	OAD6/CI/4853 ☐	OAD6/CI/5053 ☐	OAD6/CI/5353 ☐

Hauteur 100 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD10/CI/3535 ☐	OAD10/CI/3835 ☐	OAD10/CI/4035 ☐	OAD10/CI/4335 ☐	OAD10/CI/4535 ☐	OAD10/CI/4835 ☐
380 mm	OAD10/CI/3538 ☐	OAD10/CI/3838 ☐	OAD10/CI/4038 ☐	OAD10/CI/4338 ☐	OAD10/CI/4538 ☐	OAD10/CI/4838 ☐
400 mm	OAD10/CI/3540 ☐	OAD10/CI/3840 ☐	OAD10/CI/4040 ☐	OAD10/CI/4340 ☐	OAD10/CI/4540 ☐	OAD10/CI/4840 ☐
430 mm	OAD10/CI/3543 ☐	OAD10/CI/3843 ☐	OAD10/CI/4043 ☐	OAD10/CI/4343 ☐	OAD10/CI/4543 ☐	OAD10/CI/4843 ☐
450 mm	OAD10/CI/3545 ☐	OAD10/CI/3845 ☐	OAD10/CI/4045 ☐	OAD10/CI/4345 ☐	OAD10/CI/4545 ☐	OAD10/CI/4845 ☐
480 mm	OAD10/CI/3548 ☐	OAD10/CI/3848 ☐	OAD10/CI/4048 ☐	OAD10/CI/4348 ☐	OAD10/CI/4548 ☐	OAD10/CI/4848 ☐
500 mm	OAD10/CI/3550 ☐	OAD10/CI/3850 ☐	OAD10/CI/4050 ☐	OAD10/CI/4350 ☐	OAD10/CI/4550 ☐	OAD10/CI/4850 ☐
530 mm	OAD10/CI/3553 ☐	OAD10/CI/3853 ☐	OAD10/CI/4053 ☐	OAD10/CI/4353 ☐	OAD10/CI/4553 ☐	OAD10/CI/4853 ☐
550 mm	OAD10/CI/3555 ☐	OAD10/CI/3855 ☐	OAD10/CI/4055 ☐	OAD10/CI/4355 ☐	OAD10/CI/4555 ☐	OAD10/CI/4855 ☐
580 mm	OAD10/CI/3558 ☐	OAD10/CI/3858 ☐	OAD10/CI/4058 ☐	OAD10/CI/4358 ☐	OAD10/CI/4558 ☐	OAD10/CI/4858 ☐
600 mm	OAD10/CI/3560 ☐	OAD10/CI/3860 ☐	OAD10/CI/4060 ☐	OAD10/CI/4360 ☐	OAD10/CI/4560 ☐	OAD10/CI/4860 ☐
Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm	
350 mm	OAD10/CI/5035 ☐	OAD10/CI/5335 ☐	OAD10/CI/5535 ☐	OAD10/CI/5835 ☐	OAD10/CI/6035 ☐	
380 mm	OAD10/CI/5038 ☐	OAD10/CI/5338 ☐	OAD10/CI/5538 ☐	OAD10/CI/5838 ☐	OAD10/CI/6038 ☐	
400 mm	OAD10/CI/5040 ☐	OAD10/CI/5340 ☐	OAD10/CI/5540 ☐	OAD10/CI/5840 ☐	OAD10/CI/6040 ☐	
430 mm	OAD10/CI/5043 ☐	OAD10/CI/5343 ☐	OAD10/CI/5543 ☐	OAD10/CI/5843 ☐	OAD10/CI/6043 ☐	
450 mm	OAD10/CI/5045 ☐	OAD10/CI/5345 ☐	OAD10/CI/5545 ☐	OAD10/CI/5845 ☐	OAD10/CI/6045 ☐	
480 mm	OAD10/CI/5048 ☐	OAD10/CI/5348 ☐	OAD10/CI/5548 ☐	OAD10/CI/5848 ☐	OAD10/CI/6048 ☐	
500 mm	OAD10/CI/5050 ☐	OAD10/CI/5350 ☐	OAD10/CI/5550 ☐	OAD10/CI/5850 ☐	OAD10/CI/6050 ☐	
530 mm	OAD10/CI/5053 ☐	OAD10/CI/5353 ☐	OAD10/CI/5553 ☐	OAD10/CI/5853 ☐	OAD10/CI/6053 ☐	
550 mm	OAD10/CI/5055 ☐	OAD10/CI/5355 ☐	OAD10/CI/5555 ☐	OAD10/CI/5855 ☐	OAD10/CI/6055 ☐	
580 mm	OAD10/CI/5058 ☐	OAD10/CI/5358 ☐	OAD10/CI/5558 ☐	OAD10/CI/5858 ☐	OAD10/CI/6058 ☐	
600 mm	OAD10/CI/5060 ☐	OAD10/CI/5360 ☐	OAD10/CI/5560 ☐	OAD10/CI/5860 ☐	OAD10/CI/6060 ☐	

Vicair® Adjuster O2

Hauteur 60 mm - 2 housses charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg



 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OAD6/TP/3535 ☐	OAD6/TP/3835 ☐	OAD6/TP/4035 ☐	OAD6/TP/4335 ☐
380 mm	OAD6/TP/3538 ☐	OAD6/TP/3838 ☐	OAD6/TP/4038 ☐	OAD6/TP/4338 ☐
400 mm	OAD6/TP/3540 ☐	OAD6/TP/3840 ☐	OAD6/TP/4040 ☐	OAD6/TP/4340 ☐
430 mm	OAD6/TP/3543 ☐	OAD6/TP/3843 ☐	OAD6/TP/4043 ☐	OAD6/TP/4343 ☐
450 mm	OAD6/TP/3545 ☐	OAD6/TP/3845 ☐	OAD6/TP/4045 ☐	OAD6/TP/4345 ☐
480 mm	OAD6/TP/3548 ☐	OAD6/TP/3848 ☐	OAD6/TP/4048 ☐	OAD6/TP/4348 ☐
500 mm	OAD6/TP/3550 ☐	OAD6/TP/3850 ☐	OAD6/TP/4050 ☐	OAD6/TP/4350 ☐
530 mm	OAD6/TP/3553 ☐	OAD6/TP/3853 ☐	OAD6/TP/4053 ☐	OAD6/TP/4353 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OAD6/TP/4535 ☐	OAD6/TP/4835 ☐	OAD6/TP/5035 ☐	OAD6/TP/5335 ☐
380 mm	OAD6/TP/4538 ☐	OAD6/TP/4838 ☐	OAD6/TP/5038 ☐	OAD6/TP/5338 ☐
400 mm	OAD6/TP/4540 ☐	OAD6/TP/4840 ☐	OAD6/TP/5040 ☐	OAD6/TP/5340 ☐
430 mm	OAD6/TP/4543 ☐	OAD6/TP/4843 ☐	OAD6/TP/5043 ☐	OAD6/TP/5343 ☐
450 mm	OAD6/TP/4545 ☐	OAD6/TP/4845 ☐	OAD6/TP/5045 ☐	OAD6/TP/5345 ☐
480 mm	OAD6/TP/4548 ☐	OAD6/TP/4848 ☐	OAD6/TP/5048 ☐	OAD6/TP/5348 ☐
500 mm	OAD6/TP/4550 ☐	OAD6/TP/4850 ☐	OAD6/TP/5050 ☐	OAD6/TP/5350 ☐
530 mm	OAD6/TP/4553 ☐	OAD6/TP/4853 ☐	OAD6/TP/5053 ☐	OAD6/TP/5353 ☐

Hauteur 100 mm - 2 housses charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD10/TP/3535 ☐	OAD10/TP/3835 ☐	OAD10/TP/4035 ☐	OAD10/TP/4335 ☐	OAD10/TP/4535 ☐	OAD10/TP/4835 ☐
380 mm	OAD10/TP/3538 ☐	OAD10/TP/3838 ☐	OAD10/TP/4038 ☐	OAD10/TP/4338 ☐	OAD10/TP/4538 ☐	OAD10/TP/4838 ☐
400 mm	OAD10/TP/3540 ☐	OAD10/TP/3840 ☐	OAD10/TP/4040 ☐	OAD10/TP/4340 ☐	OAD10/TP/4540 ☐	OAD10/TP/4840 ☐
430 mm	OAD10/TP/3543 ☐	OAD10/TP/3843 ☐	OAD10/TP/4043 ☐	OAD10/TP/4343 ☐	OAD10/TP/4543 ☐	OAD10/TP/4843 ☐
450 mm	OAD10/TP/3545 ☐	OAD10/TP/3845 ☐	OAD10/TP/4045 ☐	OAD10/TP/4345 ☐	OAD10/TP/4545 ☐	OAD10/TP/4845 ☐
480 mm	OAD10/TP/3548 ☐	OAD10/TP/3848 ☐	OAD10/TP/4048 ☐	OAD10/TP/4348 ☐	OAD10/TP/4548 ☐	OAD10/TP/4848 ☐
500 mm	OAD10/TP/3550 ☐	OAD10/TP/3850 ☐	OAD10/TP/4050 ☐	OAD10/TP/4350 ☐	OAD10/TP/4550 ☐	OAD10/TP/4850 ☐
530 mm	OAD10/TP/3553 ☐	OAD10/TP/3853 ☐	OAD10/TP/4053 ☐	OAD10/TP/4353 ☐	OAD10/TP/4553 ☐	OAD10/TP/4853 ☐
550 mm	OAD10/TP/3555 ☐	OAD10/TP/3855 ☐	OAD10/TP/4055 ☐	OAD10/TP/4355 ☐	OAD10/TP/4555 ☐	OAD10/TP/4855 ☐
580 mm	OAD10/TP/3558 ☐	OAD10/TP/3858 ☐	OAD10/TP/4058 ☐	OAD10/TP/4358 ☐	OAD10/TP/4558 ☐	OAD10/TP/4858 ☐
600 mm	OAD10/TP/3560 ☐	OAD10/TP/3860 ☐	OAD10/TP/4060 ☐	OAD10/TP/4360 ☐	OAD10/TP/4560 ☐	OAD10/TP/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD10/TP/5035 ☐	OAD10/TP/5335 ☐	OAD10/TP/5535 ☐	OAD10/TP/5835 ☐	OAD10/TP/6035 ☐
380 mm	OAD10/TP/5038 ☐	OAD10/TP/5338 ☐	OAD10/TP/5538 ☐	OAD10/TP/5838 ☐	OAD10/TP/6038 ☐
400 mm	OAD10/TP/5040 ☐	OAD10/TP/5340 ☐	OAD10/TP/5540 ☐	OAD10/TP/5840 ☐	OAD10/TP/6040 ☐
430 mm	OAD10/TP/5043 ☐	OAD10/TP/5343 ☐	OAD10/TP/5543 ☐	OAD10/TP/5843 ☐	OAD10/TP/6043 ☐
450 mm	OAD10/TP/5045 ☐	OAD10/TP/5345 ☐	OAD10/TP/5545 ☐	OAD10/TP/5845 ☐	OAD10/TP/6045 ☐
480 mm	OAD10/TP/5048 ☐	OAD10/TP/5348 ☐	OAD10/TP/5548 ☐	OAD10/TP/5848 ☐	OAD10/TP/6048 ☐
500 mm	OAD10/TP/5050 ☐	OAD10/TP/5350 ☐	OAD10/TP/5550 ☐	OAD10/TP/5850 ☐	OAD10/TP/6050 ☐
530 mm	OAD10/TP/5053 ☐	OAD10/TP/5353 ☐	OAD10/TP/5553 ☐	OAD10/TP/5853 ☐	OAD10/TP/6053 ☐
550 mm	OAD10/TP/5055 ☐	OAD10/TP/5355 ☐	OAD10/TP/5555 ☐	OAD10/TP/5855 ☐	OAD10/TP/6055 ☐
580 mm	OAD10/TP/5058 ☐	OAD10/TP/5358 ☐	OAD10/TP/5558 ☐	OAD10/TP/5858 ☐	OAD10/TP/6058 ☐
600 mm	OAD10/TP/5060 ☐	OAD10/TP/5360 ☐	OAD10/TP/5560 ☐	OAD10/TP/5860 ☐	OAD10/TP/6060 ☐

Vicair® Active O2



Hauteur 60 mm - 2 housses Active O2

Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OAC6/AX/3535 	OAC6/AX/3835 	OAC6/AX/4035 	OAC6/AX/4335
380 mm	OAC6/AX/3538 	OAC6/AX/3838 	OCT6/4038 	OAC6/AX/4338
400 mm	OCT6/3540 	OCT6/3840 	OCT6/4040 	OCT6/4340
430 mm	OCT6/3543 	OCT6/3843 	OCT6/4043 	OAC6/AX/4343
450 mm	OAC6/AX/3545 	OCT6/3845 	OAC6/AX/4045 	OCT6/4345
480 mm	OAC6/AX/3548 	OAC6/AX/3848 	OCT6/4048 	OAC6/AX/4348
500 mm	OAC6/AX/3550 	OAC6/AX/3850 	OAC6/AX/4050 	OAC6/AX/4350
530 mm	OAC6/AX/3553 	OAC6/AX/3853 	OAC6/AX/4053 	OAC6/AX/4353

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OAC6/AX/4535 	OAC6/AX/4835 	OAC6/AX/5035 	OAC6/AX/5335
380 mm	OAC6/AX/4538 	OAC6/AX/4838 	OAC6/AX/5038 	OAC6/AX/5338
400 mm	OAC6/AX/4540 	OAC6/AX/4840 	OAC6/AX/5040 	OAC6/AX/5340
430 mm	OAC6/AX/4543 	OAC6/AX/4843 	OAC6/AX/5043 	OAC6/AX/5343
450 mm	OAC6/AX/4545 	OAC6/AX/4845 	OAC6/AX/5045 	OAC6/AX/5345
480 mm	OCT6/4548 	OAC6/AX/4848 	OAC6/AX/5048 	OAC6/AX/5348
500 mm	OAC6/AX/4550 	OAC6/AX/4850 	OAC6/AX/5050 	OAC6/AX/5350
530 mm	OAC6/AX/4553 	OAC6/AX/4853 	OAC6/AX/5053 	OAC6/AX/5353

Hauteur 90 mm

Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAC9/AX/3535 	OAC9/AX/3835 	OAC9/AX/4035 	OAC9/AX/4335 	OAC9/AX/4535 	OAC9/AX/4835
380 mm	OAC9/AX/3538 	OAC9/AX/3838 	OAC9/AX/4038 	OAC9/AX/4338 	OAC9/AX/4538 	OAC9/AX/4838
400 mm	OAC9/AX/3540 	OAC9/AX/3840 	OCT9/4040 	OCT9/4340 	OAC9/AX/4540 	OAC9/AX/4840
430 mm	OAC9/AX/3543 	OCT9/3843 	OCT9/4043 	OAC9/AX/4343 	OAC9/AX/4543 	OAC9/AX/4843
450 mm	OAC9/AX/3545 	OAC9/AX/3845 	OCT9/4045 	OCT9/4345 	OAC9/AX/4545 	OAC9/AX/4845
480 mm	OAC9/AX/3548 	OAC9/AX/3848 	OAC9/AX/4048 	OCT9/4348 	OAC9/AX/4548 	OAC9/AX/4848
500 mm	OAC9/AX/3550 	OAC9/AX/3850 	OAC9/AX/4050 	OAC9/AX/4350 	OCT9/4550 	OAC9/AX/4850
530 mm	OAC9/AX/3553 	OAC9/AX/3853 	OAC9/AX/4053 	OAC9/AX/4353 	OAC9/AX/4553 	OAC9/AX/4853
550 mm	OAC9/AX/3555 	OAC9/AX/3855 	OAC9/AX/4055 	OAC9/AX/4355 	OAC9/AX/4555 	OAC9/AX/4855
580 mm	OAC9/AX/3558 	OAC9/AX/3858 	OAC9/AX/4058 	OAC9/AX/4358 	OAC9/AX/4558 	OAC9/AX/4858
600 mm	OAC9/AX/3560 	OAC9/AX/3860 	OAC9/AX/4060 	OAC9/AX/4360 	OAC9/AX/4560 	OAC9/AX/4860

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAC9/AX/5035 	OAC9/AX/5335 	OAC9/AX/5535 	OAC9/AX/5835 	OAC9/AX/6035
380 mm	OAC9/AX/5038 	OAC9/AX/5338 	OAC9/AX/5538 	OAC9/AX/5838 	OAC9/AX/6038
400 mm	OAC9/AX/5040 	OAC9/AX/5340 	OAC9/AX/5540 	OAC9/AX/5840 	OAC9/AX/6040
430 mm	OAC9/AX/5043 	OAC9/AX/5343 	OAC9/AX/5543 	OAC9/AX/5843 	OAC9/AX/6043
450 mm	OAC9/AX/5045 	OAC9/AX/5345 	OAC9/AX/5545 	OAC9/AX/5845 	OAC9/AX/6045
480 mm	OAC9/AX/5048 	OAC9/AX/5348 	OAC9/AX/5548 	OAC9/AX/5848 	OAC9/AX/6048
500 mm	OAC9/AX/5050 	OAC9/AX/5350 	OAC9/AX/5550 	OAC9/AX/5850 	OAC9/AX/6050
530 mm	OAC9/AX/5053 	OAC9/AX/5353 	OAC9/AX/5553 	OAC9/AX/5853 	OAC9/AX/6053
550 mm	OAC9/AX/5055 	OAC9/AX/5355 	OAC9/AX/5555 	OAC9/AX/5855 	OAC9/AX/6055
580 mm	OAC9/AX/5058 	OAC9/AX/5358 	OAC9/AX/5558 	OAC9/AX/5858 	OAC9/AX/6058
600 mm	OAC9/AX/5060 	OAC9/AX/5360 	OAC9/AX/5560 	OAC9/AX/5860 	OAC9/AX/6060

Vicair® Vector O2



Hauteur 60 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte

Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OVR6/CC/3535 ☐	OVR6/CC/3835 ☐	OVR6/CC/4035 ☐	OVR6/CC/4335 ☐
380 mm	OVR6/CC/3538 ☐	OVR6/CC/3838 ☐	OVR6/CC/4038 ☐	OVR6/CC/4338 ☐
400 mm	OVR6/CC/3540 ☐	OVR6/CC/3840 ☐	OVR6/CC/4040 ☐	OVR6/CC/4340 ☐
430 mm	OVR6/CC/3543 ☐	OVR6/CC/3843 ☐	OVR6/CC/4043 ☐	OVR6/CC/4343 ☐
450 mm	OVR6/CC/3545 ☐	OVR6/CC/3845 ☐	OVR6/CC/4045 ☐	OVR6/CC/4345 ☐
480 mm	OVR6/CC/3548 ☐	OVR6/CC/3848 ☐	OVR6/CC/4048 ☐	OVR6/CC/4348 ☐
500 mm	OVR6/CC/3550 ☐	OVR6/CC/3850 ☐	OVR6/CC/4050 ☐	OVR6/CC/4350 ☐
530 mm	OVR6/CC/3553 ☐	OVR6/CC/3853 ☐	OVR6/CC/4053 ☐	OVR6/CC/4353 ☐
Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OVR6/CC/4535 ☐	OVR6/CC/4835 ☐	OVR6/CC/5035 ☐	OVR6/CC/5335 ☐
380 mm	OVR6/CC/4538 ☐	OVR6/CC/4838 ☐	OVR6/CC/5038 ☐	OVR6/CC/5338 ☐
400 mm	OVR6/CC/4540 ☐	OVR6/CC/4840 ☐	OVR6/CC/5040 ☐	OVR6/CC/5340 ☐
430 mm	OVR6/CC/4543 ☐	OVR6/CC/4843 ☐	OVR6/CC/5043 ☐	OVR6/CC/5343 ☐
450 mm	OVR6/CC/4545 ☐	OVR6/CC/4845 ☐	OVR6/CC/5045 ☐	OVR6/CC/5345 ☐
480 mm	OVR6/CC/4548 ☐	OVR6/CC/4848 ☐	OVR6/CC/5048 ☐	OVR6/CC/5348 ☐
500 mm	OVR6/CC/4550 ☐	OVR6/CC/4850 ☐	OVR6/CC/5050 ☐	OVR6/CC/5350 ☐
530 mm	OVR6/CC/4553 ☐	OVR6/CC/4853 ☐	OVR6/CC/5053 ☐	OVR6/CC/5353 ☐

Hauteur 100 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte

Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OVR10/CC/3535 ☐	OVR10/CC/3835 ☐	OVR10/CC/4035 ☐	OVR10/CC/4335 ☐	OVR10/CC/4535 ☐	OVR10/CC/4835 ☐
380 mm	OVR10/CC/3538 ☐	OVR10/CC/3838 ☐	OVR10/CC/4038 ☐	OVR10/CC/4338 ☐	OVR10/CC/4538 ☐	OVR10/CC/4838 ☐
400 mm	OVR10/CC/3540 ☐	OVR10/CC/3840 ☐	OVR10/CC/4040 ☐	OVR10/CC/4340 ☐	OVR10/CC/4540 ☐	OVR10/CC/4840 ☐
430 mm	OVR10/CC/3543 ☐	OVR10/CC/3843 ☐	OVR10/CC/4043 ☐	OVR10/CC/4343 ☐	OVR10/CC/4543 ☐	OVR10/CC/4843 ☐
450 mm	OVR10/CC/3545 ☐	OVR10/CC/3845 ☐	OVR10/CC/4045 ☐	OVR10/CC/4345 ☐	OVR10/CC/4545 ☐	OVR10/CC/4845 ☐
480 mm	OVR10/CC/3548 ☐	OVR10/CC/3848 ☐	OVR10/CC/4048 ☐	OVR10/CC/4348 ☐	OVR10/CC/4548 ☐	OVR10/CC/4848 ☐
500 mm	OVR10/CC/3550 ☐	OVR10/CC/3850 ☐	OVR10/CC/4050 ☐	OVR10/CC/4350 ☐	OVR10/CC/4550 ☐	OVR10/CC/4850 ☐
530 mm	OVR10/CC/3553 ☐	OVR10/CC/3853 ☐	OVR10/CC/4053 ☐	OVR10/CC/4353 ☐	OVR10/CC/4553 ☐	OVR10/CC/4853 ☐
550 mm	OVR10/CC/3555 ☐	OVR10/CC/3855 ☐	OVR10/CC/4055 ☐	OVR10/CC/4355 ☐	OVR10/CC/4555 ☐	OVR10/CC/4855 ☐
580 mm	OVR10/CC/3558 ☐	OVR10/CC/3858 ☐	OVR10/CC/4058 ☐	OVR10/CC/4358 ☐	OVR10/CC/4558 ☐	OVR10/CC/4858 ☐
600 mm	OVR10/CC/3560 ☐	OVR10/CC/3860 ☐	OVR10/CC/4060 ☐	OVR10/CC/4360 ☐	OVR10/CC/4560 ☐	OVR10/CC/4860 ☐
Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm	
350 mm	OVR10/CC/5035 ☐	OVR10/CC/5335 ☐	OVR10/CC/5535 ☐	OVR10/CC/5835 ☐	OVR10/CC/6035 ☐	
380 mm	OVR10/CC/5038 ☐	OVR10/CC/5338 ☐	OVR10/CC/5538 ☐	OVR10/CC/5838 ☐	OVR10/CC/6038 ☐	
400 mm	OVR10/CC/5040 ☐	OVR10/CC/5340 ☐	OVR10/CC/5540 ☐	OVR10/CC/5840 ☐	OVR10/CC/6040 ☐	
430 mm	OVR10/CC/5043 ☐	OVR10/CC/5343 ☐	OVR10/CC/5543 ☐	OVR10/CC/5843 ☐	OVR10/CC/6043 ☐	
450 mm	OVR10/CC/5045 ☐	OVR10/CC/5345 ☐	OVR10/CC/5545 ☐	OVR10/CC/5845 ☐	OVR10/CC/6045 ☐	
480 mm	OVR10/CC/5048 ☐	OVR10/CC/5348 ☐	OVR10/CC/5548 ☐	OVR10/CC/5848 ☐	OVR10/CC/6048 ☐	
500 mm	OVR10/CC/5050 ☐	OVR10/CC/5350 ☐	OVR10/CC/5550 ☐	OVR10/CC/5850 ☐	OVR10/CC/6050 ☐	
530 mm	OVR10/CC/5053 ☐	OVR10/CC/5353 ☐	OVR10/CC/5553 ☐	OVR10/CC/5853 ☐	OVR10/CC/6053 ☐	
550 mm	OVR10/CC/5055 ☐	OVR10/CC/5355 ☐	OVR10/CC/5555 ☐	OVR10/CC/5855 ☐	OVR10/CC/6055 ☐	
580 mm	OVR10/CC/5058 ☐	OVR10/CC/5358 ☐	OVR10/CC/5558 ☐	OVR10/CC/5858 ☐	OVR10/CC/6058 ☐	
600 mm	OVR10/CC/5060 ☐	OVR10/CC/5360 ☐	OVR10/CC/5560 ☐	OVR10/CC/5860 ☐	OVR10/CC/6060 ☐	

Vicair® Vector O2



Hauteur 60 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte

Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OVR6/CI/3535 ☐	OVR6/CI/3835 ☐	OVR6/CI/4035 ☐	OVR6/CI/4335 ☐
380 mm	OVR6/CI/3538 ☐	OVR6/CI/3838 ☐	OVR6/CI/4038 ☐	OVR6/CI/4338 ☐
400 mm	OVR6/CI/3540 ☐	OVR6/CI/3840 ☐	OVR6/CI/4040 ☐	OVR6/CI/4340 ☐
430 mm	OVR6/CI/3543 ☐	OVR6/CI/3843 ☐	OVR6/CI/4043 ☐	OVR6/CI/4343 ☐
450 mm	OVR6/CI/3545 ☐	OVR6/CI/3845 ☐	OVR6/CI/4045 ☐	OVR6/CI/4345 ☐
480 mm	OVR6/CI/3548 ☐	OVR6/CI/3848 ☐	OVR6/CI/4048 ☐	OVR6/CI/4348 ☐
500 mm	OVR6/CI/3550 ☐	OVR6/CI/3850 ☐	OVR6/CI/4050 ☐	OVR6/CI/4350 ☐
530 mm	OVR6/CI/3553 ☐	OVR6/CI/3853 ☐	OVR6/CI/4053 ☐	OVR6/CI/4353 ☐
Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OVR6/CI/4535 ☐	OVR6/CI/4835 ☐	OVR6/CI/5035 ☐	OVR6/CI/5335 ☐
380 mm	OVR6/CI/4538 ☐	OVR6/CI/4838 ☐	OVR6/CI/5038 ☐	OVR6/CI/5338 ☐
400 mm	OVR6/CI/4540 ☐	OVR6/CI/4840 ☐	OVR6/CI/5040 ☐	OVR6/CI/5340 ☐
430 mm	OVR6/CI/4543 ☐	OVR6/CI/4843 ☐	OVR6/CI/5043 ☐	OVR6/CI/5343 ☐
450 mm	OVR6/CI/4545 ☐	OVR6/CI/4845 ☐	OVR6/CI/5045 ☐	OVR6/CI/5345 ☐
480 mm	OVR6/CI/4548 ☐	OVR6/CI/4848 ☐	OVR6/CI/5048 ☐	OVR6/CI/5348 ☐
500 mm	OVR6/CI/4550 ☐	OVR6/CI/4850 ☐	OVR6/CI/5050 ☐	OVR6/CI/5350 ☐
530 mm	OVR6/CI/4553 ☐	OVR6/CI/4853 ☐	OVR6/CI/5053 ☐	OVR6/CI/5353 ☐

Hauteur 100 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte

Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OVR10/CI/3535 ☐	OVR10/CI/3835 ☐	OVR10/CI/4035 ☐	OVR10/CI/4335 ☐	OVR10/CI/4535 ☐	OVR10/CI/4835 ☐
380 mm	OVR10/CI/3538 ☐	OVR10/CI/3838 ☐	OVR10/CI/4038 ☐	OVR10/CI/4338 ☐	OVR10/CI/4538 ☐	OVR10/CI/4838 ☐
400 mm	OVR10/CI/3540 ☐	OVR10/CI/3840 ☐	OVR10/CI/4040 ☐	OVR10/CI/4340 ☐	OVR10/CI/4540 ☐	OVR10/CI/4840 ☐
430 mm	OVR10/CI/3543 ☐	OVR10/CI/3843 ☐	OVR10/CI/4043 ☐	OVR10/CI/4343 ☐	OVR10/CI/4543 ☐	OVR10/CI/4843 ☐
450 mm	OVR10/CI/3545 ☐	OVR10/CI/3845 ☐	OVR10/CI/4045 ☐	OVR10/CI/4345 ☐	OVR10/CI/4545 ☐	OVR10/CI/4845 ☐
480 mm	OVR10/CI/3548 ☐	OVR10/CI/3848 ☐	OVR10/CI/4048 ☐	OVR10/CI/4348 ☐	OVR10/CI/4548 ☐	OVR10/CI/4848 ☐
500 mm	OVR10/CI/3550 ☐	OVR10/CI/3850 ☐	OVR10/CI/4050 ☐	OVR10/CI/4350 ☐	OVR10/CI/4550 ☐	OVR10/CI/4850 ☐
530 mm	OVR10/CI/3553 ☐	OVR10/CI/3853 ☐	OVR10/CI/4053 ☐	OVR10/CI/4353 ☐	OVR10/CI/4553 ☐	OVR10/CI/4853 ☐
550 mm	OVR10/CI/3555 ☐	OVR10/CI/3855 ☐	OVR10/CI/4055 ☐	OVR10/CI/4355 ☐	OVR10/CI/4555 ☐	OVR10/CI/4855 ☐
580 mm	OVR10/CI/3558 ☐	OVR10/CI/3858 ☐	OVR10/CI/4058 ☐	OVR10/CI/4358 ☐	OVR10/CI/4558 ☐	OVR10/CI/4858 ☐
600 mm	OVR10/CI/3560 ☐	OVR10/CI/3860 ☐	OVR10/CI/4060 ☐	OVR10/CI/4360 ☐	OVR10/CI/4560 ☐	OVR10/CI/4860 ☐
Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm	
350 mm	OVR10/CI/5035 ☐	OVR10/CI/5335 ☐	OVR10/CI/5535 ☐	OVR10/CI/5835 ☐	OVR10/CI/6035 ☐	
380 mm	OVR10/CI/5038 ☐	OVR10/CI/5338 ☐	OVR10/CI/5538 ☐	OVR10/CI/5838 ☐	OVR10/CI/6038 ☐	
400 mm	OVR10/CI/5040 ☐	OVR10/CI/5340 ☐	OVR10/CI/5540 ☐	OVR10/CI/5840 ☐	OVR10/CI/6040 ☐	
430 mm	OVR10/CI/5043 ☐	OVR10/CI/5343 ☐	OVR10/CI/5543 ☐	OVR10/CI/5843 ☐	OVR10/CI/6043 ☐	
450 mm	OVR10/CI/5045 ☐	OVR10/CI/5345 ☐	OVR10/CI/5545 ☐	OVR10/CI/5845 ☐	OVR10/CI/6045 ☐	
480 mm	OVR10/CI/5048 ☐	OVR10/CI/5348 ☐	OVR10/CI/5548 ☐	OVR10/CI/5848 ☐	OVR10/CI/6048 ☐	
500 mm	OVR10/CI/5050 ☐	OVR10/CI/5350 ☐	OVR10/CI/5550 ☐	OVR10/CI/5850 ☐	OVR10/CI/6050 ☐	
530 mm	OVR10/CI/5053 ☐	OVR10/CI/5353 ☐	OVR10/CI/5553 ☐	OVR10/CI/5853 ☐	OVR10/CI/6053 ☐	
550 mm	OVR10/CI/5055 ☐	OVR10/CI/5355 ☐	OVR10/CI/5555 ☐	OVR10/CI/5855 ☐	OVR10/CI/6055 ☐	
580 mm	OVR10/CI/5058 ☐	OVR10/CI/5358 ☐	OVR10/CI/5558 ☐	OVR10/CI/5858 ☐	OVR10/CI/6058 ☐	
600 mm	OVR10/CI/5060 ☐	OVR10/CI/5360 ☐	OVR10/CI/5560 ☐	OVR10/CI/5860 ☐	OVR10/CI/6060 ☐	

Vicair® Vector O2

Hauteur 60 mm - 2 housses Charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 200 kg



 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	OVR6/TP/3535 ☐	OVR6/TP/3835 ☐	OVR6/TP/4035 ☐	OVR6/TP/4335 ☐
380 mm	OVR6/TP/3538 ☐	OVR6/TP/3838 ☐	OVR6/TP/4038 ☐	OVR6/TP/4338 ☐
400 mm	OVR6/TP/3540 ☐	OVR6/TP/3840 ☐	OVR6/TP/4040 ☐	OVR6/TP/4340 ☐
430 mm	OVR6/TP/3543 ☐	OVR6/TP/3843 ☐	OVR6/TP/4043 ☐	OVR6/TP/4343 ☐
450 mm	OVR6/TP/3545 ☐	OVR6/TP/3845 ☐	OVR6/TP/4045 ☐	OVR6/TP/4345 ☐
480 mm	OVR6/TP/3548 ☐	OVR6/TP/3848 ☐	OVR6/TP/4048 ☐	OVR6/TP/4348 ☐
500 mm	OVR6/TP/3550 ☐	OVR6/TP/3850 ☐	OVR6/TP/4050 ☐	OVR6/TP/4350 ☐
530 mm	OVR6/TP/3553 ☐	OVR6/TP/3853 ☐	OVR6/TP/4053 ☐	OVR6/TP/4353 ☐
Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	450 mm	480 mm	500 mm	530 mm
350 mm	OVR6/TP/4535 ☐	OVR6/TP/4835 ☐	OVR6/TP/5035 ☐	OVR6/TP/5335 ☐
380 mm	OVR6/TP/4538 ☐	OVR6/TP/4838 ☐	OVR6/TP/5038 ☐	OVR6/TP/5338 ☐
400 mm	OVR6/TP/4540 ☐	OVR6/TP/4840 ☐	OVR6/TP/5040 ☐	OVR6/TP/5340 ☐
430 mm	OVR6/TP/4543 ☐	OVR6/TP/4843 ☐	OVR6/TP/5043 ☐	OVR6/TP/5343 ☐
450 mm	OVR6/TP/4545 ☐	OVR6/TP/4845 ☐	OVR6/TP/5045 ☐	OVR6/TP/5345 ☐
480 mm	OVR6/TP/4548 ☐	OVR6/TP/4848 ☐	OVR6/TP/5048 ☐	OVR6/TP/5348 ☐
500 mm	OVR6/TP/4550 ☐	OVR6/TP/4850 ☐	OVR6/TP/5050 ☐	OVR6/TP/5350 ☐
530 mm	OVR6/TP/4553 ☐	OVR6/TP/4853 ☐	OVR6/TP/5053 ☐	OVR6/TP/5353 ☐

Hauteur 100 mm - 2 housses Charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 200 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OVR10/TP/3535 ☐	OVR10/TP/3835 ☐	OVR10/TP/4035 ☐	OVR10/TP/4335 ☐	OVR10/TP/4535 ☐	OVR10/TP/4835 ☐
380 mm	OVR10/TP/3538 ☐	OVR10/TP/3838 ☐	OVR10/TP/4038 ☐	OVR10/TP/4338 ☐	OVR10/TP/4538 ☐	OVR10/TP/4838 ☐
400 mm	OVR10/TP/3540 ☐	OVR10/TP/3840 ☐	OVR10/TP/4040 ☐	OVR10/TP/4340 ☐	OVR10/TP/4540 ☐	OVR10/TP/4840 ☐
430 mm	OVR10/TP/3543 ☐	OVR10/TP/3843 ☐	OVR10/TP/4043 ☐	OVR10/TP/4343 ☐	OVR10/TP/4543 ☐	OVR10/TP/4843 ☐
450 mm	OVR10/TP/3545 ☐	OVR10/TP/3845 ☐	OVR10/TP/4045 ☐	OVR10/TP/4345 ☐	OVR10/TP/4545 ☐	OVR10/TP/4845 ☐
480 mm	OVR10/TP/3548 ☐	OVR10/TP/3848 ☐	OVR10/TP/4048 ☐	OVR10/TP/4348 ☐	OVR10/TP/4548 ☐	OVR10/TP/4848 ☐
500 mm	OVR10/TP/3550 ☐	OVR10/TP/3850 ☐	OVR10/TP/4050 ☐	OVR10/TP/4350 ☐	OVR10/TP/4550 ☐	OVR10/TP/4850 ☐
530 mm	OVR10/TP/3553 ☐	OVR10/TP/3853 ☐	OVR10/TP/4053 ☐	OVR10/TP/4353 ☐	OVR10/TP/4553 ☐	OVR10/TP/4853 ☐
550 mm	OVR10/TP/3555 ☐	OVR10/TP/3855 ☐	OVR10/TP/4055 ☐	OVR10/TP/4355 ☐	OVR10/TP/4555 ☐	OVR10/TP/4855 ☐
580 mm	OVR10/TP/3558 ☐	OVR10/TP/3858 ☐	OVR10/TP/4058 ☐	OVR10/TP/4358 ☐	OVR10/TP/4558 ☐	OVR10/TP/4858 ☐
600 mm	OVR10/TP/3560 ☐	OVR10/TP/3860 ☐	OVR10/TP/4060 ☐	OVR10/TP/4360 ☐	OVR10/TP/4560 ☐	OVR10/TP/4860 ☐
Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm	
350 mm	OVR10/TP/5035 ☐	OVR10/TP/5335 ☐	OVR10/TP/5535 ☐	OVR10/TP/5835 ☐	OVR10/TP/6035 ☐	
380 mm	OVR10/TP/5038 ☐	OVR10/TP/5338 ☐	OVR10/TP/5538 ☐	OVR10/TP/5838 ☐	OVR10/TP/6038 ☐	
400 mm	OVR10/TP/5040 ☐	OVR10/TP/5340 ☐	OVR10/TP/5540 ☐	OVR10/TP/5840 ☐	OVR10/TP/6040 ☐	
430 mm	OVR10/TP/5043 ☐	OVR10/TP/5343 ☐	OVR10/TP/5543 ☐	OVR10/TP/5843 ☐	OVR10/TP/6043 ☐	
450 mm	OVR10/TP/5045 ☐	OVR10/TP/5345 ☐	OVR10/TP/5545 ☐	OVR10/TP/5845 ☐	OVR10/TP/6045 ☐	
480 mm	OVR10/TP/5048 ☐	OVR10/TP/5348 ☐	OVR10/TP/5548 ☐	OVR10/TP/5848 ☐	OVR10/TP/6048 ☐	
500 mm	OVR10/TP/5050 ☐	OVR10/TP/5350 ☐	OVR10/TP/5550 ☐	OVR10/TP/5850 ☐	OVR10/TP/6050 ☐	
530 mm	OVR10/TP/5053 ☐	OVR10/TP/5353 ☐	OVR10/TP/5553 ☐	OVR10/TP/5853 ☐	OVR10/TP/6053 ☐	
550 mm	OVR10/TP/5055 ☐	OVR10/TP/5355 ☐	OVR10/TP/5555 ☐	OVR10/TP/5855 ☐	OVR10/TP/6055 ☐	
580 mm	OVR10/TP/5058 ☐	OVR10/TP/5358 ☐	OVR10/TP/5558 ☐	OVR10/TP/5858 ☐	OVR10/TP/6058 ☐	
600 mm	OVR10/TP/5060 ☐	OVR10/TP/5360 ☐	OVR10/TP/5560 ☐	OVR10/TP/5860 ☐	OVR10/TP/6060 ☐	

Vicair® Xxtra O2



Hauteur 100 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte

Poids max utilisateur : 500 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	
450 mm	OBA/CC/5545 ☐	OBA/CC/6045 ☐	OBA/CC/6545 ☐	OBA/CC/7045 ☐	OBA/CC/7545 ☐	
500 mm	OBA/CC/5550 ☐	OBA/CC/6050 ☐	OBA/CC/6550 ☐	OBA/CC/7050 ☐	OBA/CC/7550 ☐	
550 mm	OBA/CC/5555 ☐	OBA/CC/6055 ☐	OBA/CC/6555 ☐	OBA/CC/7055 ☐	OBA/CC/7555 ☐	
600 mm	OBA/CC/5560 ☐	OBA/CC/6060 ☐	OBA/CC/6560 ☐	OBA/CC/7060 ☐	OBA/CC/7560 ☐	
650 mm	OBA/CC/5565 ☐	OBA/CC/6065 ☐	OBA/CC/6565 ☐	OBA/CC/7065 ☐	OBA/CC/7565 ☐	
700 mm	OBA/CC/5570 ☐	OBA/CC/6070 ☐	OBA/CC/6570 ☐	OBA/CC/7070 ☐	OBA/CC/7570 ☐	
750 mm	OBA/CC/5575 ☐	OBA/CC/6075 ☐	OBA/CC/6575 ☐	OBA/CC/7075 ☐	OBA/CC/7575 ☐	

Hauteur 100 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte

Poids max utilisateur : 500 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	
450 mm	OBA/CI/5545 ☐	OBA/CI/6045 ☐	OBA/CI/6545 ☐	OBA/CI/7045 ☐	OBA/CI/7545 ☐	
500 mm	OBA/CI/5550 ☐	OBA/CI/6050 ☐	OBA/CI/6550 ☐	OBA/CI/7050 ☐	OBA/CI/7550 ☐	
550 mm	OBA/CI/5555 ☐	OBA/CI/6055 ☐	OBA/CI/6555 ☐	OBA/CI/7055 ☐	OBA/CI/7555 ☐	
600 mm	OBA/CI/5560 ☐	OBA/CI/6060 ☐	OBA/CI/6560 ☐	OBA/CI/7060 ☐	OBA/CI/7560 ☐	
650 mm	OBA/CI/5565 ☐	OBA/CI/6065 ☐	OBA/CI/6565 ☐	OBA/CI/7065 ☐	OBA/CI/7565 ☐	
700 mm	OBA/CI/5570 ☐	OBA/CI/6070 ☐	OBA/CI/6570 ☐	OBA/CI/7070 ☐	OBA/CI/7570 ☐	
750 mm	OBA/CI/5575 ☐	OBA/CI/6075 ☐	OBA/CI/6575 ☐	OBA/CI/7075 ☐	OBA/CI/7575 ☐	

Hauteur 100 mm - 2 housses Charlotte Comfair

Poids max utilisateur : 500 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	550 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	
450 mm	OBA/TP/5545 ☐	OBA/TP/6045 ☐	OBA/TP/6545 ☐	OBA/TP/7045 ☐	OBA/TP/7545 ☐	
500 mm	OBA/TP/5550 ☐	OBA/TP/6050 ☐	OBA/TP/6550 ☐	OBA/TP/7050 ☐	OBA/TP/7550 ☐	
550 mm	OBA/TP/5555 ☐	OBA/TP/6055 ☐	OBA/TP/6555 ☐	OBA/TP/7055 ☐	OBA/TP/7555 ☐	
600 mm	OBA/TP/5560 ☐	OBA/TP/6060 ☐	OBA/TP/6560 ☐	OBA/TP/7060 ☐	OBA/TP/7560 ☐	
650 mm	OBA/TP/5565 ☐	OBA/TP/6065 ☐	OBA/TP/6565 ☐	OBA/TP/7065 ☐	OBA/TP/7565 ☐	
700 mm	OBA/TP/5570 ☐	OBA/TP/6070 ☐	OBA/TP/6570 ☐	OBA/TP/7070 ☐	OBA/TP/7570 ☐	
750 mm	OBA/TP/5575 ☐	OBA/TP/6075 ☐	OBA/TP/6575 ☐	OBA/TP/7075 ☐	OBA/TP/7575 ☐	

Vicair® Adjuster 12 O2



Hauteur 120 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD12/CC/3535 ☐	OAD12/CC/3835 ☐	OAD12/CC/4035 ☐	OAD12/CC/4335 ☐	OAD12/CC/4535 ☐	OAD12/CC/4835 ☐
380 mm	OAD12/CC/3538 ☐	OAD12/CC/3838 ☐	OAD12/CC/4038 ☐	OAD12/CC/4338 ☐	OAD12/CC/4538 ☐	OAD12/CC/4838 ☐
400 mm	OAD12/CC/3540 ☐	OAD12/CC/3840 ☐	OAD12/CC/4040 ☐	OAD12/CC/4340 ☐	OAD12/CC/4540 ☐	OAD12/CC/4840 ☐
430 mm	OAD12/CC/3543 ☐	OAD12/CC/3843 ☐	OAD12/CC/4043 ☐	OAD12/CC/4343 ☐	OAD12/CC/4543 ☐	OAD12/CC/4843 ☐
450 mm	OAD12/CC/3545 ☐	OAD12/CC/3845 ☐	OAD12/CC/4045 ☐	OAD12/CC/4345 ☐	OAD12/CC/4545 ☐	OAD12/CC/4845 ☐
480 mm	OAD12/CC/3548 ☐	OAD12/CC/3848 ☐	OAD12/CC/4048 ☐	OAD12/CC/4348 ☐	OAD12/CC/4548 ☐	OAD12/CC/4848 ☐
500 mm	OAD12/CC/3550 ☐	OAD12/CC/3850 ☐	OAD12/CC/4050 ☐	OAD12/CC/4350 ☐	OAD12/CC/4550 ☐	OAD12/CC/4850 ☐
530 mm	OAD12/CC/3553 ☐	OAD12/CC/3853 ☐	OAD12/CC/4053 ☐	OAD12/CC/4353 ☐	OAD12/CC/4553 ☐	OAD12/CC/4853 ☐
550 mm	OAD12/CC/3555 ☐	OAD12/CC/3855 ☐	OAD12/CC/4055 ☐	OAD12/CC/4355 ☐	OAD12/CC/4555 ☐	OAD12/CC/4855 ☐
580 mm	OAD12/CC/3558 ☐	OAD12/CC/3858 ☐	OAD12/CC/4058 ☐	OAD12/CC/4358 ☐	OAD12/CC/4558 ☐	OAD12/CC/4858 ☐
600 mm	OAD12/CC/3560 ☐	OAD12/CC/3860 ☐	OAD12/CC/4060 ☐	OAD12/CC/4360 ☐	OAD12/CC/4560 ☐	OAD12/CC/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD12/CC/5035 ☐	OAD12/CC/5335 ☐	OAD12/CC/5535 ☐	OAD12/CC/5835 ☐	OAD12/CC/6035 ☐
380 mm	OAD12/CC/5038 ☐	OAD12/CC/5338 ☐	OAD12/CC/5538 ☐	OAD12/CC/5838 ☐	OAD12/CC/6038 ☐
400 mm	OAD12/CC/5040 ☐	OAD12/CC/5340 ☐	OAD12/CC/5540 ☐	OAD12/CC/5840 ☐	OAD12/CC/6040 ☐
430 mm	OAD12/CC/5043 ☐	OAD12/CC/5343 ☐	OAD12/CC/5543 ☐	OAD12/CC/5843 ☐	OAD12/CC/6043 ☐
450 mm	OAD12/CC/5045 ☐	OAD12/CC/5345 ☐	OAD12/CC/5545 ☐	OAD12/CC/5845 ☐	OAD12/CC/6045 ☐
480 mm	OAD12/CC/5048 ☐	OAD12/CC/5348 ☐	OAD12/CC/5548 ☐	OAD12/CC/5848 ☐	OAD12/CC/6048 ☐
500 mm	OAD12/CC/5050 ☐	OAD12/CC/5350 ☐	OAD12/CC/5550 ☐	OAD12/CC/5850 ☐	OAD12/CC/6050 ☐
530 mm	OAD12/CC/5053 ☐	OAD12/CC/5353 ☐	OAD12/CC/5553 ☐	OAD12/CC/5853 ☐	OAD12/CC/6053 ☐
550 mm	OAD12/CC/5055 ☐	OAD12/CC/5355 ☐	OAD12/CC/5555 ☐	OAD12/CC/5855 ☐	OAD12/CC/6055 ☐
580 mm	OAD12/CC/5058 ☐	OAD12/CC/5358 ☐	OAD12/CC/5558 ☐	OAD12/CC/5858 ☐	OAD12/CC/6058 ☐
600 mm	OAD12/CC/5060 ☐	OAD12/CC/5360 ☐	OAD12/CC/5560 ☐	OAD12/CC/5860 ☐	OAD12/CC/6060 ☐

Hauteur 120 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte

Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD12/CI/3535 ☐	OAD12/CI/3835 ☐	OAD12/CI/4035 ☐	OAD12/CI/4335 ☐	OAD12/CI/4535 ☐	OAD12/CI/4835 ☐
380 mm	OAD12/CI/3538 ☐	OAD12/CI/3838 ☐	OAD12/CI/4038 ☐	OAD12/CI/4338 ☐	OAD12/CI/4538 ☐	OAD12/CI/4838 ☐
400 mm	OAD12/CI/3540 ☐	OAD12/CI/3840 ☐	OAD12/CI/4040 ☐	OAD12/CI/4340 ☐	OAD12/CI/4540 ☐	OAD12/CI/4840 ☐
430 mm	OAD12/CI/3543 ☐	OAD12/CI/3843 ☐	OAD12/CI/4043 ☐	OAD12/CI/4343 ☐	OAD12/CI/4543 ☐	OAD12/CI/4843 ☐
450 mm	OAD12/CI/3545 ☐	OAD12/CI/3845 ☐	OAD12/CI/4045 ☐	OAD12/CI/4345 ☐	OAD12/CI/4545 ☐	OAD12/CI/4845 ☐
480 mm	OAD12/CI/3548 ☐	OAD12/CI/3848 ☐	OAD12/CI/4048 ☐	OAD12/CI/4348 ☐	OAD12/CI/4548 ☐	OAD12/CI/4848 ☐
500 mm	OAD12/CI/3550 ☐	OAD12/CI/3850 ☐	OAD12/CI/4050 ☐	OAD12/CI/4350 ☐	OAD12/CI/4550 ☐	OAD12/CI/4850 ☐
530 mm	OAD12/CI/3553 ☐	OAD12/CI/3853 ☐	OAD12/CI/4053 ☐	OAD12/CI/4353 ☐	OAD12/CI/4553 ☐	OAD12/CI/4853 ☐
550 mm	OAD12/CI/3555 ☐	OAD12/CI/3855 ☐	OAD12/CI/4055 ☐	OAD12/CI/4355 ☐	OAD12/CI/4555 ☐	OAD12/CI/4855 ☐
580 mm	OAD12/CI/3558 ☐	OAD12/CI/3858 ☐	OAD12/CI/4058 ☐	OAD12/CI/4358 ☐	OAD12/CI/4558 ☐	OAD12/CI/4858 ☐
600 mm	OAD12/CI/3560 ☐	OAD12/CI/3860 ☐	OAD12/CI/4060 ☐	OAD12/CI/4360 ☐	OAD12/CI/4560 ☐	OAD12/CI/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OAD12/CI/5035 ☐	OAD12/CI/5335 ☐	OAD12/CI/5535 ☐	OAD12/CI/5835 ☐	OAD12/CI/6035 ☐
380 mm	OAD12/CI/5038 ☐	OAD12/CI/5338 ☐	OAD12/CI/5538 ☐	OAD12/CI/5838 ☐	OAD12/CI/6038 ☐
400 mm	OAD12/CI/5040 ☐	OAD12/CI/5340 ☐	OAD12/CI/5540 ☐	OAD12/CI/5840 ☐	OAD12/CI/6040 ☐
430 mm	OAD12/CI/5043 ☐	OAD12/CI/5343 ☐	OAD12/CI/5543 ☐	OAD12/CI/5843 ☐	OAD12/CI/6043 ☐
450 mm	OAD12/CI/5045 ☐	OAD12/CI/5345 ☐	OAD12/CI/5545 ☐	OAD12/CI/5845 ☐	OAD12/CI/6045 ☐
480 mm	OAD12/CI/5048 ☐	OAD12/CI/5348 ☐	OAD12/CI/5548 ☐	OAD12/CI/5848 ☐	OAD12/CI/6048 ☐
500 mm	OAD12/CI/5050 ☐	OAD12/CI/5350 ☐	OAD12/CI/5550 ☐	OAD12/CI/5850 ☐	OAD12/CI/6050 ☐
530 mm	OAD12/CI/5053 ☐	OAD12/CI/5353 ☐	OAD12/CI/5553 ☐	OAD12/CI/5853 ☐	OAD12/CI/6053 ☐
550 mm	OAD12/CI/5055 ☐	OAD12/CI/5355 ☐	OAD12/CI/5555 ☐	OAD12/CI/5855 ☐	OAD12/CI/6055 ☐
580 mm	OAD12/CI/5058 ☐	OAD12/CI/5358 ☐	OAD12/CI/5558 ☐	OAD12/CI/5858 ☐	OAD12/CI/6058 ☐
600 mm	OAD12/CI/5060 ☐	OAD12/CI/5360 ☐	OAD12/CI/5560 ☐	OAD12/CI/5860 ☐	OAD12/CI/6060 ☐

Vicair® Adjuster 12 O2



Hauteur 120 mm - 2 housses Charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OAD12/TP/3535 ☐	OAD12/TP/3835 ☐	OAD12/TP/4035 ☐	OAD12/TP/4335 ☐	OAD12/TP/4535 ☐	OAD12/TP/4835 ☐
380 mm	OAD12/TP/3538 ☐	OAD12/TP/3838 ☐	OAD12/TP/4038 ☐	OAD12/TP/4338 ☐	OAD12/TP/4538 ☐	OAD12/TP/4838 ☐
400 mm	OAD12/TP/3540 ☐	OAD12/TP/3840 ☐	OAD12/TP/4040 ☐	OAD12/TP/4340 ☐	OAD12/TP/4540 ☐	OAD12/TP/4840 ☐
430 mm	OAD12/TP/3543 ☐	OAD12/TP/3843 ☐	OAD12/TP/4043 ☐	OAD12/TP/4343 ☐	OAD12/TP/4543 ☐	OAD12/TP/4843 ☐
450 mm	OAD12/TP/3545 ☐	OAD12/TP/3845 ☐	OAD12/TP/4045 ☐	OAD12/TP/4345 ☐	OAD12/TP/4545 ☐	OAD12/TP/4845 ☐
480 mm	OAD12/TP/3548 ☐	OAD12/TP/3848 ☐	OAD12/TP/4048 ☐	OAD12/TP/4348 ☐	OAD12/TP/4548 ☐	OAD12/TP/4848 ☐
500 mm	OAD12/TP/3550 ☐	OAD12/TP/3850 ☐	OAD12/TP/4050 ☐	OAD12/TP/4350 ☐	OAD12/TP/4550 ☐	OAD12/TP/4850 ☐
530 mm	OAD12/TP/3553 ☐	OAD12/TP/3853 ☐	OAD12/TP/4053 ☐	OAD12/TP/4353 ☐	OAD12/TP/4553 ☐	OAD12/TP/4853 ☐
550 mm	OAD12/TP/3555 ☐	OAD12/TP/3855 ☐	OAD12/TP/4055 ☐	OAD12/TP/4355 ☐	OAD12/TP/4555 ☐	OAD12/TP/4855 ☐
580 mm	OAD12/TP/3558 ☐	OAD12/TP/3858 ☐	OAD12/TP/4058 ☐	OAD12/TP/4358 ☐	OAD12/TP/4558 ☐	OAD12/TP/4858 ☐
600 mm	OAD12/TP/3560 ☐	OAD12/TP/3860 ☐	OAD12/TP/4060 ☐	OAD12/TP/4360 ☐	OAD12/TP/4560 ☐	OAD12/TP/4860 ☐
Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm	
350 mm	OAD12/TP/5035 ☐	OAD12/TP/5335 ☐	OAD12/TP/5535 ☐	OAD12/TP/5835 ☐	OAD12/TP/6035 ☐	
380 mm	OAD12/TP/5038 ☐	OAD12/TP/5338 ☐	OAD12/TP/5538 ☐	OAD12/TP/5838 ☐	OAD12/TP/6038 ☐	
400 mm	OAD12/TP/5040 ☐	OAD12/TP/5340 ☐	OAD12/TP/5540 ☐	OAD12/TP/5840 ☐	OAD12/TP/6040 ☐	
430 mm	OAD12/TP/5043 ☐	OAD12/TP/5343 ☐	OAD12/TP/5543 ☐	OAD12/TP/5843 ☐	OAD12/TP/6043 ☐	
450 mm	OAD12/TP/5045 ☐	OAD12/TP/5345 ☐	OAD12/TP/5545 ☐	OAD12/TP/5845 ☐	OAD12/TP/6045 ☐	
480 mm	OAD12/TP/5048 ☐	OAD12/TP/5348 ☐	OAD12/TP/5548 ☐	OAD12/TP/5848 ☐	OAD12/TP/6048 ☐	
500 mm	OAD12/TP/5050 ☐	OAD12/TP/5350 ☐	OAD12/TP/5550 ☐	OAD12/TP/5850 ☐	OAD12/TP/6050 ☐	
530 mm	OAD12/TP/5053 ☐	OAD12/TP/5353 ☐	OAD12/TP/5553 ☐	OAD12/TP/5853 ☐	OAD12/TP/6053 ☐	
550 mm	OAD12/TP/5055 ☐	OAD12/TP/5355 ☐	OAD12/TP/5555 ☐	OAD12/TP/5855 ☐	OAD12/TP/6055 ☐	
580 mm	OAD12/TP/5058 ☐	OAD12/TP/5358 ☐	OAD12/TP/5558 ☐	OAD12/TP/5858 ☐	OAD12/TP/6058 ☐	
600 mm	OAD12/TP/5060 ☐	OAD12/TP/5360 ☐	OAD12/TP/5560 ☐	OAD12/TP/5860 ☐	OAD12/TP/6060 ☐	

Vicair® Centre O2



Hauteur 100 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

DELAI :

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OCR/CC/3535 ☐	OCR/CC/3835 ☐	OCR/CC/4035 ☐	OCR/CC/4335 ☐	OCR/CC/4535 ☐	OCR/CC/4835 ☐
380 mm	OCR/CC/3538 ☐	OCR/CC/3838 ☐	OCR/CC/4038 ☐	OCR/CC/4338 ☐	OCR/CC/4538 ☐	OCR/CC/4838 ☐
400 mm	OCR/CC/3540 ☐	OCR/CC/3840 ☐	OCR/CC/4040 ☐	OCR/CC/4340 ☐	OCR/CC/4540 ☐	OCR/CC/4840 ☐
430 mm	OCR/CC/3543 ☐	OCR/CC/3843 ☐	OCR/CC/4043 ☐	OCR/CC/4343 ☐	OCR/CC/4543 ☐	OCR/CC/4843 ☐
450 mm	OCR/CC/3545 ☐	OCR/CC/3845 ☐	OCR/CC/4045 ☐	OCR/CC/4345 ☐	OCR/CC/4545 ☐	OCR/CC/4845 ☐
480 mm	OCR/CC/3548 ☐	OCR/CC/3848 ☐	OCR/CC/4048 ☐	OCR/CC/4348 ☐	OCR/CC/4548 ☐	OCR/CC/4848 ☐
500 mm	OCR/CC/3550 ☐	OCR/CC/3850 ☐	OCR/CC/4050 ☐	OCR/CC/4350 ☐	OCR/CC/4550 ☐	OCR/CC/4850 ☐
530 mm	OCR/CC/3553 ☐	OCR/CC/3853 ☐	OCR/CC/4053 ☐	OCR/CC/4353 ☐	OCR/CC/4553 ☐	OCR/CC/4853 ☐
550 mm	OCR/CC/3555 ☐	OCR/CC/3855 ☐	OCR/CC/4055 ☐	OCR/CC/4355 ☐	OCR/CC/4555 ☐	OCR/CC/4855 ☐
580 mm	OCR/CC/3558 ☐	OCR/CC/3858 ☐	OCR/CC/4058 ☐	OCR/CC/4358 ☐	OCR/CC/4558 ☐	OCR/CC/4858 ☐
600 mm	OCR/CC/3560 ☐	OCR/CC/3860 ☐	OCR/CC/4060 ☐	OCR/CC/4360 ☐	OCR/CC/4560 ☐	OCR/CC/4860 ☐
Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm	
350 mm	OCR/CC/5035 ☐	OCR/CC/5335 ☐	OCR/CC/5535 ☐	OCR/CC/5835 ☐	OCR/CC/6035 ☐	
380 mm	OCR/CC/5038 ☐	OCR/CC/5338 ☐	OCR/CC/5538 ☐	OCR/CC/5838 ☐	OCR/CC/6038 ☐	
400 mm	OCR/CC/5040 ☐	OCR/CC/5340 ☐	OCR/CC/5540 ☐	OCR/CC/5840 ☐	OCR/CC/6040 ☐	
430 mm	OCR/CC/5043 ☐	OCR/CC/5343 ☐	OCR/CC/5543 ☐	OCR/CC/5843 ☐	OCR/CC/6043 ☐	
450 mm	OCR/CC/5045 ☐	OCR/CC/5345 ☐	OCR/CC/5545 ☐	OCR/CC/5845 ☐	OCR/CC/6045 ☐	
480 mm	OCR/CC/5048 ☐	OCR/CC/5348 ☐	OCR/CC/5548 ☐	OCR/CC/5848 ☐	OCR/CC/6048 ☐	
500 mm	OCR/CC/5050 ☐	OCR/CC/5350 ☐	OCR/CC/5550 ☐	OCR/CC/5850 ☐	OCR/CC/6050 ☐	
530 mm	OCR/CC/5053 ☐	OCR/CC/5353 ☐	OCR/CC/5553 ☐	OCR/CC/5853 ☐	OCR/CC/6053 ☐	
550 mm	OCR/CC/5055 ☐	OCR/CC/5355 ☐	OCR/CC/5555 ☐	OCR/CC/5855 ☐	OCR/CC/6055 ☐	
580 mm	OCR/CC/5058 ☐	OCR/CC/5358 ☐	OCR/CC/5558 ☐	OCR/CC/5858 ☐	OCR/CC/6058 ☐	
600 mm	OCR/CC/5060 ☐	OCR/CC/5360 ☐	OCR/CC/5560 ☐	OCR/CC/5860 ☐	OCR/CC/6060 ☐	

Vicair® Centre O2



Hauteur 100 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OCR/Ci/3535 ☐	OCR/Ci/3835 ☐	OCR/Ci/4035 ☐	OCR/Ci/4335 ☐	OCR/Ci/4535 ☐	OCR/Ci/4835 ☐
380 mm	OCR/Ci/3538 ☐	OCR/Ci/3838 ☐	OCR/Ci/4038 ☐	OCR/Ci/4338 ☐	OCR/Ci/4538 ☐	OCR/Ci/4838 ☐
400 mm	OCR/Ci/3540 ☐	OCR/Ci/3840 ☐	OCR/Ci/4040 ☐	OCR/Ci/4340 ☐	OCR/Ci/4540 ☐	OCR/Ci/4840 ☐
430 mm	OCR/Ci/3543 ☐	OCR/Ci/3843 ☐	OCR/Ci/4043 ☐	OCR/Ci/4343 ☐	OCR/Ci/4543 ☐	OCR/Ci/4843 ☐
450 mm	OCR/Ci/3545 ☐	OCR/Ci/3845 ☐	OCR/Ci/4045 ☐	OCR/Ci/4345 ☐	OCR/Ci/4545 ☐	OCR/Ci/4845 ☐
480 mm	OCR/Ci/3548 ☐	OCR/Ci/3848 ☐	OCR/Ci/4048 ☐	OCR/Ci/4348 ☐	OCR/Ci/4548 ☐	OCR/Ci/4848 ☐
500 mm	OCR/Ci/3550 ☐	OCR/Ci/3850 ☐	OCR/Ci/4050 ☐	OCR/Ci/4350 ☐	OCR/Ci/4550 ☐	OCR/Ci/4850 ☐
530 mm	OCR/Ci/3553 ☐	OCR/Ci/3853 ☐	OCR/Ci/4053 ☐	OCR/Ci/4353 ☐	OCR/Ci/4553 ☐	OCR/Ci/4853 ☐
550 mm	OCR/Ci/3555 ☐	OCR/Ci/3855 ☐	OCR/Ci/4055 ☐	OCR/Ci/4355 ☐	OCR/Ci/4555 ☐	OCR/Ci/4855 ☐
580 mm	OCR/Ci/3558 ☐	OCR/Ci/3858 ☐	OCR/Ci/4058 ☐	OCR/Ci/4358 ☐	OCR/Ci/4558 ☐	OCR/Ci/4858 ☐
600 mm	OCR/Ci/3560 ☐	OCR/Ci/3860 ☐	OCR/Ci/4060 ☐	OCR/Ci/4360 ☐	OCR/Ci/4560 ☐	OCR/Ci/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OCR/Ci/5035 ☐	OCR/Ci/5335 ☐	OCR/Ci/5535 ☐	OCR/Ci/5835 ☐	OCR/Ci/6035 ☐
380 mm	OCR/Ci/5038 ☐	OCR/Ci/5338 ☐	OCR/Ci/5538 ☐	OCR/Ci/5838 ☐	OCR/Ci/6038 ☐
400 mm	OCR/Ci/5040 ☐	OCR/Ci/5340 ☐	OCR/Ci/5540 ☐	OCR/Ci/5840 ☐	OCR/Ci/6040 ☐
430 mm	OCR/Ci/5043 ☐	OCR/Ci/5343 ☐	OCR/Ci/5543 ☐	OCR/Ci/5843 ☐	OCR/Ci/6043 ☐
450 mm	OCR/Ci/5045 ☐	OCR/Ci/5345 ☐	OCR/Ci/5545 ☐	OCR/Ci/5845 ☐	OCR/Ci/6045 ☐
480 mm	OCR/Ci/5048 ☐	OCR/Ci/5348 ☐	OCR/Ci/5548 ☐	OCR/Ci/5848 ☐	OCR/Ci/6048 ☐
500 mm	OCR/Ci/5050 ☐	OCR/Ci/5350 ☐	OCR/Ci/5550 ☐	OCR/Ci/5850 ☐	OCR/Ci/6050 ☐
530 mm	OCR/Ci/5053 ☐	OCR/Ci/5353 ☐	OCR/Ci/5553 ☐	OCR/Ci/5853 ☐	OCR/Ci/6053 ☐
550 mm	OCR/Ci/5055 ☐	OCR/Ci/5355 ☐	OCR/Ci/5555 ☐	OCR/Ci/5855 ☐	OCR/Ci/6055 ☐
580 mm	OCR/Ci/5058 ☐	OCR/Ci/5358 ☐	OCR/Ci/5558 ☐	OCR/Ci/5858 ☐	OCR/Ci/6058 ☐
600 mm	OCR/Ci/5060 ☐	OCR/Ci/5360 ☐	OCR/Ci/5560 ☐	OCR/Ci/5860 ☐	OCR/Ci/6060 ☐

Hauteur 100 mm - 2 housses Charlotte Comfair

Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

 : SPÉCIAL + 270 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm
350 mm	OCR/TP/3535 ☐	OCR/TP/3835 ☐	OCR/TP/4035 ☐	OCR/TP/4335 ☐	OCR/TP/4535 ☐	OCR/TP/4835 ☐
380 mm	OCR/TP/3538 ☐	OCR/TP/3838 ☐	OCR/TP/4038 ☐	OCR/TP/4338 ☐	OCR/TP/4538 ☐	OCR/TP/4838 ☐
400 mm	OCR/TP/3540 ☐	OCR/TP/3840 ☐	OCR/TP/4040 ☐	OCR/TP/4340 ☐	OCR/TP/4540 ☐	OCR/TP/4840 ☐
430 mm	OCR/TP/3543 ☐	OCR/TP/3843 ☐	OCR/TP/4043 ☐	OCR/TP/4343 ☐	OCR/TP/4543 ☐	OCR/TP/4843 ☐
450 mm	OCR/TP/3545 ☐	OCR/TP/3845 ☐	OCR/TP/4045 ☐	OCR/TP/4345 ☐	OCR/TP/4545 ☐	OCR/TP/4845 ☐
480 mm	OCR/TP/3548 ☐	OCR/TP/3848 ☐	OCR/TP/4048 ☐	OCR/TP/4348 ☐	OCR/TP/4548 ☐	OCR/TP/4848 ☐
500 mm	OCR/TP/3550 ☐	OCR/TP/3850 ☐	OCR/TP/4050 ☐	OCR/TP/4350 ☐	OCR/TP/4550 ☐	OCR/TP/4850 ☐
530 mm	OCR/TP/3553 ☐	OCR/TP/3853 ☐	OCR/TP/4053 ☐	OCR/TP/4353 ☐	OCR/TP/4553 ☐	OCR/TP/4853 ☐
550 mm	OCR/TP/3555 ☐	OCR/TP/3855 ☐	OCR/TP/4055 ☐	OCR/TP/4355 ☐	OCR/TP/4555 ☐	OCR/TP/4855 ☐
580 mm	OCR/TP/3558 ☐	OCR/TP/3858 ☐	OCR/TP/4058 ☐	OCR/TP/4358 ☐	OCR/TP/4558 ☐	OCR/TP/4858 ☐
600 mm	OCR/TP/3560 ☐	OCR/TP/3860 ☐	OCR/TP/4060 ☐	OCR/TP/4360 ☐	OCR/TP/4560 ☐	OCR/TP/4860 ☐

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	500 mm	530 mm	550 mm	580 mm	600 mm
350 mm	OCR/TP/5035 ☐	OCR/TP/5335 ☐	OCR/TP/5535 ☐	OCR/TP/5835 ☐	OCR/TP/6035 ☐
380 mm	OCR/TP/5038 ☐	OCR/TP/5338 ☐	OCR/TP/5538 ☐	OCR/TP/5838 ☐	OCR/TP/6038 ☐
400 mm	OCR/TP/5040 ☐	OCR/TP/5340 ☐	OCR/TP/5540 ☐	OCR/TP/5840 ☐	OCR/TP/6040 ☐
430 mm	OCR/TP/5043 ☐	OCR/TP/5343 ☐	OCR/TP/5543 ☐	OCR/TP/5843 ☐	OCR/TP/6043 ☐
450 mm	OCR/TP/5045 ☐	OCR/TP/5345 ☐	OCR/TP/5545 ☐	OCR/TP/5845 ☐	OCR/TP/6045 ☐
480 mm	OCR/TP/5048 ☐	OCR/TP/5348 ☐	OCR/TP/5548 ☐	OCR/TP/5848 ☐	OCR/TP/6048 ☐
500 mm	OCR/TP/5050 ☐	OCR/TP/5350 ☐	OCR/TP/5550 ☐	OCR/TP/5850 ☐	OCR/TP/6050 ☐
530 mm	OCR/TP/5053 ☐	OCR/TP/5353 ☐	OCR/TP/5553 ☐	OCR/TP/5853 ☐	OCR/TP/6053 ☐
550 mm	OCR/TP/5055 ☐	OCR/TP/5355 ☐	OCR/TP/5555 ☐	OCR/TP/5855 ☐	OCR/TP/6055 ☐
580 mm	OCR/TP/5058 ☐	OCR/TP/5358 ☐	OCR/TP/5558 ☐	OCR/TP/5858 ☐	OCR/TP/6058 ☐
600 mm	OCR/TP/5060 ☐	OCR/TP/5360 ☐	OCR/TP/5560 ☐	OCR/TP/5860 ☐	OCR/TP/6060 ☐

Vicair® Junior O2

Hauteur 60 mm - 1 housse Comfair + 1 housse charlotte
Poids max utilisateur : 100 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE



Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	250 mm	280 mm	300 mm	330 mm	350 mm	
250 mm	OJVR/CC/2525 ☐	OJVR/CC/2825 ☐	OJVR/CC/3025 ☐	OJVR/CC/3325 ☐	OJVR/CC/3525 ☐	
280 mm	OJVR/CC/2528 ☐	OJVR/CC/2828 ☐	OJVR/CC/3028 ☐	OJVR/CC/3328 ☐	OJVR/CC/3528 ☐	
300 mm	OJVR/CC/2530 ☐	OJVR/CC/2830 ☐	OJVR/CC/3030 ☐	OJVR/CC/3330 ☐	OJVR/CC/3530 ☐	
330 mm	OJVR/CC/2533 ☐	OJVR/CC/2833 ☐	OJVR/CC/3033 ☐	OJVR/CC/3333 ☐	OJVR/CC/3533 ☐	
350 mm	OJVR/CC/2535 ☐	OJVR/CC/2835 ☐	OJVR/CC/3035 ☐	OJVR/CC/3335 ☐	OJVR/CC/3535 ☐	

Hauteur 60 mm - 1 housse Incontinence + 1 housse charlotte
Poids max utilisateur : 100 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	250 mm	280 mm	300 mm	330 mm	350 mm	
250 mm	OJVR/CI/2525 ☐	OJVR/CI/2825 ☐	OJVR/CI/3025 ☐	OJVR/CI/3325 ☐	OJVR/CI/3525 ☐	
280 mm	OJVR/CI/2528 ☐	OJVR/CI/2828 ☐	OJVR/CI/3028 ☐	OJVR/CI/3328 ☐	OJVR/CI/3528 ☐	
300 mm	OJVR/CI/2530 ☐	OJVR/CI/2830 ☐	OJVR/CI/3030 ☐	OJVR/CI/3330 ☐	OJVR/CI/3530 ☐	
330 mm	OJVR/CI/2533 ☐	OJVR/CI/2833 ☐	OJVR/CI/3033 ☐	OJVR/CI/3333 ☐	OJVR/CI/3533 ☐	
350 mm	OJVR/CI/2535 ☐	OJVR/CI/2835 ☐	OJVR/CI/3035 ☐	OJVR/CI/3335 ☐	OJVR/CI/3535 ☐	

Hauteur 60 mm - 2 housses Charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 100 kg

 : STANDARD

 : SPÉCIAL + 180 € HT

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

Profondeur du coussin	Largeur du coussin					
	250 mm	280 mm	300 mm	330 mm	350 mm	
250 mm	OJVR/TP/2525 ☐	OJVR/TP/2825 ☐	OJVR/TP/3025 ☐	OJVR/TP/3325 ☐	OJVR/TP/3525 ☐	
280 mm	OJVR/TP/2528 ☐	OJVR/TP/2828 ☐	OJVR/TP/3028 ☐	OJVR/TP/3328 ☐	OJVR/TP/3528 ☐	
300 mm	OJVR/TP/2530 ☐	OJVR/TP/2830 ☐	OJVR/TP/3030 ☐	OJVR/TP/3330 ☐	OJVR/TP/3530 ☐	
330 mm	OJVR/TP/2533 ☐	OJVR/TP/2833 ☐	OJVR/TP/3033 ☐	OJVR/TP/3333 ☐	OJVR/TP/3533 ☐	
350 mm	OJVR/TP/2535 ☐	OJVR/TP/2835 ☐	OJVR/TP/3035 ☐	OJVR/TP/3335 ☐	OJVR/TP/3535 ☐	

Vicair® 4

Hauteur 80 mm - Charlotte Comfair
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD



Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm	500 mm
400 mm	FOR/CC/4040 ☐	FOR/CC/4343 ☐	FOR/CC/4545 ☐	FOR/CC/4848 ☐	FOR/CC/5050 ☐
430 mm	FOR/CC/4043 ☐	FOR/CC/4343 ☐	FOR/CC/4545 ☐	FOR/CC/4848 ☐	FOR/CC/5050 ☐
450 mm	FOR/CC/4045 ☐	FOR/CC/4345 ☐	FOR/CC/4545 ☐	FOR/CC/4848 ☐	FOR/CC/5050 ☐
480 mm	FOR/CC/4048 ☐	FOR/CC/4348 ☐	FOR/CC/4548 ☐	FOR/CC/4848 ☐	FOR/CC/5050 ☐
500 mm	FOR/CC/4050 ☐	FOR/CC/4350 ☐	FOR/CC/4550 ☐	FOR/CC/4850 ☐	FOR/CC/5050 ☐

Hauteur 80 mm - Charlotte Incontinence
Poids max utilisateur : 250 kg

 : STANDARD

Profondeur du coussin	Largeur du coussin				
	400 mm	430 mm	450 mm	480 mm	500 mm
400 mm	FOR/CI/4040 ☐	FOR/CI/4343 ☐	FOR/CI/4545 ☐	FOR/CI/4848 ☐	FOR/CI/5050 ☐
430 mm	FOR/CI/4043 ☐	FOR/CI/4343 ☐	FOR/CI/4545 ☐	FOR/CI/4848 ☐	FOR/CI/5050 ☐
450 mm	FOR/CI/4045 ☐	FOR/CI/4345 ☐	FOR/CI/4545 ☐	FOR/CI/4848 ☐	FOR/CI/5050 ☐
480 mm	FOR/CI/4048 ☐	FOR/CI/4348 ☐	FOR/CI/4548 ☐	FOR/CI/4848 ☐	FOR/CI/5050 ☐
500 mm	FOR/CI/4050 ☐	FOR/CI/4350 ☐	FOR/CI/4550 ☐	FOR/CI/4850 ☐	FOR/CI/5050 ☐

Vicair® Liberty Basic



Hauteur 60 mm - Sans housse
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm	☐	☐	LBA/4540 ☐	☐
430 mm	☐	LBA/4343 ☐	☐	☐
450 mm	LBA/4045 ☐	☐	LBA/4545 ☐	LBA/5045 ☐
500 mm	☐	☐	LBA/4550 ☐	LBA/5050 ☐

Hauteur 60 mm - Housse Comfair
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm	LBA/CK/4040 ☐	☐	LBA/CK/4540 ☐	☐
430 mm	☐	LBA/CK/4343 ☐	☐	☐
450 mm	LBA/CK/4045 ☐	☐	LBA/CK/4545 ☐	LBA/CK/5045 ☐
500 mm	☐	☐	LBA/CK/4550 ☐	LBA/CK/5050 ☐

Hauteur 60 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 100 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm
350 mm	LBA/IN/4040 ☐	☐	LBA/IN/4540 ☐	☐
380 mm	☐	LBA/IN/4343 ☐	☐	☐
400 mm	LBA/IN/4045 ☐	☐	LBA/IN/4545 ☐	LBA/IN/5045 ☐
430 mm	☐	☐	LBA/IN/4550 ☐	LBA/IN/5050 ☐

Vicair® Liberty Profile



Hauteur 60 mm - Housse AX
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm	LPR/AX/4040 ☐	☐	LPR/AX/4540 ☐	☐
430 mm	☐	LPR/AX/4343 ☐	☐	☐
450 mm	LPR/AX/4045 ☐	☐	LPR/AX/4545 ☐	LPR/AX/5045 ☐
500 mm	☐	☐	LPR/AX/4550 ☐	LPR/AX/5050 ☐

Hauteur 60 mm - Housse Incontinence
Poids max utilisateur : 150 kg

Profondeur du coussin	Largeur du coussin			
	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm
400 mm	LPR/IN/4040 ☐	☐	LPR/IN/4540 ☐	☐
430 mm	☐	LPR/IN/4343 ☐	☐	☐
450 mm	LPR/IN/4045 ☐	☐	LPR/IN/4545 ☐	LPR/IN/5045 ☐
500 mm	☐	☐	LPR/IN/4550 ☐	LPR/IN/5050 ☐