





<p>Invacare® XLT CE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  135 KG </div> <div style="text-align: center;">  6 KG </div> <div style="text-align: center;">  Crashtest ISO 7176-19 Geldt alleen bij RH > 400 mm </div> <div style="text-align: center;">  GESCHIKT VOOR HULPAANDRIJVING alber </div> <div style="text-align: left; font-size: small;"> <p>Manuele actief rolstoel (vast frame) in titanium Maximaal gebruikersgewicht: 135 kg Garantie: Algemeen: 1 jaar, frame: 5 jaar Prijzen in Euro exclusief BTW</p> </div> </div>	<p>Dealer:</p> <p>Technisch adviseur:</p> <p>E-mail:</p> <p>Telefoonnummer:</p> <p>Plaats:</p> <p>Referentie:</p> <p>Datum:</p>
---	---

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code		Omschrijving	€
BASISMODEL			
BPA0010	◆	Invacare XLT vast frame titanium rolstoel	2782,00
BPA0020	◆	Uitgevoerd met standaard 24" achterwielen, zelfrijder	
BPA0060	◆	Frame active, 75° gebogen	
BPA0110	◆	Zitbreedte 430 mm	
BPA0150	◆	Zitdiepte 450 mm, instelbaar 410-450 mm	
BPA0260	◆	Zithoogte voorzijde 490 mm (ZHv)	
BPA0370	◆	Zithoogte achterzijde 45 cm (Zha)	
BPA0600	◆	Onderbeenlengte 440 mm (OBL)	
BPA0660	◆	Traploos hoekinstelbare rug, spanbanden, neerklapbaar (gebogen rugbuizen)	
BPA0740	◆	Rughoogte 350 mm, instelbaar van 350-390 mm	
BPA0900	◆	Zonder duwhandvatten	
BPA0910	◆	Zitbekleding met spanbanden	
BPA0960	◆	Zonder zitkussen	
BPA0970	◆	Voetbeugel vast, inclusief kuitsteun	
BPA1010	◆	Kledingbeschermers, afneembaar links	
BPA1090	◆	Kledingbeschermers, afneembaar rechts	
BPA1200	◆	Framekleur anthracite black	
BPA1260	◆	Voorwiellagerhuis, hoekinstelbaar	
BPA1280	◆	Voorwielen 4", 100x27 massief	
BPA1360	◆	Voorvork, vaste stappen	
BPA1380	◆	Achterwielen 24" standaard	
BPA1440	◆	Luchtbanden, visgraatprofiel	
BPA1500	◆	Aluminium hoepels	
BPA1560	◆	Achterwiel fixatie standaard	
BPA1590	◆	Camber 3°	
BPA1610	◆	Drukremmen type "Malta"	
		Totaalprijs standaardconfiguratie	2782,00
OVERIGE UITVOERINGSVORMEN			
BPA0020	◆	Uitgevoerd met standaard 24" achterwielen, zelfrijder	
BPA0030		Uitgevoerd met trommelremmen (niet i.c.m. vaste rughoogte 200 mm, sportwielen en Schwalbe Marathon., ZHa 480 mm. Alleen in combinatie met opbouwduwhandvatten en 0° camber)	622,00
FRAME HOEK			
BPA0060	◆	Frame Active, 75° gebogen	
BPA0070		Frame Dynamic, 90° gebogen (niet i.c.m. ZHv 510, 520 mm, OBL van 460, 470 of 480 mm. Alleen in combinatie met 3',4' of 5" voorwielen)	269,00
ZITBREEDTE			
BPA0110	◆	Zitbreedte 430 mm	
BPA0080		Zitbreedte 355 mm (niet i.c.m. neksteun, hoofdsteun, ééndelige opklapbare voetplaat, eenhandsrem)	186,00
BPA0090		Zitbreedte 380 mm	186,00
BPA0100		Zitbreedte 405 mm	GM



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

BPA0120		Zitbreedte 455 mm	GM
BPA0130		Zitbreedte 480 mm	186,00
ZITDIEPTE			
BPA0150	◆	Zitdiepte 450 mm, instelbaar 410-450 mm	
BPA0140		Zitdiepte 400 mm, instelbaar 360-400 mm	GM
BPA0160		Zitdiepte 500 mm, instelbaar 460-500 mm	GM
ZITHOOGTE VOORZIJD (ZHv)			
BPA0260	◆	ZHv 490 mm (niet met ZHa 380,390,400,500 mm, niet met OBL 460 t/m 480 mm)	
BPA0170		ZHv 400 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 400 mm, OBL 270 t/m 360 mm)	GM
BPA0180		ZHv 410 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 410 mm, OBL 270 t/m 370 mm)	GM
BPA0190		ZHv 420 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 420 mm, OBL 270 t/m 380 mm)	GM
BPA0200		ZHv 430 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 430 mm, OBL 270 t/m 390 mm)	GM
BPA0210		ZHv 440 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 440 mm, OBL 270 t/m 400 mm)	GM
BPA0220		ZHv 450 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 450 mm, OBL 270 t/m 410 mm)	GM
BPA0230		ZHv 460 mm (alleen in combinatie met ZHa 380 t/m 460 mm, OBL 270 t/m 420 mm)	GM
BPA0240		ZHv 470 mm (alleen in combinatie met ZHa 390 t/m 470 mm, OBL 270 t/m 430 mm)	GM
BPA0250		ZHv 480 mm (alleen in combinatie met ZHa 400 t/m 480 mm, OBL 270 t/m 440 mm)	GM
BPA0270		ZHv 500 mm (niet i.c.m. OBL 470 mm, OBL 480 mm, alleen in combinatie met zha 430 t/m 480 mm)	GM
BPA0280		ZHv 510 mm (niet i.c.m. OBL 470 mm, 480 mm, alleen in combinatie met zha 430 t/m 480 mm)	GM
BPA0290		ZHv 520 mm (alleen in combinatie met Zha 440 t/m 480 mm)	GM
ZITHOOGTE ACHTER (ZHa)			
BPA0370	◆	ZHa 450 mm (niet i.c.m. 22" achterwielen)	
BPA0300		ZHa 380 mm (alleen in combinatie met 22" achterwielen)	GM
BPA0310		ZHa 390 mm (alleen in combinatie met 22" achterwielen)	GM
BPA0320		ZHa 400 mm (niet i.c.m. 25" achterwielen, 26" achterwielen)	GM
BPA0330		ZHa 410 mm (niet i.c.m. 25" achterwielen, 26" achterwielen)	GM
BPA0340		ZHa 420 mm	GM
BPA0350		ZHa 430 mm	GM
BPA0360		ZHa 440 mm	GM
BPA0380		ZHa 460 mm (niet i.c.m. 22" achterwielen)	GM
BPA0390		ZHa 470 mm (niet i.c.m. 22" achterwielen)	GM
BPA0400		ZHa 480 mm (alleen in combinatie met 26" achterwielen)	GM
ONDERBEENLENGTE (OBL)			
Voetbeugel hooggemonteerd			
BPA0430		OBL 270 mm	GM
BPA0440		OBL 280 mm	GM
BPA0450		OBL 290 mm	GM
BPA0460		OBL 300 mm	GM
BPA0470		OBL 310 mm	GM
BPA0480		OBL 320 mm	GM
BPA0490		OBL 330 mm	GM
BPA0500		OBL 340 mm	GM
BPA0510		OBL 350 mm	GM
BPA0520		OBL 360 mm (bij Active frame enkel met hooggemonteerde voetplaat. Bij Dynamic frame geleverd met standaard voetbeugel)	GM
BPA0530		OBL 370 mm (bij Active frame enkel met hooggemonteerde voetplaat. Bij Dynamic frame geleverd met standaard voetbeugel)	GM
Standaard voetbeugel			

VOORWIELEN EN ZITHOOGTE VOORZIJD**ZHv - Active frame/ voorwiel grootte**

3"	: 400-480 mm
4"	: 410-490 mm
5"	: 430-510 mm
5,5"	: 440-510 mm
6"	: 450-520 mm
7"	: 480-520 mm

ZHv - Dynamic frame/ voorwiel grootte

3"	: 400-480 mm
4"	: 410-490 mm
5"	: 430-500 mm

ACHTERWIELEN EN ZITHOOGTE ACHTERZIJD**ZHa / Achterwiel formaat**

22"	: 380-450 mm
24"	: 400-470 mm
25"	: 400-470 mm
26"	: 410-480 mm

BPA0540		OBL 380 mm	GM
BPA0550		OBL 390 mm	GM
BPA0560		OBL 400 mm	GM
BPA0570		OBL 410 mm	GM
BPA0580		OBL 420 mm	GM
BPA0590		OBL 430 mm	GM
BPA0600		OBL 440 mm	
BPA0610		OBL 450 mm	GM
BPA0620		OBL 460 mm	GM
BPA0630		OBL 470 mm	GM
BPA0640		OBL 480 mm	GM
RUGTYPE			
BPA0660	◆	Traploos hoekinstelbare rug, spanbanden, neerklapbaar (gebogen rugbuizen)	
BPA0663		Traploos hoekinstelbare rug, spanbanden, neerklapbaar (rechte rugbuizen)	GM
BPA0650		Neerklapbaar, hoekinstelbaar met spanbanden, vaste hoogte (gebogen rugbuizen)	GM
MATRIX RUGGEN			
BPA0669		Zonder rugbekleding, voorbereid voor Matrix ruggen	GM
		Voor overige Matrix ruggen wordt u verwezen naar hoofdstuk 2: Handbewogen rolstoelen & Kussens	
RUGHOOGTE (let op: rughoogte lager dan 400 mm, gebruik stoel niet tijdens transport)			
Vaste rughoogte			
BPA0700		RH 300 mm	GM
BPA0710		RH 350 mm	GM
In hoogte verstelbaar			
BPA0740	◆	RH 350 mm, instelbaar 350-390 mm	
BPA0750		RH 370 mm (350-390 mm)	GM
BPA0760		RH 390 mm (350-390 mm)	GM
BPA0770		RH 400 mm (400-440 mm)	GM
BPA0780		RH 420 mm (400-440 mm)	GM
BPA0790		RH 440 mm (400-440 mm)	GM
BPA0800		RH 450 mm (450-490 mm)	GM
DUWHANDVATTEN			
BPA0900	◆	Zonder duwhandvatten	
BPA0830		Vast	GM
BPA0840		Inklapbaar	275,00
BPA0850		In hoogte verstelbaar, opbouw, korte duwhandvatten	79,00
BPA0870		In hoogte verstelbaar, opbouw inclusief neksteun	311,00
ZITBEKLEDING			
BPA0910	◆	Zitbekleding met spanbanden	
ZITKUSSEN			
BPA0960	◆	Zonder zitkussen	
BPA0930		Los zitkussen	80,00
		Voor overige zitkussens wordt u verwezen naar hoofdstuk 2: Handbewogen rolstoelen & Kussens	
VOETBEUGEL			
BPA0970	◆	Voetbeugel vast, inclusief kuitband	
BPA0980		Voetbeugel vast met kunststof voetplaat	32,00
BPA1000		Voetbeugel hooggemonteerd (OBL 270-370 mm)	78,00
ARMSTEUN / KLEDINGBESCHERMER LINKS			
BPA1010	◆	Kledingbeschermer, afneembaar	
BPA1020		Spatbord links (niet i.c.m. pelot)	GM
BPA1030		Armsteun "Rio" in hoogte verstelbaar; uitneembaar (arml. 280 mm)	56,00
BPA1040		Armsteun "Rio" in hoogte verstelbaar; uitneembaar (arml. 380 mm)	56,00
BPA1080		Zonder	GM



ARMSTEUN / KLEDINGBESCHERMER RECHTS			
BPAI090	◆	Kledingbeschermer, afneembaar	
BPAI100		Spatbord (niet i.c.m. pelot rechts)	GM
BPAI110		Armsteun "Rio" in hoogte verstelbaar, uitneembaar (arml. 280 mm)	56,00
BPAI120		Armsteun "Rio" in hoogte verstelbaar, uitneembaar (arml. 380 mm)	56,00
BPAI160		Zonder	GM
ZITOPTIES			
BPAI170		Set met wiggen voor positioneren	43,00
FRAME KLEUREN			
BPAI200	◆	Framekleur anthracite black	
BPAI250		Framekleur blasted titanium	234,00
VOORWIELLAGERHUIS			
BPAI260	◆	Voorwiellagerhuis, hoekinstelbaar	
VOORWIELEN			
BPAI280	◆	Voorwielen 4" 100x27 massief	
BPAI270		Voorwielen 3", 75x24 massief	GM
BPAI290		Voorwielen 5", 125x27, massief	GM
BPAI300		Voorwielen 5,5", 140x37, foam	GM
BPAI315		Voorwielen 6", 150x30, massief	GM
BPAI320		Voorwielen 6", 150x30, foam	GM
BPAI340		Voorwielen 7", 180x40, foam	GM
VOORVORK			
BPAI360	◆	Voorvork, vaste stappen	
ACHTERWIELEN			
BPAI380	◆	Achterwielen standaard 24"	
BPAI370		Achterwielen 22" standaard wielen (niet i.c.m. hoepels RVS, foam en blackgrip, niet met banden zonder profiel en Schwalbe Marathon banden)	45,00
BPAI420		Achterwielen 25" wiel met alu hoepels en standaard luchtband I)	125,00
BPAI430		Achterwielen 26" wiel met alu hoepels en standaard luchtband I)	129,00
I) Compleet wiel incl. hoepels en banden zoals aangegeven, andere combinaties met banden en hoepels zijn NIET mogelijk.			
BANDEN			
BPAI440	◆	Luchtbanden, visgraatprofiel	
BPAI460		Massieve banden	26,00
BPAI470		Banden anti-lek, profiel	26,00
BPAI490		Schwalbe Marathon Evolution banden, zwart	178,00
HOEPELS			
BPAI500	◆	Aluminium hoepels	
BPAI510		RVS	144,00
BPAI540		Black grip	211,00
ACHTERWIEL FIXATIE			
BPAI560	◆	Standaard achterwiel fixatie	
BPAI570		Achterwielverlenging, amputatiepositie (niet i.c.m. 3° camber)	GM
CAMBER			
BPAI590	◆	3° camber	
BPAI580		0° camber	GM
SPAAKBESCHERMERS			
BPAI600		Spaakbeschermer "Frost"	308,00
REMMEN			
BPAI610	◆	Drukremmen type "Malta"	
BPAI620		Küschall Performance remmen (naar voren wegdraaiend) (niet i.c.m. remverlengers)	272,00
BPAI630		Küschall Active remmen (schaarrem wegklapbaar) (niet i.c.m. remverlengers)	227,00
VEILIGHEIDSOPTIES			
BPAI660		Veiligheidsgordel	69,00
BPAI670		Remverlenger, links	13,00
BPAI680		Remverlenger, rechts	13,00

VOORWIELEN EN ZITHOOGTE VOORZIJDE

ZHv - Active frame/ voorwiel grootte

3" : 400-480 mm

4" : 410-490 mm

5" : 430-510 mm

5,5" : 440-510 mm

6" : 450-520 mm

7" : 480-520 mm

ZHv - Dynamic frame/ voorwiel grootte

3" : 400-480 mm

4" : 410-490 mm

5" : 430-500 mm

ACHTERWIELEN EN ZITHOOGTE ACHTERZIJDE


ZHa / Achterwiel formaat

22" : 380-450 mm

24" : 400-470 mm

25" : 400-470 mm

26" : 410-480 mm



BPA1700		Anti-tip (wegklapbaar) links (niet i.c.m anti tip rechts)	62,00
BPA1710		Anti-tip (wegklapbaar) rechts (niet i.c.m anti tip links)	62,00
ACCESSOIRES			
BPA1730		Rolstoelwerkblad met montageset (alleen in combinatie met armsteun Rio en opklapbare armsteun met armlegger van 380 mm)	352,00
BPA1770		Stokhouder links	28,00
BPA1780		Stokhouder rechts	28,00
BPA1790		Trapdop links	27,00
BPA1800		Trapdop rechts	27,00
BPA1810		Gereedschapset	46,00
BPA1815		Frame beschermer (voorframe)	41,00
SPECIALE AANPASSING			
BPA8000		Speciale frameconstructie (tekening en omschrijving nodig)	POA
ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)			
		Alber SMOOV one, elektrische hulpaandrijving* (combineerbaarheid afhankelijk van configuratie)	
		Alber e-motion M25/DuoDrive, elektrische hoepel ondersteuning*	
		* Levering onder condities die gelden voor de Alber producten.	
INVACARE UNIQUE			
		Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in.	
AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN			
		Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen	

